

2018

Catalogue Tarif



wirquin
PRO

EXPERT EN ÉQUIPEMENT SANITAIRE

TOUR
wirquin
PRO



NOUVEAUTÉS

NE BOUGEZ SURTOUT PAS
ON ARRIVE !



FORMATIONS

PRIX
CHOC

PROMOTIONS



UNE RENCONTRE UNIQUE
ENTRE PROFESSIONNELS DU SANITAIRE ET DE LA PLOMBERIE

WIRQUIN PRO sillonne la France avec 90 dates et vous
donne rendez-vous chez votre distributeur le plus proche !

Consultez notre site pour plus d'informations.



www.wirquin-pro.fr

Renseignements Wirquin Tour 2018 :
- votre commercial
- julie.wirquinpro@wirquin.com



SOMMAIRE

WIRQUIN PRO :

| | |
|------------------------------|----|
| Introduction | 4 |
| Le groupe WIRQUIN | 5 |
| La force commerciale..... | 6 |
| Outils de développement..... | 7 |
| Partenariat expert..... | 8 |
| Références chantier | 9 |
| La Presse en parle | 10 |

LES SOLUTIONS WIRQUIN PRO :

| | |
|----------------------------------|------------|
| WC..... | 11 |
| Bâtis-supports - Réservoirs..... | 12 |
| Mécanismes de chasse d'eau | 27 |
| Abattants..... | 43 |
| Raccords WC - Accessoires | 69 |
| ÉVACUATIONS | 73 |
| Douche à l'italienne..... | 75 |
| Douche..... | 89 |
| Baignoire | 99 |
| Évier | 105 |
| Lavabo | 123 |
| Raccords - Accessoires | 143 |
| HYDROTHÉRAPIE..... | 151 |
| Gamme 1 jet | 154 |
| Gamme 2 jets..... | 156 |
| Gamme multi-jets..... | 158 |
| Flexibles | 159 |

NOTRE GAMME LIBRE SERVICE

Gamme de produits incontournables
packagés en coque spécialement pour
les magasins "libre service".

SÉLECTION
LIBRE
SERVICE

| | |
|---|------------|
| SÉLECTION LIBRE SERVICE | 161 |
| WC..... | 164 |
| Raccords..... | 167 |
| Évacuation | 168 |
| Hydrothérapie | 175 |
| ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES | 187 |
| Accessoires bâtis-support..... | 188 |
| Accessoires réservoirs..... | 189 |
| Accessoires mécanismes..... | 190 |
| Accessoires raccords wc | 191 |
| Accessoires évacuation | 192 |
| Accessoires raccords évacuation..... | 197 |
| Accessoires hydrothérapie..... | 200 |
| Divers joints | 201 |
| INDEX..... | 203 |



« Madame, Monsieur, Cher Client,

C'est avec pour seule exigence de vous accompagner que nous avons pensé cette nouvelle édition du Catalogue Professionnel.

Dans cet outil adapté à vos besoins, tout a été pensé pour faciliter votre quotidien :

Gain de temps, gain de pose, gain d'espace et développement de produits exclusivement réservés aux professionnels.

Vous souhaitant une bonne utilisation de ce catalogue, notre équipe est à votre disposition pour vous présenter les nouveautés et les incontournables de notre gamme de produits. »

Marc Couture
Directeur de marché

- ▶ À chaque univers correspond un code couleur pour faciliter le repérage.



WC



ÉVACUATION



HYDRO

- ▶ Un lexique est présent au début des chapitres.



- ▶ Les principales caractéristiques normatives sont indiquées en début de gamme. Vous trouverez également le logo **NF** apposé à côté de chacun des produits certifiés.
- ▶ Gage de qualité, WIRQUIN PRO garantit chacun de ses produits (indication à côté du produit).
- ▶ Des pictos sont utilisés dans ce catalogue afin de faciliter la lecture des plus produit.



NOTRE SITE INTERNET



Information complète disponible
24h/24h sur www.wirquin-pro.fr

- ▶ Accès à toutes les promotions
- ▶ Documentation en téléchargement
- ▶ Conseils de pose et notices d'installation
- ▶ Vidéos de montage
- ▶ Accès à notre assistance technique et/ou marketing

+ DE 40 ANS D'EXPÉRIENCE ET DE SAVOIR-FAIRE



Wirquin est un fabricant français d'articles et d'accessoires sanitaires pour les salles de bains, les WC et les cuisines. Création en France de la première unité de fabrication en **1977**

FABRICANT FRANÇAIS

10 filiales dont **6** usines
Présence commerciale dans **60** pays
1400 salariés
132 millions € de CA en 2016

GROUPE INTERNATIONAL

WIRQUIN CARQUEFOU



Une usine implantée à Carquefou (Loire Atlantique)

290 salariés



62 millions € de CA en 2016

29 presses

5 souffleuses

6 millions de pièces injectées par mois

+ de 1,5 million de mécanismes ou siphons assemblés par an

+ de 15 millions de pièces livrées par an (taux de service >98%)

millions de pièces livrées par an (taux de service >98%)

INDUSTRIE CARQUEFOU



CERTIFICATIONS

**ISO9001
ISO14001**

Wirquin s'engage pour l'amélioration continue de la satisfaction clients ainsi que de la qualité des process. La certification ISO14001 garantit une démarche citoyenne de la part de chacun des employés. L'ensemble des produits est respectueux de l'environnement, de leur conception jusqu'à l'emballage (en matière recyclée). Wirquin s'engage activement à participer à la prévention de la pollution et à être en conformité avec les exigences environnementales.



WC
Mécanismes de chasse, bâti-supports, abattants, réservoirs, raccords



ÉVACUATIONS
Solutions pour douches à l'italienne, vidages pour cuisine et salles de bains




HYDROTHÉRAPIE
Kits, ensembles, douchettes, flexibles

GAMME DE PRODUITS

UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE VOUS ÉCOUTE AU QUOTIDIEN

NOTRE ORGANISATION COMMERCIALE



- ▶ 7 Commerciaux
- ▶ 3 Directeurs de Marché
- ▶ 1 service prescription

NOTRE ÉQUIPE SUPPORT

- ▶ Un service marketing & communication dédié
- ▶ Julie à votre écoute

julie.wirquinpro@wirquin.com




- ▶ Une assistance technique à vos côtés.

N°Vert 0 800 009 003

UN ÉCHANGE PERMANENT POUR OPTIMISER VOS VENTES

DANS VOTRE LINÉAIRE en 3 étapes

- 1 Une étude du linéaire optimal grâce à notre équipe merchandising.



- 2 Une implantation réalisée par notre force commerciale.
- 3 Des outils de communication permettant de baliser le rayon.



- a ILV horizontale
- b ILV verticale
- c Etiquettes produits

DANS VOTRE MAGASIN

- ▶ À travers des outils de présentation et de mise en avant de nos produits



Des boxs produits



Des mises en avant



Des brochures



Être "Partenaire EXPERT" c'est

*Partagez
votre expérience,
vous avez tout à
y gagner !*

LE KIT "Partenaire EXPERT"



DÉCOUVRIR ET TESTER
DE NOUVEAUX PRODUITS



FAIRE PART DE VOS IDÉES
ET PROPOSITIONS



DIALOGUER AVEC LA MARQUE



PARTAGER VOS RÉALISATIONS



PARTAGER VOTRE AVIS



PROMOUVOIR
VOTRE ENSEIGNE



PARTAGEZ VOTRE EXPERTISE !

En installant un produit WIRQUIN PRO vous allez apprécier le gain de temps à l'installation, les astuces de pose ou le gain de place offert par nos solutions.

*DEMANDEZ VOTRE BULLETIN D'INSCRIPTION AUPRÈS DE VOTRE COMMERCIAL OU DE JULIE.WIRQUINPRO@WIRQUIN.COM



1
CONTACTEZ
VOTRE COMMERCIAL

2



2
ENVOYEZ VOTRE
INSCRIPTION*

3



3
RECEVEZ VOTRE KIT
"Partenaire EXPERT"

4



4
DEVENEZ
OFFICIELLEMENT
"Partenaire EXPERT"
WIRQUIN PRO

DES CHANTIERS DE RÉFÉRENCE !

RÉHABILITATION DES LOGEMENTS SOCIAUX JAS DE BOUFFAN À AIX-EN-PROVENCE

INSTALLATION DE 400 MÉCANISMES QUICK FIT WIRQUIN PRO

Lancé en 2011, le projet de réhabilitation des logements sociaux Jas de Bouffan, à Aix-en-Provence (13), a d'abord fait l'objet d'une analyse complète avec l'aide d'un assistant à maîtrise d'ouvrage, Écopôle Énergie, incluant des entretiens avec les résidents pour déterminer leurs priorités. Une échelle de performance originale a aussi été mise en place selon le niveau et l'orientation des logements, un des tous premiers exemples de ce type d'analyse énergétique fine en logement social. Cette démarche a permis un diagnostic de performance énergétique qui a fait ressortir l'étiquette D comme moyenne globale du site.

Les objectifs de la rénovation énergétique demandent à l'entreprise mandataire d'atteindre un niveau de réduction des consommations énergétiques réelles de 40%, et un niveau de réduction des consommations communes - ventilation mécanique contrôlée et éclairage - de 40%. Pour vérifier cet objectif contractuel, 53 logements sont équipés d'outils de mesure de consommation de chaleur et de confort. Le suivi durera 2 ans. Ce projet répond au label environnemental BDM (bâtiment durable méditerranéen).

Un enjeu sanitaire

L'audit général avant travaux a mis en évidence la présence des WC d'origine à réservoirs de 9 l et chasse simple dans pratiquement la moitié des logements, quand le label BDM exige des chasses à double débit 3/6 l, ainsi que le maintien des WC en céramique puisque celle-ci n'est pas recyclable.

Ce simple changement de mécanisme de chasse d'eau concernant près de 400 des 733 logements. Wirquin a proposé au constructeur son mécanisme Quick Fit pour effectuer cette opération rapidement et à moindre coût. Outre la réponse à la demande hydraulique, cet équipement permet en effet une installation sans démontage du réservoir. L'intervention mobilise un seul opérateur durant dix minutes. Proposée à 70 € HT par l'entreprise, elle affiche un coût compétitif au regard du cahier des charges technique et environnemental.

LE CHANTIER EN BREF

- Maître d'ouvrage et porteur du projet : Famille et Provence
- Entreprise mandataire : Bouygues Bâtiment Sud-Est
- Maître d'ouvrage : Baldassari-Sibourg Architectes (Marseille)
- Bureau d'études : TPF Ingénierie (Marseille).



© Bernard Reinteu

PROBLÉMATIQUE SANITAIRE

L'audit général avant travaux a mis en évidence la présence de WC d'origine dans pratiquement la moitié des logements. Les réservoirs de 9 l étaient équipés d'une chasse simple.

Le Label BDM demande la mise en place de chasses à double débit 3/6 l dans les réservoirs de WC, ainsi que le maintien des WC en céramique. Cette dernière recommandation a pour but de réduire les volumes de déchets, d'autant que la céramique sanitaire n'est pas recyclable.

Des 733 logements, pratiquement 400 devaient ainsi faire l'objet d'une rénovation par simple changement de mécanisme de chasse d'eau.

Pour Bouygues Bâtiment Sud Est, cette opération devait requérir un délai court et un coût d'intervention réduit pour retirer la chasse et la remplacer par un modèle à double débit.

Wirquin a proposé au constructeur son mécanisme Quick Fit pour améliorer le rendement de cette phase de chantier. Outre la réponse à la demande hydraulique, cet équipement a pour avantage une installation sans démontage du réservoir.

Cette propriété présente l'intérêt d'améliorer considérablement les conditions de chantier, notamment une réduction des délais d'intervention à quelques minutes par appartement pour une mise en service immédiate.



L'avis de l'entreprise générale :

« Le Quick Fit est réellement un produit performant qui change les habitudes d'intervention. Il nous permet d'assurer cette opération de substitution de mécanisme de manière fiable et rapide. En termes d'organisation, il contribue aussi à simplifier les passages dans les appartements. »

Julie Meillier, Bouygues Bâtiment Sud-Est, responsable du chantier

L'avis du bailleur social :

« Ce type de produit répond au cahier des charges, contribue aux objectifs de réduction des consommations d'eau des ménages et permet une intervention très rapide et efficace dans une rénovation en milieu occupé comme celle-ci. Nous n'avons eu aucune réclamation sur ce produit depuis le début de son installation. »

Caroline Stamegna, monteur d'opération, Famille & Provence

L'avis du fournisseur :

« Des opérations telles que celle menée actuellement par Bouygues Bâtiment Sud-Est sur Jas de Bouffan confirment la pertinence d'une telle innovation. Elle s'avère très clairement adaptée pour aider les entreprises dans leurs activités de maintenance, quelles qu'elles soient, en volume comme ici, ou à l'unité. »

Robin Moutal, directeur du marché Industrie, WIRQUIN PRO.

DE NOMBREUSES PUBLICATIONS...

QUELQUES EXTRAITS
DE LA PRESSE PROFESSIONNELLE

«Une nouvelle page s'ouvre pour Wirquin, qui fête ses 40 ans. À 71 ans, Daniel Le Coënt a transmis le capital de Wirquin. Deux de ses fils en assurent d'ores et déjà la vice-présidence, Grégory et Gwenhael, et mettent en place un projet stratégique, rédigé avec les salariés du groupe, qui passe par un investissement de 20 millions d'€ sur 4 ans. L'objectif est d'accélérer la croissance, via l'innovation, la modernisation des usines, le développement du digital et la formation du personnel. Car Wirquin veut grandir et atteindre 165 millions d'€ de chiffre d'affaires en 2020, dont 70 % hors d'Europe. [...] Dernière nouveauté en cours de lancement : le concept Modufix. Il s'agit d'une gamme de cinq charnières adaptées à trois des abattants Wirquin. Vendues séparément, elles permettent au distributeur de réduire significativement le nombre de références, tout en facilitant la montée en gamme. D'autres nouveautés sont annoncées en 2017, qui seront présentées sur IdéoBain.»



Extrait d'article paru dans L'INSTALLATEUR

«À 71 ans, Daniel Le Coënt, le fondateur et PDG du fabricant d'accessoires sanitaires pour WC, laisse les rênes de l'entreprise à ses fils. L'occasion d'évoquer sa stratégie ambitieuse et avant-gardiste pour l'avenir. Objectif : passer de 132 à 165 millions d'euros de CA d'ici trois ans.

« Je n'allais tout de même pas emmener mon entreprise au cimetière ! » Si 1977 a été l'année fondatrice pour Wirquin, 2017 restera sans aucun doute une année charnière. Tenant une sorte de discours du trône, Daniel Le Coënt, le fondateur de Wirquin, a donc officialisé le passage de témoin de son entreprise [...] à ses deux fils Grégory et Gwenhaël Le Coënt. Ils sont accompagnés de Jean-Marc Feltn, directeur général exécutif et membre du directoire, entré dans l'entreprise il y a vingt ans. [...] Après des années de croissance à deux chiffres, Wirquin n'a réalisé « que » 4,1 % de croissance en 2016. [...] « Nous sommes deux à trois fois supérieurs au reste du marché en termes de croissance », a précisé Jean-Marc Feltn.»

Extrait d'article paru dans LE BÂTIMENT ARTISANAL.COM

«ABATTANT À FIXATION
AUTOBLOQUANTE
LATÉRALE

Ce concept d'abattant adaptable à tous types de WC offre un système de fixation (Lock +) évitant les déplacements latéraux sur la cuvette. Un mécanisme de frein de chute à vitesse ajustable permet sa fermeture progressive et silencieuse. Le système d'attaches magnétiques facilite son déclipage sans outil, pour l'entretien de la cuvette. Proposé en 3 versions adaptées aux formes galbées ou carénées des cuvettes en thermoplastique ou thermodur, avec 5 types de charnières à visserie plastique ou inox.»



Extrait d'article paru dans
LES CAHIERS TECHNIQUES DU BÂTIMENT

WIRQUIN TOUR

«Le Wirquin Tour se poursuit jusqu'au 7 juillet. Occasion de découvrir les nouveautés de la marque dans le domaine de la cuisine, de la salle de bains et des toilettes, ce roadshow alterne démonstrations, formations, ateliers/workshops, et promotions...»



DATES DE LA TOURNÉE :

20 & 21 Juin – La Plateforme du bâtiment à Vaulx-en-Velin (69)
22 & 23 Juin – La Plateforme du bâtiment à Vénissieux (69)
26 & 27 Juin – La Plateforme du bâtiment à Champigny-sur-Marne (94)
29 & 30 Juin – Richardson à Argenteuil (95)
3 & 4 Juillet – La Plateforme du bâtiment à Aubervilliers (93)
6 & 7 Juillet – Richardson à Pavillon-sous-Bois (93)

D'autres rendez-vous sont prévus en septembre et octobre à Toulon, Nice, Antibes, Nîmes, Montpellier, Marmande, Castres et Mérignac.»

Extrait d'article paru dans
LE BÂTIMENT PERFORMANT.FR

WIRQUIN ONE DE WIRQUIN PRO

«[...] l'intérêt du nouveau mécanisme à étrier WIRQUIN ONE de Wirquin Pro, qui s'adapte automatiquement à la hauteur du réservoir. Les mesures sont inutiles, ainsi que les découpes, celles de l'étrier et de la surverse. Cette dernière est télescopique, et se règle immédiatement par une rotation d'un quart de tour. Ensuite, on installe la surverse dans l'embase, on met l'étrier puis le couvercle, et on appuie sur le bouton, à montage rapide (brevet). De même pour la tige, il n'est plus utile de la mesurer avant de la découper.»



Là encore, on positionne et on visse. Plus de découpes ni d'erreur. L'installateur gagne du temps.»

Extrait d'article paru dans
SDBPRO.FR



CHANTIER EXPRESS

«L'Hermitage La Baule, hôtel cinq étoiles de La Baule, vient de connaître un sérieux lifting, en particulier au niveau des salles de bains et des espaces de bien-être. Ils ont été revêtus de grès cérame imitation marbre, et les douches à l'italienne du système de caniveau d'évacuation Venisio Expert. Ces travaux ont été réalisés par l'entreprise Ates France. "Il arrive que l'épaisseur de la dalle soit insuffisante", témoigne Logan Taïeb, conducteur de travaux. Venisio offre un décaissement limité et une garde d'eau réglementaire (50 mm).»

Extrait d'article paru dans
LE MONITEUR

UNIVERS WC

BÂTIS-SUPPORTS ET RÉSERVOIRS


MÉCANISMES

ABATTANTS

RACCORDS WC



BÂTIS-SUPPORTS ET RÉSERVOIRS



LA NORME NF POUR LES BÂTIS-SUPPORTS PRINCIPAUX CRITÈRES



POUR LA STRUCTURE

Norme XP D12-208 complétée par le document 17 des règlements particuliers :

- ▶ **DÉFORMATION MAXIMALE DE 15 MM** sous une charge de 250 kg après avoir été contraint à 400 kg.
- ▶ **ABSENCE DE CORROSION** après 200 heures au brouillard salin.
- ▶ **ADAPTABILITÉ AUX CUVETTES** (entraxe 180 et 230 mm).


POUR LE RÉSERVOIR ÉQUIPÉ

Norme NF D12-203 complétée par le document 14 des règlements particuliers :

- ▶ **VOLUME DE CHASSE** : 6 à 6,5 L pour la grande chasse et 3 à 4 L pour la petite chasse.
- ▶ **DÉBIT DE CHASSE** : $\geq 2 \text{ L / s}$.
- ▶ Le mécanisme de chasse et le robinet flotteur doivent être NF.
- ▶ La fourniture du robinet d'arrêt n'est pas obligatoire, mais s'il l'est, il doit être aussi NF.
- ▶ Résistance aux produits chimiques et produits courants d'entretien sur les plaques de commandes.

LE BÂTI-SUPPORT CERTIFIÉ NF DOIT ÊTRE UN ÉQUIPEMENT «PRÊT À POSER», C'EST-À-DIRE MÉCANISME ET ROBINET FLOTTEUR MONTÉS.

LEXIQUE



GAMME BÂTIS-SUPPORTS

| | | BÂTI CHRONO | | | | GAINE TECHNIQUE | BÂTI COMPACT | | | |
|------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| Désignation | | BÂTI CHRONO NU ÉVACUATION COUDÉE | BÂTI CHRONO NU ÉVACUATION DROITE | BÂTI CHRONO + PLAQUE ESSENTIEL CHROMÉ | BÂTI CHRONO + PLAQUE ESSENTIEL CHROMÉ + CUVETTE + ABATTANT | BÂTI GAINE TECHNIQUE | BÂTI COMPACT NU ÉVACUATION COUDÉE | BÂTI COMPACT NU ÉVACUATION DROITE | BÂTI COMPACT + PLAQUE ESSENTIEL BLANCHE | BÂTI COMPACT + PLAQUE ESSENTIEL BLANCHE + CUVETTE + ABATTANT |
| RÉFÉRENCES | | 55720181 | 55720519 | 55720520 | 55720628 | 55721873 | 55721340 | 55721339 | 55720183 | 55721108 |
| PAGES | | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| TYPES DE FIXATION | SOL | • | | | | • | • | | | |
| | MUR | • | | | | • | • | | | |
| DIMENSIONS | LARGEUR | 360 mm | | | | 360 mm | 360 mm | | | |
| | HAUTEUR | 1063 - 1278 mm | | | | | 1063 - 1278 mm | | | |
| | PROFONDEUR | 175 - 280 mm | | | | | 175 - 280 mm | | | |
| | RÉGLAGE HAUTEUR DE CUVETTE | 370 - 580 mm | | | | | 370 - 580 mm | | | |
| | ENTRAXE CUVETTE | 180 - 230 mm | | | | | 180 - 230 mm | | | |
| TYPES DE SORTIE D'ÉVACUATION | DROITE | | • | | | sur demande | | • | | |
| | COUDÉE | • | | • | • | • | • | | • | • |
| OPTIONS | LIVRÉ NU | • | • | | | | • | • | | |
| | LIVRÉ AVEC PLAQUE + KIT DE FIXATION | | | • | | • | | | • | |
| | LIVRÉ AVEC PLAQUE + CUVETTE + ABATTANT | | | | • | | | | | • |
| | COMPATIBILITÉ CUVETTE RALLONGÉE | | | • | | • | | | • | |
| PLUS PRODUITS | RÉSERVOIR ISOLÉ DOUBLE CUVE | | | • | | | | | • | |
| | AJUSTEMENT AUTOMATIQUE DE LA PLAQUE DE COMMANDE | | | • | | • | | | • | |
| | ARRIVÉE D'EAU PRÉ-MONTÉE | | | • | | • | | | | |
| | INSTALLATION SANS DÉCOUPE DE LA MANCHETTE ET DU MANCHON | | | • | | | | | | |
| NORMES ET GARANTIES | CE | | | • | | • | | | • | |
| | NF | | | • | | • | | | • | |
| | Garantie* | | | 10 ans | | 10 ans | | | 10 ans | |

WIRQUIN PRO vous facilite la vie sur vos chantiers

Évitez la perte ou le vol des accessoires,
commandez les éléments séparément.

Bâti CHRONO

Étape 1 Commande début de chantier



Je commande la
réf 55720181

OU



Je commande la
réf 55720519

Étape 2 Commande fin de chantier



Je commande la
réf 55721337



Je commande une
plaque de commande

Colis livré avec pipe d'évacuation (coudée ou droite)
sans plaque de commande ni kit de liaison cuvette

Choisissez une plaque
parmi notre large choix p23

Bâti COMPACT

Étape 1 Commande début de chantier



Je commande la
réf 55721340

OU



Je commande la
réf 55721339

Étape 2 Commande fin de chantier



Je commande la
réf 55721338



Je commande une
plaque de commande

Colis livré avec pipe d'évacuation (coudée ou droite)
sans plaque de commande ni kit de liaison cuvette

Choisissez une plaque
parmi notre large choix p23

Optimisez votre temps grâce à la gamme bâti CHRONO



Le Bâti CHRONO offre un montage plus rapide, grâce à ses éléments pré-montés et à son mode de pose ingénieux et intuitif.



VISIONNEZ NOTRE
VIDEO DE MONTAGE



BÂTI-SUPPORT
UNIVERSEL

CHRONO



**APPROUVÉ PAR
LES PROFESSIONNELS**

AJUSTEMENT AUTOMATIQUE

de la plaque de commande
à l'épaisseur du support,
sans réglage ni outil.



SYSTÈME D'ISOLATION INNOVANT

Réservoir double paroi pour
une isolation anti-condensation
écologique et robuste (sans
polystyrène expansé).



RÉGLAGE EN HAUTEUR SIMPLIFIÉ

Maintien des pieds en position.

MONTAGE SANS DÉPLACER LE PRODUIT

Armature biseautée pour une
fixation murale et une découpe
sans décaler le bâti.

ACCÈS FACILE AU RÉSERVOIR

Grande ouverture à l'avant
ou à l'arrière pour installation
en gaine technique (en option).



INSTALLATION ULTRA RAPIDE


Grâce aux tiges filetées à
empreinte hexagonale.

MONTAGE SIMPLIFIÉ DE LA CUVETTE

Pas de mesure ni découpe du
manchon et de la manchette.



| | | LIVRÉ COMPLET | | ACCESSOIRE OPTIONNEL |
|----------------------------------|----------------------------------|---|---|---|
| | | BÂTIS-SUPPORTS UNIVERSELS | | MANCHETTE |
| | |   |   |  |
| | |     |  | |
| DÉSIGNATION | | Bâti CHRONO + plaque modèle «ESSENTIEL» chromée mate | Bâti CHRONO + plaque modèle «ESSENTIEL» chromée mate + cuvette NF + abattant NF | Manchette spéciale cuvette PMR |
| RÉFÉRENCE | | 55720520 | 55720628 | 55721546 |
| CODE EAN13 | | 3375537204434 | 3375537205530 | 3375537214761 |
| PACKAGING | | Boîte | Boîte | Sac |
| MULTIPLE / COLISAGE | | 01/10 | 02/04 | 01/40 |
| CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES | FIXATION | Universelle | | |
| | DIMENSIONS | H1063-1278 mm x L360 mm x P175-280 mm | | |
| | RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE CUVETTE | 370-580 mm | | |
| | ENTRAXE FIXATION CUVETTE | 180-230 mm | | |
| CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | STRUCTURE | Supporte 400 kg Traitée anti-corrosion Résistant 200h brouillard salin | | |
| | COMMANDE DE CHASSE | Double volume par mécanisme à câble NF Réglage usine entre 3 et 6 L | | |
| | ALIMENTATION | Robinet servo-valve 3/8 laiton NF classe 1 Débit sous 3 bars 9,5L/mn Supporte les eaux chargées (calcaire) | | |
| | RÉSERVOIR ISOLÉ DOUBLE CUVE | Capacité 7L | | |
| TYPES DE SORTIE D'ÉVACUATION | DROITE | • | • | - |
| | COUDÉE | | | |
| PLUS PRODUITS | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Réservoir isolé double cuve. ▶ Ajustement automatique de la plaque de commande. ▶ Arrivée d'eau pré-montée. ▶ Installation sans découpe de la manchette et du manchon. ▶ Grande ouverture en façade permettant la maintenance. | | - |
| TARIF PUBLIC HT | | 322,45 € | 398,96 € | 25,46 € |
| SCHÉMA CÔTÉ | |  | |  |



| | | ÉTAPE 1 | | ÉTAPE 2 | ACCESSOIRE OPTIONNEL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|
| | | BÂTIS-SUPPORTS UNIVERSELS | | KIT DE LIAISON | MANCHETTE |
| DÉSIGNATION | | Bâti CHRONO NU évacuation coudée (sans kit de liaison) | Bâti CHRONO NU évacuation droite (sans kit de liaison) | Kit de liaison cuvette pour bâti CHRONO | Manchette spéciale cuvette PMR |
| RÉFÉRENCE | | 55720181 | 55720519 | 55721337 | 55721546 |
| CODE EAN13 | | 3375537201044 | 3375537204427 | 3375537212637 | 3375537214761 |
| PACKAGING | | Boîte | Boîte | Boîte | Sac |
| MULTIPLE / COLISAGE | | 01/10 | 01/10 | 01/16 | 01/40 |
| CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES | FIXATION | Universelle | | | |
| | DIMENSIONS | H1063-1278 mm x L360 mm x P175-280 mm | | | |
| | RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE CUVETTE | 370-580 mm | | - | - |
| | ENTRAXE FIXATION CUVETTE | 180-230 mm | | | |
| CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | STRUCTURE | Supporte 400 kg Traitee anti-corrosion Résistant 200h brouillard salin | | | |
| | COMMANDE DE CHASSE | Double volume par mécanisme à câble NF Réglage usine entre 3 et 6 L | | | |
| | ALIMENTATION | Robinet servo-valve 3/8 laiton NF classe 1 Débit sous 3 bars 9,5L/mn Supporte les eaux chargées (calcaire) | | - | - |
| | RÉSERVOIR ISOLÉ DOUBLE CUVE | Capacité 7L | | | |
| TYPES DE SORTIE D'ÉVACUATION | DROITE | | | | |
| | COUDÉE | • | • | | |
| PLUS PRODUITS | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Réservoir isolé double cuve. ▶ Ajustement automatique de la plaque de commande. ▶ Arrivée d'eau pré-montée. ▶ Installation sans découpe de la manchette et du manchon. ▶ Grande ouverture en façade permettant la maintenance. | | - | - |
| TARIF PUBLIC HT | | 285,07 € | 285,07 € | 20,60 € | 25,46 € |
| SCHÉMA CÔTÉ | | | | | |

Adaptez-vous grâce à la solution **GAINTE TECHNIQUE**


Le Bâti GAINTE TECHNIQUE est un produit spécialement conçu pour les établissements recevant du public : il répond à la directive Coupe-feu et aux exigences des installations en gaine technique.



BÂTI-SUPPORT
UNIVERSEL



SOLUTION
GAINÉ
TECHNIQUE





INSTALLATION
SANS OUTIL, NI RÉGLAGE

- Ajustement de la commande à l'épaisseur de la cloison (de 19 à 100 mm*)
- Mécanisme à câble.

COMMANDE
DOUBLE CHASSE

Chromée brillante
En option :
Chromée/Blanche



ACCÈS PAR L'ARRIÈRE
DU RÉSERVOIR

Grande ouverture.
Facilite les interventions
dans les gaines techniques

PAROI 1
PAROI 2
AIR

SYSTÈME D'ISOLATION
INNOVANT

Réservoir double paroi pour
une isolation anti-condensation
écologique et robuste (sans
polystyrène expansé)

PIEDS PRÉ-POSITIONNÉ

Déjà en position pour simplifier la pose



| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| DÉSIGNATION | | Bâti GAINÉ TECHNIQUE + bouton poussoir |
| RÉFÉRENCE | | 55721873 |
| CODE EAN13 | | 3375537218004 |
| PACKAGING | | Boîte |
| MULTIPLE / COLISAGE | | 01/10 |
| CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES | FIXATION | Universelle |
| | DIMENSIONS | H1063-1278 mm x L360 mm x P175-280 mm |
| | RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE CUVETTE | 370-580 mm (sur sol fini) |
| | ENTRAXE FIXATION CUVETTE | 180-230 mm |
| CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | STRUCTURE | Supporte 400 kg Traitee anti-corrosion Résistant 200h brouillard salin |
| | COMMANDE DE CHASSE | Double volume par mécanisme à câble NF Réglage usine entre 3 et 6 L |
| | ALIMENTATION | Robinet servo-valve 3/8 laiton NF classe 1 Débit sous 3 bars 8,8L/mn Supporte les eaux chargées (calcaire) |
| | RÉSERVOIR ISOLÉ DOUBLE CUVE | Capacité 7L |
| TYPES DE SORTIE D'ÉVACUATION | DROITE | sur demande |
| | COUDÉE | • |
| PLUS PRODUITS | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Réservoir double paroi anti condensation et écologique. ▶ Nouveau bouton poussoir (Ø perçage < 75 mm). ▶ Accès simplifié par l'arrière. ▶ Compatible avec des épaisseurs de cloison de 19 à 100 mm. |
| TARIF PUBLIC HT | | 338,90 € |
| SCHÉMA CÔTÉ | | |

Montage simplifié

grâce au bâti
COMPACT



Le bâti COMPACT simplifie la pose grâce notamment à son mode de fixation de plaque de commande sans outil ni réglage, ainsi que la maintenance grâce à sa grande ouverture sur le réservoir.

- ▶ La solution facilité de pose et d'intervention
- ▶ Plaque de commande incluse



BÂTI-SUPPORT
UNIVERSEL



COMPACT

**INSTALLATION
SANS OUTIL,
NI RÉGLAGE**

Ajustement automatique de la plaque de commande à l'épaisseur du support.



**SYSTÈME D'ISOLATION
INNOVANT**

Réservoir double paroi pour une isolation anti-condensation écologique et robuste (sans polystyrène expansé).



**ACCÈS FACILE
AU RÉSERVOIR**

Grande ouverture à l'avant : facilite les interventions.

PIEDS PRÉ-POSITIONNÉS

Déjà en position pour simplifier la pose.

► **RÉSERVOIR DOUBLE PEAU** : permet une isolation phonique, écologique (absence de polystyrène) et une absence de moisissure.



► **AJUSTEMENT AUTOMATIQUE** de la plaque de commande à l'épaisseur du support.





► **TIGES FILETÉES HEXAGONALES** : permettent l'utilisation d'une visseuse.

► **PASSAGE D'UN OUTIL** pour percer et fixer sur place.






► **PIEDS PRÉ-POSITIONNÉS.**

| | | LIVRÉ COMPLET | | ACCESSOIRE OPTIONNEL |
|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---|
| | | BÂTIS-SUPPORTS UNIVERSELS | | MANCHETTE |
| | |   |   |  |
| | |     |   | |
| DÉSIGNATION | | Bâti COMPACT + plaque modèle «ESSENTIEL» blanche | Bâti COMPACT + plaque modèle «ESSENTIEL» blanche + cuvette NF + abattant NF | Manchette spéciale cuvette PMR |
| RÉFÉRENCE | | 55720183 | 55721108 | 55721546 |
| CODE EAN13 | | 3375537201068 | 3375537210329 | 3375537214761 |
| PACKAGING | | Boîte | Boîte | Sac |
| MULTIPLE / COLISAGE | | 01/10 | 02/04 | 01/40 |
| CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES | FIXATION | Universelle | | |
| | DIMENSIONS | H1063-1278 mm x L360 mm x P175-280 mm | | |
| | RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE CUVETTE | 370-580 mm | | |
| | ENTRAXE FIXATION CUVETTE | 180-230 mm | | |
| CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | STRUCTURE | Supporte 400 kg Traitee anti-corrosion Résistant 200h brouillard salin | | |
| | COMMANDE DE CHASSE | Double volume par mécanisme à câble NF Réglage usine entre 3 et 6 L | | |
| | ALIMENTATION | Robinet servo-valve 3/8 laiton NF classe 1 Débit sous 3 bars 9,5L/mn Supporte les eaux chargées (calcaire) | | |
| | RÉSERVOIR ISOLÉ DOUBLE CUVE | Capacité 7L | | |
| TYPES DE SORTIE D'ÉVACUATION | DROITE | | | - |
| | COUDÉE | • | • | - |
| PLUS PRODUITS | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Réservoir isolé double cuve. ▶ Ajustement automatique de la plaque de commande. ▶ Grande ouverture en façade permettant la maintenance. | | - |
| TARIF PUBLIC HT | | 261,23 € | 309,69 € | 25,46 € |
| SCHÉMA CÔTÉ | |  | |  |

Pensez aussi à nos plaques design p.25





| | | ÉTAPE 1 | | ÉTAPE 2 | | ACCESSOIRE OPTIONNEL | | |
|-------------------------------------|---|--|---|---|---|--------------------------------|---|--|
| | | BÂTIS-SUPPORTS UNIVERSELS | | KIT DE LIAISON | | MANCHETTE | | |
| | |  |  |  |  | | | |
| DÉSIGNATION | | Bâti COMPACT NU évacuation coudée (sans kit de liaison) | Bâti COMPACT NU évacuation droite (sans kit de liaison) | Kit de liaison cuvette pour BÂTI COMPACT | | Manchette spéciale cuvette PMR | | |
| RÉFÉRENCE | | 55721340 | 55721339 | 55721338 | | 55721546 | | |
| CODE EAN13 | | 3375537212668 | 3375537212651 | 3375537212644 | | 3375537214761 | | |
| PACKAGING | | Boîte | Boîte | Boîte | | Sac | | |
| MULTIPLE / COLISAGE | | 01/10 | 01/10 | 01/16 | | 01/40 | | |
| CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES | FIXATION | Universelle | | | | | | |
| | DIMENSIONS | H1063-1278 mm x L360 mm x P175-280 mm | | | | | | |
| | RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE CUVETTE | 370-580 mm | | - | | - | | |
| | ENTRAXE FIXATION CUVETTE | 180-230 mm | | | | | | |
| CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | STRUCTURE | Supporte 400 kg Traitée anti-corrosion Résistant 200h brouillard salin | | | | | | |
| | COMMANDE DE CHASSE | Double volume par mécanisme à câble NF Réglage usine entre 3 et 6 L | | | | | | |
| | ALIMENTATION | Robinet servo-valve 3/8 laiton NF classe 1 Débit sous 3 bars 9,5L/mn Supporte les eaux chargées (calcaire) | | | | | | |
| | RÉSERVOIR ISOLÉ DOUBLE CUVE | Capacité 7L | | | | | | |
| TYPES DE SORTIE D'ÉVACUATION | DROITE | | | | | | | |
| | COUDÉE | • | • | | | | | |
| PLUS PRODUITS | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Réservoir isolé double cuve. ▶ Ajustement automatique de la plaque de commande. ▶ Grande ouverture en façade permettant la maintenance. | | | | | | | |
| TARIF PUBLIC HT | | 233,05 € | 233,05 € | 17,17 € | | 25,46 € | | |
| SCHÉMA CÔTÉ |  | |  | | | |  | |

PLAQUES DE COMMANDE «ESSENTIEL»



| DÉSIGNATION | Plaque «ESSENTIEL» blanche | Plaque «ESSENTIEL» chromée mate | Plaque «ESSENTIEL» chromée brillante | Plaque «DESIGN» blanche | Plaque «DESIGN» alu brossé |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| RÉFÉRENCE | 55720347 | 55720349 | 55721303 | 55720350 | 55720351 |
| CODE EAN13 | 3375537202720 | 3375537202744 | 3375537212323 | 3375537202751 | 3375537202768 |
| PACKAGING | Boîte | Boîte | Boîte | Boîte | Boîte |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/30 | 01/30 | 01/30 | 01/30 | 01/30 |
| COMMANDE DE CHASSE | Commande double chasse. | Commande double chasse. | Commande double chasse. | Commande double chasse. | Commande double chasse. |
| TARIF PUBLIC HT | 24,46 € | 36,69 € | 38,52 € | 60,12 € | 60,12 € |
| SCHÉMA CÔTÉ | | | | | |

PLAQUES DE COMMANDE «HOOP»






| DÉSIGNATION | Plaque «HOOP» blanche | Plaque «HOOP» noire | Plaque «HOOP» alu brossé |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| RÉFÉRENCE | 55721304 | 55721306 | 55721305 |
| CODE EAN13 | 3375537212330 | 3375537212354 | 3375537212347 |
| PACKAGING | Boîte | Boîte | Boîte |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/06 | 01/06 | 01/06 |
| COMMANDE DE CHASSE | Commande double chasse. | Commande double chasse. | Commande double chasse. |
| TARIF PUBLIC HT | 103,00 € | 113,40 € | 113,40 € |
| SCHÉMA CÔTÉ | | | |

Toutes les plaques de cette page
sont compatibles avec le bâti **CHRONO**
et le bâti **COMPACT**

Hors bâti **GAINE TECHNIQUE**

RÉSERVOIRS
PLASTIQUES

| | RÉSERVOIR ATTENANT | RÉSERVOIR SEMI-BAS | RÉSERVOIR HAUT |
|------------------------------|--|---|---|
| |  |  |  |
| DÉSIGNATION | Réservoir ISOLÉ attenant | Réservoir ISOLÉ semi-bas | Réservoir HAUT R380H |
| RÉFÉRENCE | 50720254 | 50720318 | 50717467 |
| CODE EAN13 | 3375537201785 | 3375537202423 | 3375537174645 |
| PACKAGING | Boîte | Boîte | Boîte |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/48 | 01/48 | 01/60 |
| BOUTON ÉCONOMIE D'EAU | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bouton chromé. ▶ Double chasse. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bouton chromé. ▶ Double chasse. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tirette et cordon. ▶ Simple chasse. |
| DESIGN | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Design contemporain. ▶ Aspect céramique brillant. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Design contemporain. ▶ Aspect céramique brillant. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aspect céramique brillant. |
| FIXATION / CONNEXION | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Entraxe de fixation : 135 > 240 mm. ▶ Fixations intégrées. ▶ Butée arrière pour éviter tout effet de bascule. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fixations intégrées. ▶ Butée arrière pour éviter tout effet de bascule. ▶ Tube de descente. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fixation murale ajustable horizontalement et verticalement après perçage des trous. ▶ Tuyau de descente en sus (non fourni). |
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mécanisme à câble NF. ▶ Robinet très rapide 3/8" laiton JOLLYFILL NF. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mécanisme à câble NF. ▶ Robinet très rapide 3/8" laiton JOLLYFILL NF. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mécanisme à tirette. ▶ Robinet très rapide 3/8" laiton TOPY NF. |
| TARIF PUBLIC HT | 64,49 € | 64,49 € | 50,29 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |  |

CONCEPT MÉCANISMES

Un concept complet CLÉ EN MAIN



UNIVERS WC

Packagings boîtes & sacs
à brocher ou à poser.



Concept merchandising



La nouvelle gamme Mécanismes se compose d'une offre produits correspondant aux besoins actuels du marché.

Seuls les produits à forte rotation y sont présents.

Une implantation merchandising, accompagnée de packagings adaptés, permettent de clarifier l'offre produits.

FRONTONS

KAKEMONOS

ÉTIQUETTES
BANDES DE RIVES


2 FRONTONS avec les univers des produits du rayon.
Dimensions : 400 x 1000 mm

2 KAKÉMONOS
Dimensions : 150 x 1000 mm

1 JEU D'ÉTIQUETTES produits à mettre devant
les boîtes de stockage des produits en sacs.

| | |
|---------------------------|----------|
| KIT CONCEPT MÉCANISMES | 90721529 |
| JEU D'ÉTIQUETTES | 90721552 |
| BROCHE EXTENSIBLE | 99990038 |
| LOTS DE 2 PORTES-FRONTONS | 90722258 |

MÉCANISMES DE CHASSE D'EAU



LA NORME NF POUR LES ENSEMBLES DE CHASSE PRINCIPAUX CRITÈRES



POUR LE MÉCANISME

NF 076

- ▶ **DÉBIT MINIMUM DE SURVERSE** : en cas de remplissage continu du réservoir, la surverse garantit la totale évacuation de l'eau dans la cuvette sans débordement du réservoir (sécurité dégâts des eaux).
- ▶ **EFFORT DE COMMANDE** : < 2 kg.
- ▶ **ENDURANCE** : 200 000 cycles minimum.
- ▶ **ÉTANCHÉITÉ** du joint de clapet.
- ▶ **DÉBIT DE CHASSE** $\geq 2,2$ L/s en pleine chasse et 2,5 L/s en demi-chasse.

POUR LE ROBINET


NF 076

- ▶ **ANTI-COUP DE BÉLIER** à la fermeture.
- ▶ **RÉSISTANCE** : fonctionne de 0,5 à 10 bars.
- ▶ **ANTI-SIPHONNAGE** : garantit le non retour d'eau (aspiration) du réservoir vers le circuit d'eau potable de la maison.
- ▶ **ENDURANCE** : 200 000 cycles minimum.
- ▶ **CONFORT ACOUSTIQUE** (classe 1 : moins de 20 décibels, classe 2 < 20 à 30 décibels).
- ▶ **RAPIDITÉ DE REMPLISSAGE** : 3 L/mn à 0,5 bar. Le débit minimum à 3 bars est de 12 L/mn.

LEXIQUE

EMBOUIT

Où se trouve un clapet permettant d'ouvrir et fermer le remplissage d'eau dans le réservoir.



MOLETTE

Permet de régler le niveau d'eau dans le réservoir.

FLOTTEUR

Détermine le niveau d'eau.

TUYAU D'ÉCOULEMENT

Là où passe l'eau pour remplir le réservoir.

COMMANDE DE CHASSE

Tirette ou bouton poussoir.

SURVERSE OU SOUPAPE OU PORTE CLAPET

(Gris)



CLOCHE

(Blanc)

CULOT

(Gris ou Blanc)

ENSEMBLES COMPLETS

| | NOM | PAGE | REF | RÉSERVOIR | | COMMANDE MÉCANISME | | | | ROBINET FLOTTEUR | | COMMENTAIRES - PLUS PRODUITS |  |
|---------------|------------------------------------|------|----------|---------------|------------------------|--------------------|--------|-----------|---------|------------------|----------|--|---|
| | | | | HAUTEUR EN MM | DIAMÈTRE DE TROU EN MM | CÂBLE | ÉTRIER | MÉCANIQUE | TIRETTE | SERVO-VALVE | À LEVIER | | |
| DOUBLE CHASSE | QUICK FIT ET JOLLYFILL | 31 | 10720819 | 270 à 440 | 14 à 58 | ● | | | | | ● | Gain de temps : plus besoin de retirer le réservoir pour changer le mécanisme. | ● |
| | W-ONE | 38 | 10722123 | 250 à 400 | 40 | | | | | | ● | Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. Blocage du couvercle. | ● |
| | MW² ET JOLLYFILL | 32 | 10717831 | 300 à 420 | 14 à 47 | ● | | | | | ● | Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. | ● |
| | MW² ET F90 | 32 | 10717746 | 300 à 420 | 14 à 47 | ● | | | | | ● | Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. | ● |
| | MW² ET F89 | 32 | 10718521 | 300 à 420 | 14 à 47 | ● | | | | | ● | Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. | ● |
| | MVB³ ET TOPY | 33 | 10717833 | 295 à 475 | 14 à 47 | | ● | ● | | | ● | Blocage du couvercle. Compense les désaxages. | ● |
| SIMPLE CHASSE | MD² ET TOPY | 34 | 10717737 | 300 à 420 | 14 à 47 | ● | | | | | ● | Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. | ● |
| | MP ET F89 | 34 | 12031701 | 300 à 420 | 14 à 47 | | | | | | ● | Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. | ● |
| | MX ET F12 | 34 | 10717747 | 285 à 415 | 14 à 47 | | | | ● | | ● | Ajustement automatique sans découpe. | ● |
| SPÉCIFIQUE | MXS ET F12 | 35 | 10717738 | 285 à 415 | 6 à 40 | | | | ● | | ● | Solution complète pour la rénovation. | ● |

MÉCANISMES SEULS

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|----|----------------------|-----------|---------|---|---|---|---|--|--|--|---|
| DOUBLE CHASSE | QUICK FIT | 31 | 10720818 | 270 à 440 | 14 à 58 | ● | | | | | | Gain de temps : plus besoin de retirer le réservoir pour changer le mécanisme. | ● |
| | WIRQUIN ONE | 38 | 10722124 | 250 à 400 | 40 | | | | | | | Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. Blocage du couvercle. | ● |
| | MW² | 32 | 10717735 10717742 | 320 à 420 | 14 à 47 | ● | | | | | | Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. | ● |
| | MVB³ | 33 | 10721277 | 295 à 475 | 14 à 46 | | ● | ● | | | | Blocage du couvercle. Compense les désaxages. | ● |
| | MWB³ | 33 | 10717734 | 300 à 420 | 14 à 55 | ● | ● | | | | | Bouton à très large compatibilité. Blocage du couvercle. | ● |
| SIMPLE CHASSE | MD² | 34 | 10717743 | 300 à 420 | 14 à 46 | ● | | | | | | Ajustement automatique sans découpe. Compense les désaxages. | ● |
| | MX | 34 | 10717745 | 285 à 415 | 6 à 40 | | | | ● | | | Ajustement automatique sans découpe. | ● |
| SPÉCIFIQUE | MD² PMR | 35 | 10717744 | 300 à 420 | 14 à 46 | ● | | | | | | Bouton à effort réduit. | ● |
| | MXS | 35 | 10717622 | 285 à 415 | 6 à 40 | | | | ● | | | Ajustement automatique sans découpe. | ● |

ROBINETS FLOTTEURS

| | PAGE | REF | HAUTEUR EN MM | LARGEUR MONTÉ FERMÉ | EMBOUIT | DÉBIT À 3 BARS | PLAGE DE FONCTIONNEMENT EN BARS | TEMPS DE REMPLISSAGE EN SECONDES | ACOUSTIQUE EN DB | ANTI-SIPHONNAGE | COMMENTAIRES - PLUS PRODUITS |  |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----|----------------------|---------------------|---------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|---|---|
| SERVO-VALVE ALIMENTATION LATÉRALE | JOLLYFILL ALIM LATÉRALE | 36 | 10717731 | 260 | 90 | 3/8" LAITON | 10 L/mn | 0,10 à 16 | 37 | 17 | Tête rotative. Idéal pour les céramiques étroites. Supporte les eaux chargées. Très silencieux. | ● |
| | TOPY | 36 | 10717732 16300501 | 180 | 145 | 3/8" LAITON | 8,4 L/mn | 0,10 à 16 | 43 | PRISE D'AIR | Ultra compact. Idéal pour les céramiques étroites. Supporte les eaux chargées. | ● |
| | F90 | 36 | 10721562 | 250 | | 3/8" LAITON | 7,6 L/mn | 0,50 à 10 | 60 | 20 | Silencieux. | ● |
| | | 36 | 10717739 | 250 | | 3/8" LAITON | 7,6 L/mn | 0,50 à 10 | 60 | 20 | Silencieux. | ● |
| | F89 | 36 | 10718522 | 230 | | 3/8" LAITON | 13 L/mn | 0,50 à 10 | | | | |
| SERVO VALVE ALIMENTATION BASSE | JOLLYFILL ALIM BASSE | 37 | 10717733 | 295<435 | 110 | 3/8" LAITON | 11,6 L/mn | 0,10 à 16 | 35 | | Système anti-casse en cas de serrage excessif. Très silencieux. Supporte les eaux chargées. | |
| À LEVIER ALIMENTATION LATÉRALE | F80 | 37 | 10717740 | | | 3/8" LAITON | 8,5 L/mn | 0,7 à 8 | | | | |
| | F12 | 37 | 10717741 | | | 3/8" PLASTIQUE | 5,5 L/mn | 0,62 à 12 | | | | |

La Révolution en rénovation

Découvrez QUICK FIT

le mécanisme de
rénovation
multi-marques



Grâce à son système breveté, QUICK FIT remplace directement le mécanisme existant sans démonter le réservoir.



Adaptateur multi-marques

MÉCANISME À CÂBLE
DOUBLE POUSSOIR

Garantie
10
ANS



QUICK FIT

PRODUIT BREVETÉ

DOUBLE
CHASSE



BOUTON BREVETÉ

S'adapte à tous les trous de
couverture de Ø 14 à Ø 58 mm.

SYSTÈME EASYCLIP

Montage et démontage rapide.



**TROP-PLEIN
TÉLESCOPIQUE**

Sans découpe.

JOINT INNOVANT


Étanchéité par compression,
mise en eau instantanée.

SYSTÈME BREVETÉ

Remplace le mécanisme
existant sans démonter
le réservoir.

| DOUBLE CHASSE À CÂBLE | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|
| | | |
| DÉSIGNATION | Mécanisme à câble QUICK FIT et robinet flotteur JOLLYFILL | Mécanisme à câble QUICK FIT |
| RÉFÉRENCE | 10720819 | 10720818 |
| CODE EAN13 | 3375537207442 | 3375537207435 |
| PACKAGING | Boîte | Boîte |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/12 | 01/12 |
| HAUTEUR DE RÉSERVOIR | 270 à 440 mm | 270 à 440 mm |
| DIAM. DE TROU DE COUVERCLE | 14 à 58 mm | 14 à 58 mm |
| COMMANDE DU MÉCANISME | Câble | Câble |
| ROBINET FLOTTEUR | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Servo-valve. ▶ Tête rotative (180°). Idéal pour les céramiques étroites (brevet). ▶ Supporte les eaux chargées. ▶ Très silencieux (classe 1). | - |
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gain de temps : plus besoin de retirer le réservoir pour changer le mécanisme. ▶ Joint Innovant : pour une mise en eau instantanée. ▶ Bouton breveté : s'adapte à tous les trous de couvercle de 14 à 58 mm. ▶ Système easy clip : montage rapide du bouton. ▶ Trop-plein télescopique : sans découpe. | |
| TARIF PUBLIC HT | 52,51 € | 41,79 € |
| SCHÉMA CÔTÉ | | |

- 1/ Dévissez le corps du mécanisme à changer. L'outil « griffe » permet d'éviter que dans certains cas, l'écrou ne tombe dans la céramique.
- 2/ Nettoyez le fond du réservoir puis positionnez la base du QUICK FIT dans le réservoir. Clippez l'écrou existant sur la base du QUICK FIT grâce à l'outil.
- 3/ À l'aide d'un chiffon, appuyez fermement sur la base. Le débord du joint vous assure que l'étanchéité est parfaite.
- 4/ Positionnez le corps du mécanisme et clippez le bouton au câble.



Outil Merchandising



PLV QUICK FIT

| | |
|------------|----------|
| Référence | 90721912 |
| Hauteur | 47 cm |
| Largeur | 27 cm |
| Profondeur | 27 cm |



BOX QUICK FIT

| | |
|------------|----------|
| Référence | 10721055 |
| Hauteur | 175 cm |
| Largeur | 58 cm |
| Profondeur | 38 cm |

Capacité du box : 18 PRODUITS

wirquin
PRO

NOUVEAU

WIRQUIN ONE

Le seul mécanisme à étrier
qui s'installe
en 1 seul geste

Grâce à son système breveté, WIRQUIN ONE vous permet de mettre en place le mécanisme en un temps record.



MÉCANISME À ÉTRIER DOUBLE POUSSOIR


Garantie
10
ANS



WIRQUIN ONE

**S'ADAPTE À
LA HAUTEUR
DU RÉSERVOIR
EN UN SEUL
GESTE !**

**MONTAGE
RAPIDE**



DOUBLE CHASSE 3/6L
économie d'eau

PRESSION FAIBLE ET
CONSTANTE

bouton actionnable
sans effort

SYSTÈME ÉTRIER
blocage du couvercle




TROP-PLEIN
TÉLESCOPIQUE
sans découpe
réglage ¼ de tour

RÉGLAGE DES CHASSES
indépendant

- ▶ **AJUSTEMENT AUTOMATIQUE** : système breveté pour un réglage à la hauteur du réservoir.
- ▶ **TROP-PLEIN TÉLESCOPIQUE** : sans découpe.
- ▶ **SYSTÈME ANTIVANDALISME** : blocage du couvercle.
- ▶ **DÉBIT DE CHASSE ÉLEVÉE** : > 2,4 L/ seconde.
- ▶ **BOUTON FACILE D'APPUI** : seulement 16N-m (Newton) de pression nécessaire au déclenchement.



NOUVEAU

| DOUBLE CHASSE À ÉTRIER | | |
|------------------------------|--|--|
| |    |    |
| DÉSIGNATION | Mécanisme à étrier WIRQUIN ONE et robinet JOLLYFILL | Mécanisme à étrier WIRQUIN ONE |
| RÉFÉRENCE | 10722123 | 10722124 |
| CODE EAN13 | 3375537220465 | 3375537220472 |
| PACKAGING | Boîte | Boîte |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/06 | 01/08 |
| HAUTEUR DE RÉSERVOIR | 260 à 400 mm | 260 à 400 mm |
| DIAM. DE TROU DE COUVERCLE | Ø 40 mm | Ø 40 mm |
| COMMANDE DU MÉCANISME | Étrier | Étrier |
| ROBINET FLOTTEUR | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Servo-valve. ▶ Tête rotative (180°). Idéal pour les céramiques étroites (brevet). ▶ Supporte les eaux chargées. ▶ Très silencieux (classe 1). | - |
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. ▶ Trop plein télescopique. ▶ Débit de chasse élevé : >2,4 L/sec. ▶ Bouton facile d'appui : seulement 16 N-m. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. ▶ Trop plein télescopique. ▶ Débit de chasse élevé : >2,4 L/sec. ▶ Bouton facile d'appui : seulement 16 N-m. |
| TARIF PUBLIC HT | 45,45 € | 31,57 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |   |  |

DEMANDEZ LA FICHE PRODUIT











Visionnez
notre vidéo








WIRQUIN ONE équipe déjà
les plus grands céramistes.




DOUBLE CHASSE À CÂBLE

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|--|--|---|--|---|---------------|
| |  <p>NF</p> <p>Garantie 10 ans</p> |  <p>NF</p> <p>Garantie 10 ans</p> <p>existe aussi p.164 SÉLECTION LIBRE SERVICE</p> |  <p>NF</p> <p>Garantie 10 ans</p> |  <p>NF</p> <p>Garantie 10 ans</p> <p>existe aussi p.164 SÉLECTION LIBRE SERVICE</p> | | | | |
| DÉSIGNATION | Mécanisme à câble MW² et robinet JOLLYFILL | | Mécanisme à câble MW² et robinet F90 | | Mécanisme à câble MW² et robinet flotteur F89 | | Mécanisme à câble MW² | |
| RÉFÉRENCE | 10717831 | | 10717746 | | 10718521 | | 10717735 | 10717742 |
| CODE EAN13 | 3375537177981 | | 3375537177134 | | 3375537184798 | | 3375537177028 | 3375537177097 |
| PACKAGING | Boîte | | Boîte | | Sac | | Boîte | Sac |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/06 | | 01/06 | | 01/20 | | 01/08 | 01/15 |
| HAUTEUR DE RÉSERVOIR | 300 à 420 mm | | 300 à 420 mm | | 300 à 420 mm | | 320 à 420 mm | |
| DIAM. DE TROU DE COUVERCLE | 14 à 46 mm | | 14 à 46 mm | | 14 à 46 mm | | 14 à 46 mm | |
| COMMANDE DU MÉCANISME | Câble | | Câble | | Câble | | Câble | |
| ROBINET FLOTTEUR | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Servo-valve. ▶ Tête rotative (180°). Idéal pour les céramiques étroites (brevet). ▶ Supporte les eaux chargées. ▶ Très silencieux (classe 1). | | ▶ Servo-valve. | | ▶ Servo-valve. | | - | |
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | ▶ Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. | | ▶ Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. | | ▶ Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. | | ▶ Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. | |
| TARIF PUBLIC HT | 45,45 € | | 39,18 € | | 33,29 € | | 25,74 € | 32,79 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  | |  | |  | |  | |

| | DOUBLE CHASSE À ÉTRIER | | DOUBLE CHASSE MIXTE |
|------------------------------|---|--|---|
| |    |    |    |
| DÉSIGNATION | Mécanisme à étrier MVB ³ et robinet TOPY | Mécanisme à étrier MVB ³ | Mécanisme à câble et à étrier MWB ³ |
| RÉFÉRENCE | 10717833 | 10721277 | 10717734 |
| CODE EAN13 | 3375537178001 | 3375537212064 | 3375537177011 |
| PACKAGING | Boîte | Boîte | Sac |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/06 | 01/08 | 01/13 |
| HAUTEUR DE RÉSERVOIR | 295 à 475 mm | 295 à 475 mm | 300 à 420 mm |
| DIAM. DE TROU DE COUVERCLE | 14 à 46 mm | 14 à 46 mm | 14 à 55 mm |
| COMMANDE DU MÉCANISME | Étrier | Étrier | Câble et étrier |
| ROBINET FLOTTEUR | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Servo-valve. ▶ Ultra compact. Idéal pour les céramiques étroites et incurvées. ▶ Supporte les eaux chargées. | - | - |
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | ▶ Blocage du couvercle (étrier). Compense les désaxages. | ▶ Blocage du couvercle (étrier). Compense les désaxages. | ▶ Bouton à très large compatibilité. Blocage du couvercle (étrier). |
| TARIF PUBLIC HT | 42,48 € | 31,57 € | 43,58 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |  |





| | SIMPLE CHASSE À CÂBLE | | | SIMPLE CHASSE À TIRETTE | |
|------------------------------|--|---|--|---|--|
| |  <p>NF Garantie 10 Ans existe aussi p.144 SÉLECTION LIBRE SERVICE</p> |  <p>NF Garantie 10 Ans existe aussi p.144 SÉLECTION LIBRE SERVICE</p> |  <p>NF* Garantie 10 Ans</p> |  <p>NF* Garantie 10 Ans existe aussi p.144 SÉLECTION LIBRE SERVICE</p> |  <p>NF Garantie 10 Ans existe aussi p.144 SÉLECTION LIBRE SERVICE</p> |
| DÉSIGNATION | Mécanisme à câble MD ² et robinet TOPY | Mécanisme à câble MD ² | Mécanisme à câble et robinet F89 | Mécanisme à tirette MX et robinet FI2 | Mécanisme à tirette MX |
| RÉFÉRENCE | 10717737 | 10717743 | 12031701 | 10717747 | 10717745 |
| CODE EAN13 | 3375537177042 | 3375537177103 | 3375537132317 | 3375537177141 | 3375537177127 |
| PACKAGING | Boîte | Sac | Sac | Sac | Sac |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/06 | 01/20 | 01/12 | 01/16 | 01/24 |
| HAUTEUR DE RÉSERVOIR | 300 à 420 mm | 300 à 420 mm | 300 à 420 mm | 285 à 415 mm | 285 à 415 mm |
| DIAM. DE TROU DE COUVERCLE | 14 à 46 mm | 14 à 46 mm | 14 à 46 mm | 6 à 40 mm | 6 à 40 mm |
| COMMANDE DU MÉCANISME | Câble | Câble | Câble | Tirette | Tirette |
| ROBINET FLOTTEUR | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Servo-valve. ▶ Ultra compact. Idéal pour les céramiques étroites et incurvées. ▶ Supporte les eaux chargées. | - | ▶ Servo-valve. | ▶ À levier. | - |
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | ▶ Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. | ▶ Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. | ▶ Ajustement automatique à la hauteur du réservoir. | ▶ Ajustement automatique sans découpe. | ▶ Ajustement automatique sans découpe. |
| TARIF PUBLIC HT | 35,49 € | 24,24 € | 28,05 € | 15,31 € | 12,07 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |  |  |  |




* Attention : certification NF uniquement pour le mécanisme.

| | SPÉCIAL PMR | SPÉCIAL RÉNOVATION | SPÉCIAL RÉNOVATION |
|------------------------------|--|---|---|
| |  <p>Spécial PMR Garantie 10 Ans</p> |  <p>NF* Garantie 10 Ans</p> |  <p>NF Garantie 10 Ans</p> |
| DÉSIGNATION | Mécanisme à câble pour personnes à mobilité réduite MD ² PMR | Mécanisme de rénovation pour anciennes céramiques Porcher & Jacob Delafon MXS et robinet FI2 | Mécanisme de rénovation pour anciennes céramiques Porcher MXS |
| RÉFÉRENCE | 10717744 | 10717738 | 10717622 |
| CODE EAN13 | 3375537177110 | 3375537177059 | 3375537176021 |
| PACKAGING | Boîte | Sac | Sac |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/08 | 01/10 | 01/15 |
| HAUTEUR DE RÉSERVOIR | 300 à 420 mm | 285 à 415 mm | 285 à 415 mm |
| DIAM. DE TROU DE COUVERCLE | 14 à 46 mm | 6 à 40 mm | 6 à 40 mm |
| COMMANDE DU MÉCANISME | Câble | Tirette | Tirette |
| ROBINET FLOTTEUR | - | À levier | - |
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | ► Bouton à effort réduit. | ► Solution complète pour la rénovation. | ► Ajustement automatique sans découpe. |
| TARIF PUBLIC HT | 25,70 € | 64,89 € | 17,14 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |  |





* Attention : certification NF uniquement pour le mécanisme.

SERVO-VALVE
ALIMENTATION LATÉRALE

| | JOLLYFILL | | TOPY | | F90 | | F89 |
|------------------------------|--|--|--|---------------|---|---------------|---|
| DÉSIGNATION | JOLLYFILL | | TOPY | | F90 | | F89 |
| RÉFÉRENCE | 10717731 | | 10717732 | 16300501 | 10721562 | 10717739 | 10718522 |
| CODE EAN13 | 3375537176984 | | 3375537176991 | 3375537161140 | 3375537214921 | 3375537177066 | 3375537184804 |
| PACKAGING | Boîte | | Boîte | Sac | Boîte | Sac | Sac |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/08 | | 01/09 | 01/40 | 01/08 | 01/60 | 01/42 |
| EMBOUIT | 3/8" laiton | | 3/8" laiton | | 3/8" laiton | | 3/8" laiton |
| DÉBIT À 3 BARS | 10 L/mn | | 8,4 L/mn | | 7,6 L/mn | | 13 L/mn |
| PLAGE DE FONCTIONNEMENT | 0,1 à 16 bars. Résiste aux pics de pression à 20 bars. | | 0,1 à 16 bars. Résiste aux pics de pression à 20 bars. | | 0,5 à 10 bars. Résiste aux pics de pression à 16 bars. | | 0,5 à 10 bars. Résiste aux pics de pression à 16 bars. |
| RÉGLAGE DU NIVEAU D'EAU | Par vis. | | Par vis. | | Par vis. | | Par vis. |
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tête rotative (180°). Idéal pour céramiques étroites (brevet). ▶ Supporte les eaux chargées. ▶ Très silencieux (classe 1). | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ultra compact. ▶ Idéal pour céramiques étroites. ▶ Supporte les eaux chargées. | | - | | - |
| TARIF PUBLIC HT | 24,37 € | | 18,24 € | 16,42 € | 16,84 € | 15,31 € | 13,92 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  | |  | |  | |  |

| | À LEVIER ALIMENTATION LATÉRALE | | SERVO-VALVE ALIMENTATION BASSE |
|------------------------------|---|--|--|
| |  <p>Garantie 10 ans</p> <p>existe aussi p.165 SÉLECTION LIBRE SERVICE</p> |  <p>Garantie 10 ans</p> |  <p>GAIN DE TEMPS</p> <p>Garantie 10 ans</p> |
| DÉSIGNATION | F80 | F12 | JOLLYFILL |
| RÉFÉRENCE | 10717740 | 10717741 | 10717733 |
| CODE EAN13 | 3375537177073 | 3375537177080 | 3375537177004 |
| PACKAGING | Sac | Sac | Boîte |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/40 | 01/25 | 01/08 |
| EMBOUT | 3/8" laiton | 3/8" plastique | 3/8" laiton |
| DÉBIT À 3 BARS | 8,5 L/mn | 5,5 L/mn | 11,6 L/mn |
| PLAGE DE FONCTIONNEMENT | - | - | 0,1 à 16 bars. Résiste aux pics de pression à 20 bars. |
| RÉGLAGE DU NIVEAU D'EAU | Par molette. | 2 positions possibles. | Par vis. |
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | - | - | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Télescopique : s'adapte à la hauteur du réservoir en quelques secondes. ▶ Très silencieux. ▶ Supporte les eaux chargées. |
| TARIF PUBLIC HT | 10,29 € | 6,01 € | 24,49 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |  |

ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

| | | | | |
|---------------------|--|---|--|--|
| |  <p>Garantie 2 ANS</p> |  <p>Garantie 2 ANS</p> |  <p>existe aussi p.166 SÉLECTION LIBRE SERVICE</p> <p>Garantie 2 ANS</p> |  <p>existe aussi p.166 SÉLECTION LIBRE SERVICE</p> <p>Garantie 2 ANS</p> |
| DÉSIGNATION | Robinet d'arrêt équerre 1/4 tour design rond | Robinet d'arrêt équerre 1/4 tour design carré | Robinet d'arrêt équerre chromé 1/4 tour R29 | Robinet d'arrêt équerre chromé R21 |
| RÉFÉRENCE | 10717478 | 10717479 | 10720762 | 10720761 |
| CODE EAN13 | 3375537174751 | 3375537174768 | 3375537206872 | 3375537206865 |
| PACKAGING | Boîte | Boîte | Sac | Sac |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/42 | 01/42 | 01/100 | 01/100 |
| MATÉRIAU | Laiton massif chromé | Laiton massif chromé | Laiton nickelé chromé | Laiton nickelé chromé |
| FERMETURE | Céramique | Céramique | À boisseau | À clapet |
| TARIF PUBLIC HT | 18,23 € | 18,23 € | 8,81 € | 5,24 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |  |  |

UNIVERS ABATTANTS

MODUFIX

THERMOPLASTIQUES

THERMODURS

BI-INJECTÉ

DÉCO

COORDONNÉS



Caractéristiques matière



THERMODUR

- ▶ Haute densité
- ▶ Haute résistance
- ▶ Inrayable



THERMOPLASTIQUE

- ▶ Haute densité
- ▶ Haute résistance
- ▶ Incassable
- ▶ Antistatique



BI-INJECTÉ : le Restylon®

- ▶ Durable et incassable
- ▶ Résistance aux chocs et aux rayures
- ▶ Antistatique

LA NORME NF POUR LES ABATTANTS PRINCIPAUX CRITÈRES



DURABILITÉ


- ▶ TEST D'ALTÉRATION après emploi de produits chimiques (tels que la Javel).
- ▶ ENDURANCE MÉCANIQUE : laisser tomber l'ensemble lunette + couvercle 30 000 fois sans interruption.
- ▶ TENUE À L'HUMIDITÉ : test en étuve à 50°C.
- ▶ TENUE À L'EAU CHAUDE : test d'immersion de l'abattant dans de l'eau à 65°C pendant 1h.
- ▶ TENUE DE LA LAQUE.

MARQUAGE

- ▶ PRÉSENCE DE MARQUAGE sur le produit et le packaging.

DIMENSIONNEL

- ▶ L'abattant doit pouvoir être fixé sur une cuvette conforme à la norme NF.
- ▶ Le système de fixation doit recouvrir les trous de cuvette.
- ▶ L'abattant doit recouvrir intégralement l'intérieur de la bride de la cuvette.



L = Distance entre les axes des trous et l'avant de la cuvette = 430 mm ± 10 mm

E = Distance entre les axes des trous = 155 mm ± 10 mm

d6 = Diamètre des trous = 15 mm ± 2 mm

ASPECT

- ▶ OBSERVATION DES DÉFAUTS À L'ŒIL NU : coulure du vernis ou de la laque, fente, rayure, tâche, présence de grain sur ou sous la laque, présence de bulle (pour la résine).

SÉCURITÉ

- ▶ LES BORDS DE LA LUNETTE ET DU COUVERCLE ne doivent pas comporter d'angles vifs, de bavures ou de parties coupantes.

HYGIÈNE

- ▶ APRÈS ESSAI DE NETTOYABILITÉ, les surfaces de finition des abattants ne doivent pas faire apparaître de craquelures, écailles ou cloques.

RÉSISTANCE

- ▶ RÉSISTANCE aux tests de charges statiques et dynamiques.
- ▶ RÉSISTANCE des vis et écrous après test de serrage à 2 Nm.

INSTALLATION

- ▶ FACILITÉ D'INSTALLATION et de réglage de l'abattant.

CORROSION

- ▶ CORROSION DES CHARNIÈRES ET DES VISSERIES : test au brouillard salin.

LEXIQUE



COUVERCLE

Recouvrant ou en applique.
Avec ou sans prise.
Avec ou sans tampon.

CHARNIÈRES

Plastique, métal chromé,
laiton chromé, zamac
chromé, inox.
Standard ou avec frein.
Avec ou sans dormant.

LUNETTE

Avec ou sans tampon.



OPTIONS



- ▶ Top Fix : fixation rapide



- ▶ Soft Close : frein de chute



- ▶ Déclipsable : pas de démontage

GAMME CLASSIQUE

| | | PREMIER | NEON | OURANOS | AQUALID PLASTIQUES | AQUALID INOX | ODESSA | FAMILY | MELODY PLASTIQUES | MELODY INOX | ARENA | VIP PLASTIQUES | VIP INOX | CRESCENT JUNIOR | CRESCENT ADULTE | MAESTRO | CELESTE PLUS | CELESTE PRO | SYMPHONY PLASTIQUE | SYMPHONY INOX |
|---|-------------------------------------|---------|--------|---------|-----------------------|-----------------|--------|--------|----------------------|----------------|--------|-------------------|----------|--------------------|--------------------|---------|--------------|-------------|-----------------------|------------------|
| PAGES | | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 |
| MATIÈRES | THERMODUR | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| | THERMOPLASTIQUES | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | |
| | BI INJECTION | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • |
| CHARNIÈRES | DORMANT | | | • | | | • | • | | | • | | | | | | | | • | |
| | INOX | | | | • OPTION* | • | | | • OPTION* | • | | • OPTION* | • | • | • | • | LAITON | LAITON | | • |
| | PLASTIQUES | • | • | | • | | | | • | | | • | | | | | | | | |
| | FIXATION PAR LE DESSUS (TOP FIX) | | | | • OPTION* | • | | | • OPTION* | | | • OPTION* | • | | | | | | | • |
| | FIXATION RAPIDE | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VISSERIES | MÉTAL | | | | • OPTION* | • | • | | • OPTION* | • | | • OPTION* | • | INOX | INOX | INOX | INOX | INOX | • | INOX |
| | PLASTIQUE | • | • | • | • | | | • | • | | • | • | | | | | | | | |
| PLUS PRODUIT | DÉCLIPSABLE | | | | • OPTION* | • | | | • OPTION* | | | • OPTION* | • | | | | | | | |
| | FERMETURE RALENTIE (SOFT CLOSE) | | | | • OPTION* | | | • | • OPTION* | | • | • OPTION* | • | | | | | | | |
| | ANTI-CONTACT | | | | | | | | | | | | | • | • | | | | | |
| | ANTI-BACTÉRIEN | | | | | | | | | | | • | • | | | | • | • | | |
| POIDS | | 0,6 kg | 0,9 kg | 1,2 kg | 1,4 kg | 1,4 kg | 1,6 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 2,1 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 1,3 kg | 2,7 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,6 kg | 2,7 kg |
|  | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | | | |

*Dans le concept MODUFIX.

CONCEPT ABATTANT

Garantie
5
ANS

LOCK+

► Créez votre finition

modufix**1 CHOISISSEZ VOTRE ABATTANT****3** ABATTANTS**2 CHOISISSEZ VOS CHARNIÈRES****5** CHARNIÈRES**= 15** POSSIBILITÉSDécouvrez le présentoir
modufix

CONCEPT ABATTANT



modufix

► Créez votre finition

SOFT CLOSE
CHROMÉ



20721923



LOCK+



SOFT CLOSE



DÉCLIPSABLE



TOP FIX

SOFT CLOSE
BLANC



20721924



LOCK+



SOFT CLOSE



DÉCLIPSABLE



TOP FIX

INOX
TOP FIX



20721925



LOCK+



TOP FIX

INOX



20721926



LOCK+

CHARNIÈRES
PLASTIQUES



LOCK+



INCLUSES AVEC L'ABATTANT

► Options MODUFIX disponibles sur les modèles VIP - MÉLODY - AQUALID

Le système **LOCK+** maintient la vis en place et empêche tout mouvement de l'abattant.


Toutes nos charnières sont équipées du système **LOCK+**.



LOCK+



SYSTÈME ANTI-MOUVEMENT






SANS

AVEC

1

**CHOISISSEZ
VOTRE
ABATTANT**

| | ABATTANT THERMOPLASTIQUE | ABATTANTS THERMODURS | |
|----------------------|---|---|---|
| |    |   |   |
| DÉSIGNATION | Abattant AQUALID | Abattant MELODY | Abattant VIP |
| RÉFÉRENCE | 20720663 | 20721920 | 20721922 |
| CODE EAN13 | 3375537205882 | 3375537218394 | 3375537218417 |
| CHARNIÈRES | Plastique | Plastique | Plastique |
| VISSERIE | Plastique | Plastique | Plastique |
| PLUS PRODUITS | ► Développé pour les lieux de trafic intense. | ► Traitement anti-bactérien. | ► Traitement anti-bactérien. |
| POIDS | 1,4 kg | 1,5 kg | 2,3 kg |
| PACKAGING | Boîte | Boîte | Boîte |
| MULTIPLES / COLISAGE | 01/05 | 01/05 | 01/05 |
| TARIF PUBLIC HT | 23,53 € | 24,71 € | 29,65 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |   A - Entraxe de fixation de 150 à 200 mm B - Largeur de 380 mm C - Longueur cuvette de 410 à 430 mm D - Dimensions internes lunette : 237 x 278 mm |  A - Entraxe de fixation de 145 à 185 mm B - Largeur de 357 mm C - Longueur cuvette de 145 à 440 mm D - Dimensions internes lunette : 228 x 274 mm |  A - Entraxe de fixation de 135 à 175 mm B - Largeur de 380 mm C - Longueur cuvette de 410 à 450 mm D - Dimensions internes lunette : 234 x 290 mm |

2
CHOISISSEZ
VOS
CHARNIÈRES


| |  LOCK+ Garantie 5 ANS |  LOCK+ Garantie 5 ANS |  LOCK+ Garantie 5 ANS |  LOCK+ Garantie 5 ANS |  LOCK+ Garantie 5 ANS |
|----------------------|--|--|---|---|---|
| DÉSIGNATION | Charnières plastique | Charnières inox | Charnières inox Top Fix | Charnières Soft Close blanc | Charnières Soft Close chromé |
| RÉFÉRENCE | Incluses avec l'abattant | 20721926 | 20721925 | 20721924 | 20721923 |
| CODE EAN13 | | 3375537218455 | 3375537218448 | 3375537218424 | 3375537218424 |
| VISSERIE | Plastique | Inox | Inox | Inox | Inox |
| PLUS PRODUITS | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Système Lock + empêchant les mouvements de l'abattant. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Système Lock + empêchant les mouvements de l'abattant. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Système Lock + empêchant les mouvements de l'abattant. ▶ Topfix : installation de la visserie par le dessus. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Système Lock + empêchant les mouvements de l'abattant. ▶ Topfix : installation de la visserie par le dessus. ▶ Soft Close : fermeture ralentie. ▶ Déclipsable : facilite le nettoyage. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Système Lock + empêchant les mouvements de l'abattant. ▶ Topfix : installation de la visserie par le dessus. ▶ Soft Close : fermeture ralentie. ▶ Déclipsable : facilite le nettoyage. |
| POIDS | - | - | - | - | - |
| PACKAGING | - | Boîte | Boîte | Boîte | Boîte |
| MULTIPLES / COLISAGE | - | 01/08 | 01/08 | 01/08 | 01/08 |
| TARIF PUBLIC HT | Incluses dans l'abattant | 6,67 € | 8,89 € | 17,78 € | 26,67 € |

ABATTANTS THERMOPLASTIQUES




| DÉSIGNATION | Abattant PREMIER | Abattant NEON | Abattant OURANOS |
|----------------------|---|--|---|
| RÉFÉRENCE | 2140001 | 20719017 | 20721357 |
| CODE EAN13 | 3375536033912 | 3375537189557 | 3375537212842 |
| CHARNIÈRES | Plastique | Plastique | Dormant |
| VISSERIE | Plastique | Plastique | Plastique |
| PLUS PRODUITS | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Encoche de préhension du couvercle. ▶ Surface lisse facile à nettoyer. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Idéal rénovation. ▶ Charnières indépendantes : hygiène renforcée. ▶ Système Lock + empêchant les mouvements de l'abattant. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fixation rapide de la visserie. ▶ Dormant : évite les mouvements latéraux. ▶ Développé pour les lieux de trafic intense. ▶ Produit NF. |
| POIDS | 0,6 kg | 0,9 kg | 1,2 kg |
| PACKAGING | Film | Film | Boîte |
| MULTIPLES / COLISAGE | 01/10 | 01/10 | 01/06 |
| TARIF PUBLIC HT | 8,68 € | 12,26 € | 20,85 € |

SCHÉMA CÔTÉ



ABATTANT OURANOS



► Installation rapide en 3 étapes :



1 Introduire l'écrou d'assemblage de l'abattant dans le WC.



Dormant et visserie plastiques à fixation rapide



2 Pousser l'écrou rapide vers le haut à l'aide de la clé jusqu'au joint conique.



3 Faire pivoter l'écrou rapide dans le joint conique à l'aide de la clé et l'installation de l'abattant est terminée.



ABATTANTS THERMOPLASTIQUES



| DÉSIGNATION | Abattant AQUALID PLASTIQUE | Abattant AQUALID INOX | Abattant ODESSA | Abattant FAMILY |
|----------------------|---|--|--|---|
| RÉFÉRENCE | 20720663 | 20720661 | 20720664 | 20719572 |
| CODE EAN13 | 3375537205882 | 3375537205868 | 3375537205899 | 3375537195008 |
| CHARNIÈRES | Plastique | Inox | Dormant | Dormant |
| VISSERIE | Plastique | Métal | Métal | Plastique |
| PLUS PRODUITS | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Développé pour les lieux de trafic intense. ▶ Système Lock + empêchant les mouvements de l'abattant. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Développé pour les lieux de trafic intense. ▶ Visserie par le dessus : gain de temps. ▶ Système Lock + empêchant les mouvements de l'abattant. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Déclipsable : entretien facile. ▶ Dormant : évite les mouvements latéraux. ▶ Développé pour les lieux de trafic intense. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Réducteur enfant intégré. ▶ Fermeture ralentie grâce à la fonction soft close. |
| POIDS | 1,4 kg | 1,4 kg | 1,6 kg | 1,5 kg |
| PACKAGING | Boîte | Boîte | Boîte | Boîte |
| MULTIPLES / COLISAGE | 01/04 | 01/04 | 01/05 | 01/04 |
| TARIF PUBLIC HT | 23,53 € | 30,20 € | 19,68 € | 46,71 € |

| SCHÉMA CÔTÉ | Abattant AQUALID PLASTIQUE | Abattant AQUALID INOX | Abattant ODESSA | Abattant FAMILY |
|---|---|---|---|-----------------|
| <p>A - Entraxe de fixation de 150 à 200 mm B - Largeur de 380 mm C - Longueur cuvette de 410 à 430 mm D - Dimensions internes lunette : 237 x 278 mm</p> | <p>A - Entraxe de fixation de 150 à 200 mm B - Largeur de 380 mm C - Longueur cuvette de 410 à 430 mm D - Dimensions internes lunette : 237 x 278 mm</p> | <p>A - Entraxe de fixation de 126 à 174 mm B - Largeur de 368 mm C - Longueur cuvette de 440 à 455 mm D - Dimensions internes lunette : 228 x 292 mm</p> | <p>A - Entraxe de fixation de 135 à 185 mm B - Largeur de 385 mm C - Longueur cuvette de 430 à 440 mm D - Dimensions internes lunette : 270 x 222 mm</p> | |

ABATTANT FAMILY

L'ABATTANT AVEC RÉDUCTEUR INTÉGRÉ



RÉDUCTEUR ENFANT INTÉGRÉ

▶ Adaptabilité cuvettes standards

FERMETURE RALENTIE GRÂCE AUX CHARNIÈRES SOFT CLOSE




ABATTANTS THERMODURS



| DÉSIGNATION | Abattant MELODY | Abattant MELODY INOX | Abattant ARENA |
|----------------------|--|--|---|
| RÉFÉRENCE | 20721920 | 20721919 | 20721589 |
| CODE EAN13 | 3375537218394 | 3375537218387 | 3375537215188 |
| CHARNIÈRES | Plastique | Inox | Dormant |
| VISSERIE | Plastique | Inox | Plastique |
| PLUS PRODUITS | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Système Lock + empêchant les mouvements de l'abattant. ▶ Traitement anti-bactérien. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Système Lock + empêchant les mouvements de l'abattant. ▶ Traitement anti-bactérien. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fermeture ralentie grâce à la fonction soft close. ▶ Dormant : évite les mouvements latéraux. ▶ Produit NF. |
| POIDS | 1,5 kg | 1,5 kg | 2,1 kg |
| PACKAGING | Boîte | Boîte | Boîte |
| MULTIPLES / COLISAGE | 01/05 | 01/05 | 01/04 |
| TARIF PUBLIC HT | 24,71 € | 31,38 € | 39,78 € |

SCHÉMA CÔTÉ



A - Entraxe de fixation de 150 à 200 mm
 B - Largeur de 357 mm
 C - Longueur cuvette de 425 à 445 mm
 D - Dimensions internes lunette : 228 x 274 mm



A - Entraxe de fixation de 150 à 200 mm
 B - Largeur de 357 mm
 C - Longueur cuvette de 425 à 445 mm
 D - Dimensions internes lunette : 238 x 290 mm




A - Entraxe de fixation de 135 à 162 mm
 B - Largeur de 350 mm
 C - Longueur cuvette de 405 mm
 D - Dimensions internes lunette : 230 x 268 mm

ABATTANT ARENA



L'ABATTANT AVEC FERMETURE RALENTIE (SOFT CLOSE)



SOFT CLOSE



- ▶ Confort acoustique : suppression des claquements intempestifs
- ▶ SÉCURITÉ ENFANT : supprime les risques de pincements de doigts.



ABATTANTS THERMODURS



| | | |
|----------------------|--|---|
| DÉSIGNATION | Abattant VIP | Abattant VIP INOX |
| RÉFÉRENCE | 20721922 | 20721921 |
| CODE EAN13 | 3375537218417 | 3375537218400 |
| CHARNIÈRES | Plastique | Inox |
| VISSERIE | Plastique | Inox |
| PLUS PRODUITS | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Traitement anti-bactérien. ▶ Système Lock + empêchant les mouvements de l'abattant. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Traitement anti-bactérien. ▶ Visserie par le dessus : gain de temps. ▶ Système Lock + empêchant les mouvements de l'abattant. |
| POIDS | 2,3 kg | 2,3 kg |
| PACKAGING | Boîte | Boîte |
| MULTIPLES / COLISAGE | 01/06 | 01/05 |
| TARIF PUBLIC HT | 29,65 € | 36,32 € |

| | | |
|--------------------|---|---|
| <p>SCHÉMA CÔTÉ</p> | <p>A - Entraxe de fixation de 150 à 200 mm B - Largeur de 380 mm C - Longueur cuvette de 440 à 460 mm D - Dimensions internes lunette : 234 x 290 mm</p> | <p>A - Entraxe de fixation de 150 à 200 mm B - Largeur de 380 mm C - Longueur cuvette de 440 à 460 mm D - Dimensions internes lunette : 234 x 290 mm</p> |
|--------------------|---|---|

ABATTANTS SPÉCIFIQUES THERMODURS



| DÉSIGNATION | Abattant anti-contact CRESCENT JUNIOR | Abattant anti-contact CRESCENT ADULTE | Abattant MAESTRO |
|----------------------|---|--|--|
| RÉFÉRENCE | 20719265 | 20719264 | 20719115 |
| CODE EAN13 | 3375537191932 | 3375537191925 | 3375537190447 |
| CHARNIÈRES | Inox | Inox | Inox |
| VISSERIE | Inox | Inox | Inox |
| PLUS PRODUITS | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Abattant anti-contact. ▶ Hygiène maximum. ▶ Spécifique école. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Abattant anti-contact. ▶ Spécifique lieux publics, usage intense. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Inrayable. ▶ Abattant recouvrant spécifique cuvette en «D». |
| POIDS | 1,3 kg | 2,7 kg | 2,3 kg |
| PACKAGING | Boîte | Boîte | Boîte |
| MULTIPLES / COLISAGE | 01/07 | 01/05 | 01/05 |
| TARIF PUBLIC HT | 56,00 € | 65,13 € | 57,15 € |

| SCHÉMA CÔTÉ | CRESCENT JUNIOR | CRESCENT ADULTE | MAESTRO |
|-------------|---|---|---|
| | <p>A - Entraxe de fixation de 130 à 180 mm B - Largeur de 305 mm C - Longueur cuvette de 385 mm D - Dimensions internes lunette : 187 x 250 mm</p> | <p>A - Entraxe de fixation de 134 à 184 mm B - Largeur de 387 mm C - Longueur cuvette de 424 à 440 mm D - Dimensions internes lunette : 230 x 270 mm</p> | <p>A - Entraxe de fixation de 130 à 185 mm B - Largeur de 370 mm C - Longueur cuvette de 415 à 445 mm D - Dimensions internes lunette : 215 x 290 mm</p> |

ABATTANTS SPÉCIFIQUES THERMODURS



| | | |
|----------------------|--|---|
| DÉSIGNATION | Abattant CELESTE PLUS | Abattant CELESTE PRO |
| RÉFÉRENCE | 20718855 | 20718856 |
| CODE EAN13 | 3375537187997 | 3375537188000 |
| CHARNIÈRES | Laiton massif | Laiton massif |
| VISSERIE | Inox | Inox |
| PLUS PRODUITS | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Abattant à cales afin d'éviter tout mouvement latéral. ▶ Tampons réglables. ▶ Abattant anti-bactérien (Halo). ▶ Grande plage de réglage. ▶ Design incurvé pour un confort optimal. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Abattant à cales afin d'éviter tout mouvement latéral. ▶ Cales surélevées de 60 mm. ▶ Tampons réglables. ▶ Abattant anti-bactérien (Halo). ▶ Grande plage de réglage. ▶ Design incurvé pour un confort optimal. |
| POIDS | 2,3 kg | 2,3 kg |
| PACKAGING | Boîte | Boîte |
| MULTIPLÉS / COLISAGE | 01/05 | 01/05 |
| TARIF PUBLIC HT | 100,98 € | 162,18 € |
| SCHÉMA CÔTÉ | <ul style="list-style-type: none"> • Charnières réglables en laiton massif • Visserie INOX <p>A - Entraxe de fixation de 150 à 160 mm B - Largeur de 370 mm C - Longueur cuvette de 403 à 440 mm D - Dimensions internes lunette : 230 x 285 mm</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Charnières réglables en laiton massif • Visserie INOX • Top Fix <p>A - Entraxe de fixation de 130 à 170 mm B - Largeur de 380 mm C - Longueur cuvette de 415 à 463 mm D - Dimensions internes lunette : 210 x 260 mm</p> |

Abattant CELESTE PLUS



- Cales : pas de mouvement latéral.
- 4 tampons de lunette ajustables dont 2 à cales.
- 2 tampons de couvercle.

Abattant CELESTE PRO




- Cales : pas de mouvement latéral.
- 4 tampons de lunette amortisseurs à cales.
- 2 tampons de couvercle.

- ▶ Bactéricide
- ▶ 2,3 kg
- ▶ Charnières en laiton massif
- ▶ Cales de maintien

ABATTANTS BI-INJECTÉS




| | | |
|----------------------|---|--|
| DÉSIGNATION | Abattant SYMPHONY PLASTIQUE | Abattant SYMPHONY INOX |
| RÉFÉRENCE | 20720658 | 20720659 |
| CODE EAN13 | 3375537205837 | 3375537205844 |
| CHARNIÈRES | Dormant | Inox |
| VISSERIE | Métal | Inox |
| PLUS PRODUITS | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Haute densité / haute résistance. ▶ Le poids d'un abattant bois avec la résistance d'un abattant thermodur. ▶ Incassable (dans les conditions normales d'utilisation). ▶ Développé pour les lieux de trafic intense. ▶ Dormant : évite les mouvements latéraux. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Haute densité / haute résistance. ▶ Le poids d'un abattant bois avec la résistance d'un abattant thermodur. ▶ Incassable (dans les conditions normales d'utilisation). ▶ Développé pour les lieux de trafic intense. ▶ Visserie par le dessus : gain de temps. |
| POIDS | 2,6 kg | 2,7 kg |
| PACKAGING | Boîte | Boîte |
| MULTIPLÉS / COLISAGE | 01/03 | 01/03 |
| TARIF PUBLIC HT | 42,63 € | 53,56 € |



ABATTANTS SYMPHONY

TECHNOLOGIE BI-INJECTION



▶ **BI-INJECTÉ** : le Restylon®, matériau polymère composite qui a une excellente qualité en termes de rigidité, d'épaisseur et de stabilité, une luminosité élevée, une excellente résistance aux chocs, aux rayures, aux UV, aux détergents chimiques, des propriétés anti-statiques et d'étanchéité dans une large gamme de températures (de -30 °C à +70 °C), entièrement recyclable.



GAMME TENDANCE

| | | BOIS | | | | | | | RÉSINE | VÉGÉTAL | |
|--------------------------|----------|----------|------------------------|----------|--------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------|---------|------------|
| | | DIPLOMAT | DIPLOMAT SOFT CLOSE | MONTREAL | COLORS | DÉCO BOIS | DÉCO FREIN DE CHUTE | DÉCO BOIS MÉTAL | DÉCO RÉSINE | BAMBOU | COORDONNÉS |
| PAGES | | 60 | 61 | 62 | 62 | 63 - 64 - 65 - 66 | 63 | 63 | 66 | 60 | 67 |
| CHARNIÈRES | INOX | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| VISSERIES | MÉTAL | | | • | | | | | | | |
| | INOX | • | • | | • | • | • | • | • | • | |
| FREIN DE CHUTE | | | • | | | | • | • | | | |
| FINITIONS DISPONIBLES | BLANC | | • | | | | | | | | • |
| | BOIS | | | • | | | | | | | |
| | BAMBOU | | | | | | | | | • | |
| | COULEURS | | • | | • | | | | | | • |
| | BI-COLOR | | | | • | | | | | | |
| DÉCORS | | • | • | | | • | • | | • | | |
| POIDS | | 3,4 kg | 3,4 kg | 3 kg | 2,7 kg | 2,8 kg | 2,8 kg | 3,7 kg | 3,7 kg | 2,6 kg | - |

ABATTANTS DÉCO

Garantie
2
ANS

DIPLOMAT



Tendance



Esthétique



- ▶ ABATTANT SOFT CLOSE (frein de chute) selon modèles.
- ▶ ABATTANT HAUT DE GAMME.
- ▶ CONFORT ACOUSTIQUE : suppression des claquements intempestifs.
- ▶ ADAPTABILITÉ : cuvettes standards.
- ▶ HAUTE DENSITÉ, HAUTE RÉSISTANCE.
- ▶ TESTÉ 20 000 CYCLES.

DIPLOMAT BAMBOO

Garantie
2
ANS

- ▶ ABATTANT EN BOIS NATUREL.
- ▶ ADAPTABILITÉ : cuvettes standard.
- ▶ CHARNIÈRES : inox 304.
- ▶ TESTÉ 20 000 CYCLES.



Design contemporain



ABATTANTS
DÉCO


Garantie
2
ANS

DIPLOMAT

ABATTANTS DÉCO DIPLOMAT



| | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| DÉSIGNATION | Abattant DIPLOMAT MALMO | Abattant DIPLOMAT YELLOW | Abattant DIPLOMAT BAMBOO |
| RÉFÉRENCE | 20721907 | 20721908 | 20719732 |
| CODE EAN13 | 3375537218264 | 3375537198481 | 3375537196593 |
| POIDS | 3,4 kg | 3,4 kg | 2,6 kg |
| PACKAGING | Boîte | Boîte | Boîte |
| MULTIPLES / COLISAGE | 01/04 | 01/04 | 01/04 |
| TARIF PUBLIC HT | 50,53 € | 50,53 € | 50,53 € |



ABATTANTS DÉCO




DIPLOMAT

ABATTANTS DÉCO DIPLOMAT SOFT CLOSE



| DÉSIGNATION | Abattant DIPLOMAT PANTHER | Abattant DIPLOMAT ZEN | Abattant DIPLOMAT blanc | Abattant DIPLOMAT taupe | Abattant DIPLOMAT PASTELS | Abattant DIPLOMAT CERF |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|
| RÉFÉRENCE | 20721502 | 20719925 | 20719794 | 20719923 | 20721955 | 20721956 |
| CODE EAN13 | 3375537214310 | 3375537198481 | 3375537197217 | 3375537198467 | 3375537218745 | 3375537218752 |
| POIDS | 3,4 kg | 3,4 kg | 3,4 kg | 3,4 kg | 3,4 kg | 3,4 kg |
| PACKAGING | Boîte | Boîte | Boîte | Boîte | Boîte | Boîte |
| MULTIPLES / COLISAGE | 01/04 | 01/04 | 01/04 | 01/04 | 01/04 | 01/04 |
| TARIF PUBLIC HT | 72,08 € | 72,08 € | 72,08 € | 72,08 € | 72,08 € | 72,08 € |

SCHÉMA CÔTÉ




ABATTANTS
DÉCO

Garantie
2
ANS


COLORS

| | | | | | |
|--------|------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|
| Poids | Charnières | Adaptabilité | Testé | Multiple / Colisage | Packaging |
| 2,7 kg | Inox 304 | Cuvettes standards | 20 000 cycles ouverture/fermeture | 01/04 | Boîte |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |
| DÉSIGNATION | FRAMBOISE | PRUNE | TAUPE MAT | GRIS CLAIR MAT | TURQUOISE | VERT ANIS | CHOCOLAT |
| RÉFÉRENCE | 20718778 | 20717955 | 20717957 | 20717953 | 20718777 | 20717950 | 20717956 |
| CODE EAN13 | 3375537187256 | 3375537179145 | 3375537179169 | 3375537179121 | 3375537187249 | 3375537179091 | 3375537179152 |
| TARIF PUBLIC HT | 35,38 € | 35,38 € | 35,38 € | 35,38 € | 35,38 € | 35,38 € | 35,38 € |



| | |
|-----------------|--|
| |  |
| DÉSIGNATION | ANTHRACITE / GRIS MAT |
| RÉFÉRENCE | 20719739 |
| CODE EAN13 | 3375537196661 |
| TARIF PUBLIC HT | 35,38 € |



| | |
|---------------------|--|
| |  |
| DÉSIGNATION | MONTRÉAL |
| RÉFÉRENCE | AB00610 |
| CODE EAN13 | 3375530252845 |
| POIDS | 3 kg |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/04 |
| PACKAGING | Boîte |
| TARIF PUBLIC HT | 56,75 € |



Pour conserver les qualités techniques de votre abattant, nous vous invitons à le laver avec de l'eau savonneuse uniquement.


ABATTANTS
DÉCO

BOIS

Garantie
2
ans



| | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| DÉSIGNATION | DISTINCT | PRINCESS | VAN | COLA |
| RÉFÉRENCE | 20721909 | 20721910 | 20720050 | 20720051 |
| CODE EAN13 | 3375537218288 | 3375537218295 | 3375537199723 | 3375537199730 |
| POIDS | 2,5 kg | 2,5 kg | 2,7 kg | 2,7 kg |
| PACKAGING | Boîte | Boîte | Boîte | Boîte |
| MULTIPLES / COLISAGE | 01/04 | 01/04 | 01/04 | 01/04 |
| TARIF PUBLIC HT | 43,27 € | 43,27 € | 54,76 € | 54,76 € |



ABATTANTS
DÉCO

Garantie
2
ANS

BOIS


| Poids | Charnières | Adaptabilité | Testé | Multiple / Colisage | Packaging |
|--------|------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------|
| 2,7 kg | Inox 304 | Cuvettes standards | 20 000 cycles ouverture/fermeture | 01/04 | Boîte |



| DÉSIGNATION | ORIGAMI | CHATONS | GENT LADIES | CABANE PÊCHEUR | PIERRE | PISSENLIT |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| RÉFÉRENCE | 20721501 | 20721504 | 20721503 | 20720369 | 20720371 | 20720372 |
| CODE EAN13 | 3375537214303 | 3375537214334 | 3375537214327 | 3375537202942 | 3375537202966 | 3375537202973 |
| TARIF PUBLIC HT | 43,27 € | 43,27 € | 43,27 € | 43,27 € | 43,27 € | 43,27 € |



| DÉSIGNATION | CITY | ROAD | PARIS | LONDON |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| RÉFÉRENCE | 20717962 | 20719123 | 20719125 | 20718562 |
| CODE EAN13 | 3375537179213 | 3375537190522 | 3375537190546 | 3375537185115 |
| TARIF PUBLIC HT | 43,27 € | 43,27 € | 43,27 € | 43,27 € |



ABATTANTS DÉCO

Garantie **2** ANS

BOIS


| | | | | | |
|--------|------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|
| Poids | Charnières | Adaptabilité | Testé | Multiple / Colisage | Packaging |
| 2,7 kg | Inox 304 | Cuvettes standards | 20 000 cycles ouverture/fermeture | 01/04 | Boîte |



| | | | | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| DÉSIGNATION | BROOKLYN BRIDGE | EFFET MARBRE | PLAY / PAUSE | CUBA COLOR | AQUARIUM | VÉGÉTAL |
| RÉFÉRENCE | 20719126 | 20720370 | 20720538 | 20718772 | 20717963 | 20717959 |
| CODE EAN13 | 3375537190553 | 3375537202959 | 3375537204618 | 3375537187195 | 3375537179220 | 3375537179183 |
| TARIF PUBLIC HT | 43,27 € | 43,27 € | 43,27 € | 43,27 € | 43,27 € | 43,27 € |



| | | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| DÉSIGNATION | HOLIDAY BEACH | KID COLORS | AU BOUT DU ROULEAU | QUI VA À LA CHASSE |
| RÉFÉRENCE | 20719122 | 20718770 | 20718844 | 20718845 |
| CODE EAN13 | 3375537190515 | 3375537187171 | 3375537187904 | 3375537187911 |
| TARIF PUBLIC HT | 43,27 € | 43,27 € | 43,27 € | 43,27 € |





ABATTANTS DÉCO

Garantie **2** ANS

BOIS 3D

| Poids | Charnières | Adaptabilité | Testé | Multiple / Colisage | Packaging |
|--------|------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|
| 2,7 kg | Inox 304 | Cuvettes standards | 20 000 cycles ouverture/fermeture | 01/04 | Boîte |





| | |
|-----------------|---------------|
| DÉSIGNATION | TIGER |
| RÉFÉRENCE | 20719131 |
| CODE EAN13 | 3375537190607 |
| TARIF PUBLIC HT | 48,71 € |

ABATTANTS DÉCO

Garantie **2** ANS

RÉSINE

| Poids | Charnières | Adaptabilité | Testé | Multiple / Colisage | Packaging |
|--------|------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|
| 3,7 kg | Inox 304 | Cuvettes standards | 20 000 cycles ouverture/fermeture | 01/04 | Boîte |



| DÉSIGNATION | ARTWORK | NATURE | PICS | METAL |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| RÉFÉRENCE | 20717968 | 20717970 | 20718841 | 20719128 |
| CODE EAN13 | 3375537179275 | 3375537179299 | 3375537187874 | 3375537190577 |
| TARIF PUBLIC HT | 48,71 € | 48,71 € | 48,71 € | 48,71 € |



COORDONNÉS
ABATTANTSGarantie
2
ANS

| | | |
|-----------|----------|-----------|
| Matière | Multiple | Packaging |
| Plastique | 01 | FILM |



| COULEURS | NOIR | | | AZUR | | | FRAMBOISE | | | CHOCOLAT | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| DÉSIGNATION | POT À BALAI | POUBELLE | DÉVIDOIR |
| RÉFÉRENCE | 20719213 | 20719221 | 20719228 | 20719212 | 20719220 | 20719227 | 20719210 | 20719218 | 20719225 | 20719211 | 20719219 | 20719226 |
| CODE EAN13 | 3375537191420 | 3375537191505 | 3375537191574 | 3375537191413 | 3375537191499 | 3375537191567 | 3375537191390 | 3375537191475 | 3375537191543 | 3375537191406 | 3375537191482 | 3375537191550 |
| TARIF PUBLIC HT | 10,17 € | 15,12 € | 10,17 € | 10,17 € | 15,12 € | 10,17 € | 10,17 € | 15,12 € | 10,17 € | 10,17 € | 15,12 € | 10,17 € |



| COULEURS | PRUNE | | | TAUPE | | | VERT ANIS | | | BLANC | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| DÉSIGNATION | POT À BALAI | POUBELLE | DÉVIDOIR |
| RÉFÉRENCE | 20719214 | 20719222 | 20719229 | 20719209 | 20719217 | 20719224 | 20719216 | 20719223 | 20719230 | 20719215 | 25190001 | 25180001 |
| CODE EAN13 | 3375537191437 | 3375537191512 | 3375537191581 | 3375537191383 | 3375537191468 | 3375537191536 | 3375537191451 | 3375537191529 | 3375537191598 | 3375537191444 | 3375536039280 | 3375536039228 |
| TARIF PUBLIC HT | 10,17 € | 15,12 € | 10,17 € | 10,17 € | 15,12 € | 10,17 € | 10,17 € | 15,12 € | 10,17 € | 10,17 € | 15,12 € | 10,17 € |

Les outils merchandising

LINEXPO (support pour abattant)

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | HAUTEUR | LARGEUR | PROFONDEUR | MATIÈRE |
|-----------------|-----------|---------|---------|------------|---------|
| Linexpo (33 cm) | 90718204 | 7,8 cm | 33,3 cm | 9,5 cm | Métal |
| Linexpo (50 cm) | 90719914 | 7,8 cm | 50 cm | 9,5 cm | Métal |

Deux Linexpo existent : un de 33 cm et un de 50 cm.
Support brun foncé en tôle avec effet martelé, avec son jeu de fixation.
1 support expo Linexpo = 1 référence



BOX ABATTANTS

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | HAUTEUR | LARGEUR | PROFONDEUR | MATIÈRE |
|-----------------------|-----------|---------|---------|------------|------------|
| Box abattants | 90720091 | 1,25 m | 44 cm | 50 cm | Bois blanc |
| 1 Sticker Wirquin PRO | 90720317 | 60 cm | 150 cm | - | sticker |

Capacité du box : 15 abattants + 1 expo

Livré monté sur une demi palette.

Pensez à commander deux stickers WIRQUIN PRO pour coller sur le box.



modufix



3 abattants d'expositions
+ 21 abattants stockés
à commander.

MODUFIX

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | HAUTEUR | LARGEUR | PROFONDEUR | MATIÈRE |
|---------------------------|-----------|---------|---------|------------|-------------|
| Présentoir MODUFIX | 90722029 | 160 cm | 48 cm | 48 cm | Métal blanc |
| Lot intercalaires MODUFIX | 90722067 | 2 cm | 2 cm | 23 cm | PVC |

PIPES COUDÉES
EXTENSIBLESGarantie
2
ANS

ÉCOULEMENT +


La combinaison des avantages



Avec piquage




- ▶ Permet de s'adapter à **TOUTES LES CONFIGURATIONS.**
- ▶ Garde la forme et l'inclinaison souhaitées.
- ▶ **EXTENSIBLE** de 230 à 390 mm.
- ▶ **RACCORDEMENT UNIVERSEL.**
- ▶ Bénéficie du Design **ÉCOULEMENT +** : supprime toutes les rétentions d'eau en sortie de cuvette et donc tous risques de fuites.



- ▶ **PARTIE RIGIDE EN ABS, COLLABLE À LA COLLE PVC.**
- ▶ **2 VERSIONS DISPONIBLES** : avec ou sans piquage.











| DÉSIGNATION | PIPE SOUPLESS courte | PIPE SOUPLESS longue | PIPE EXTENSIBLE sans armature métallique | PIPE EXTENSIBLE avec armature métallique | PIPE COUDÉE EXTENSIBLE | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|--|--|------------------------|-----------------|
| RÉFÉRENCE | RWC1099 | RWC1090 | 71230000 | 71260001 | 70718863 | 70718864 |
| CODE EAN13 | 3375530268884 | 3375530256058 | 3375539070389 | 3375537140053 | 3375537188055 | 3375537188062 |
| PACKAGING | Film | Film | Film | Film | Sac | Sac |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/15 | 01/12 | 01/28 | 01/20 | 01 / 12 | 01 / 16 |
| ENTRAXE | 240 < 380 mm | 320 < 520 mm | 230 < 550 mm | 260 < 650 mm | 230 < 390 mm | 230 < 390 mm |
| SORTIE DE CUVETTE | Ø 80 < Ø 105 mm | Ø 80 < Ø 105 mm | Ø 80 < Ø 105 mm | Ø 80 < Ø 105 mm | Ø 85 < Ø 105 mm | Ø 85 < Ø 105 mm |
| RACCORDEMENT CANALISATION | Ø 93/100 mm | Ø 93/100 mm | Ø 93/100/110 mm | Ø 93/100/110 mm | Ø 93/100/110 mm | Ø 93/100/110 mm |
| PIQUAGE Ø 40 À COLLER | - | - | - | - | - | oui |
| TARIF PUBLIC HT | 45,85 € | 50,79 € | 44,88 € | 48,21 € | 42,45 € | 46,69 € |



RIGIDES

| | PIPE LONGUE COUDÉE mâle | | PIPE COURTE COUDÉE mâle | | PIPE COURTE COUDÉE femelle | |
|---------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| DÉSIGNATION | PIPE LONGUE COUDÉE mâle | | PIPE COURTE COUDÉE mâle | | PIPE COURTE COUDÉE femelle | |
| RÉFÉRENCE | 71060101 | 71060201 | 71020101 | 71020201 | 71020102 | 71020202 |
| CODE EAN13 | 3375537142095 | 3375537142101 | 3375537142071 | 3375537142088 | 3375537145577 | 3375537145584 |
| PACKAGING | Vrac | Vrac | Vrac | Vrac | Vrac | Vrac |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/16 | 01/12 | 01/30 | 01/30 | 01/30 | 01/30 |
| ENTRAXE | 395 mm | 395 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| PIQUAGE Ø 40 À COLLER | - | oui | - | oui | - | oui |
| SORTIE DE CUVETTE | Ø 85 < Ø 105 mm | Ø 85 < Ø 105 mm | Ø 85 < Ø 105 mm | Ø 85 < Ø 105 mm | Ø 85 < Ø 105 mm | Ø 85 < Ø 105 mm |
| RACCORDEMENT CANALISATION | Ø 100 mm | Ø 100 mm | Ø 100 mm | Ø 100 mm | Ø 100 mm | Ø 100 mm |
| TARIF PUBLIC HT | 22,05 € | 26,55 € | 15,16 € | 20,37 € | 14,38 € | 18,83 € |
| SCHÉMA CÔTÉ | | | | | | |

ACCESSOIRES

| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉSIGNATION | BAGUE avec joint de sortie de cuvette | BAGUE avec joint de sortie de cuvette | MANCHON DROIT pour WC suspendu | MANCHON DROIT Ø 100 mm mâle | ADAPTATEUR F 100/M 93 | ADAPTATEUR F 100/M 90 | SORTIE DE CUVETTE excentrée | SORTIE DE CUVETTE droite |
| RÉFÉRENCE | 79420001 | RWC20 | 70720613 | RWC12 | 71090001 | 71090101 | RA374 | RA372 |
| CODE EAN13 | 3375537146253 | 3375530091710 | 3375537205387 | 3375530089519 | 3375537142132 | 3375537142149 | 3375530086815 | 3375530086419 |
| PACKAGING | Sac | Sac | Vrac | Vrac | Vrac | Vrac | Vrac | Vrac |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/80 | 01/30 | 01/15 | 01/30 | 01/15 | 01/15 | 01/60 | 01/60 |
| CARACTÉRISTIQUES | ▶ Ø 80 < 105 mm | ▶ Ø 80 < 105 mm | ▶ L244 mm ▶ Sortie de cuvette : Ø 80 à 105 mm | ▶ L120 mm ▶ Sortie de cuvette : Ø 80 à 105 mm | - | - | ▶ Sortie de cuvette : Ø 100 à 105 mm ▶ Longueur : 95 mm ▶ Excentrée : 19 mm | ▶ Sortie de cuvette : Ø 100 à 105 mm ▶ Longueur : 95 mm |
| TARIF PUBLIC HT | 7,16€ | 7,16 € | 11,67 € | 11,67 € | 3,62 € | 3,72 € | 17,22 € | 14,14 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |

existe aussi p.167
SÉLECTION
LIBRE
SERVICE

ÉVACUATION

SOLUTION DOUCHE À L'ITALIENNE


DOUCHE

BAIGNOIRE

ÉVIER

LAVABO

RACCORDS



CANIVEAUX

| | PAGE | REF | DIMENSIONS EN MM | ENCOMBREMENT EN MM | GARDE D'EAU | DÉBIT EN L/MN | RACCORDEMENT | SORTIE | | SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ | COMMENTAIRES PLUS PRODUITS | HAUTEUR RÉGLABLE | FINITION | GRILLE DE FINITION RÉGLABLE |
|------------------|------|----------|---------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | HORIZONTALE | VERTICALE | | | | | |
| VENISIO SLIM | 77 | 30721025 | 300 | 50 | membrane | 35L/mn | 40 femelle | ● | | Reprise d'étanchéité avec enduit | Livré avec bandes de Butyl | ● | Grille réversible | ● |
| VENISIO SLIM | 77 | 30721028 | 500 | 50 | membrane | 35L/mn | 40 femelle | ● | | Reprise d'étanchéité avec enduit | Livré avec bandes de Butyl | ● | Grille réversible | ● |
| VENISIO SLIM | 77 | 30721031 | 700 | 50 | membrane | 35L/mn | 40 femelle | ● | | Reprise d'étanchéité avec enduit | Livré avec bandes de Butyl | ● | Grille réversible | ● |
| VENISIO EXPERT | 79 | 30720833 | 700 | 89 | 50 | 79L/mn | 2 x 50 mâle 2 x 50 femelle | ● | | Reprise d'étanchéité avec enduit | Livré avec bache périphérique | ● | Grille réversible | ● |
| VENISIO EXPERT | 79 | 30720765 | 800 | 89 | 50 | 79L/mn | 2 x 50 mâle 2 x 50 femelle | ● | | Reprise d'étanchéité avec enduit | Livré avec bache périphérique | ● | Grille réversible | ● |
| VENISIO EXPERT | 79 | 30720834 | 900 | 89 | 50 | 79L/mn | 2 x 50 mâle 2 x 50 femelle | ● | | Reprise d'étanchéité avec enduit | Livré avec bache périphérique | ● | Grille réversible | ● |
| VENISIO EXPERT | 79 | 30720835 | 1100 | 89 | 50 | 79L/mn | 2 x 50 mâle 2 x 50 femelle | ● | | Reprise d'étanchéité avec enduit | Livré avec bache périphérique | ● | Grille réversible | ● |
| VENISIO CANIVEAU | 81 | 30720839 | 700 | 80 | 50 | 84L/mn | 2 x 50 mâle 2 x 50 femelle | ● | | Étanchéité liquide | Livré avec bavette anti-fissurations | ● | Grille | |
| VENISIO CANIVEAU | 81 | 30720764 | 800 | 80 | 50 | 84L/mn | 2 x 50 mâle 2 x 50 femelle | ● | | Étanchéité liquide | Livré avec bavette anti-fissurations | ● | Grille | |
| VENISIO CANIVEAU | 81 | 30720840 | 900 | 80 | 50 | 84L/mn | 2 x 50 mâle 2 x 50 femelle | ● | | Étanchéité liquide | Livré avec bavette anti-fissurations | ● | Grille | |

SIPHONS DE SOL

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|----------|-----------|-----------|----|---------|--|---|---|-----------------------|------------------|---|------------|--|
| VENISIO SIPHON DE SOL | 84 | 30720763 | 150 x 150 | 110 < 177 | 50 | 48 L/mn | 40 femelle 50 femelle | ● | | Étanchéité avec bache | Livré avec bache | ● | Grille | |
| VENISIO SIPHON DE SOL | 84 | 30720836 | 150 x 150 | 143 < 210 | 50 | 35 L/mn | 50 femelle 100 femelle 110 femelle | | ● | Étanchéité avec bache | Livré avec bache | ● | Grille | |
| VENISIO SIPHON DE SOL | 84 | 30720837 | 130 x 130 | 120 < 191 | 50 | 57 L/mn | 40 femelle 50 femelle | ● | | Étanchéité avec bache | Livré avec bache | ● | À carreler | |
| VENISIO SIPHON DE SOL | 84 | 30720838 | 130 x 130 | 153 < 224 | 50 | 40 L/mn | 50 femelle 100 femelle 110 femelle | | ● | Étanchéité avec bache | Livré avec bache | ● | À carreler | |
| VENISIO SIPHON DE SOL | 84 | 30718101 | 150 x 150 | 110 < 177 | 50 | 48 L/mn | 40 femelle 50 femelle | ● | | Étanchéité avec bache | Livré avec bache | ● | Nu | |
| VENISIO SIPHON DE SOL | 84 | 30718102 | 150 x 150 | 143 < 210 | 50 | 35 L/mn | 50 femelle 100 femelle 110 femelle | | ● | Étanchéité avec bache | Livré avec bache | ● | Nu | |

BONDES DE SOL

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------|----|----|---------|---------|---|--|--|--|--|--------|--|
| BONDE DE SOL | 86 | SP6001B | 100 x 100 | | | | 40 | ● | | | | | | |
| BONDE DE SOL | 86 | SP6002B | 100 x 100 | | | | 40 | ● | | | | | | |
| BONDE DE SOL | 86 | SP6016 | 150 x 150 | | | | 50 | ● | | | | | | |
| BONDE DE SOL | 86 | SP6020G | 200 x 200 | | | | 80 | ● | | | | | | |
| BONDE DE SOL | 86 | SP6025 | 250 x 250 | | | | 100 | ● | | | | | | |
| SIPHON DE SOL | 86 | 30720889 | 100 x 100 | 80 | 30 | 24 L/mn | 50 mâle | ● | | | | | Grille | |

Découvrez le caniveau Venisio Slim



► Plus besoin de décaiser



Visionnez notre vidéo



Les caniveaux
EXTRA-PLATS




CANIVEAU

VENISIO SLIM

Garantie
5
ansINNOVATION
WIRQUIN

► *Toute la technologie de l'Expert avec le faible encombrement de la Slim.*

**AUCUNE
REMONTÉE
D'ODEURS****PRÉCONISATION :**REPRISE D'ÉTANCHÉITÉ
AVEC ENDUIT D'IMPERMÉABILISATION**TECHNOLOGIE :**

- Faible encombrement : ne nécessite pas de décaissement.
- Siphon à membrane :
 - Garanti 100% anti-odeurs : la membrane remplace la garde d'eau.
 - Entretien facile : la membrane est amovible, accessible par le dessus et équipée d'un filtre à cheveux.
 - Débit performant : 35L/mn.
- Pieds réglables et cales emboîtables.

DESIGN & ESTHÉTIQUE :

- Une finition haut de gamme avec platine et cadre en inox ainsi qu'une grille double finition : inox brossé ou à carrelar.

SÉCURITÉ :

- Livré avec bandes de Butyl pour étanchéité périphérique.

**Outil Merchandising****PRÉSENTOIR VENISIO SLIM**

| | |
|------------|------------|
| RÉFÉRENCE | 90721287 |
| LARGEUR | 35 cm |
| HAUTEUR | 46 cm |
| PROFONDEUR | 41 cm |
| MATIÈRE | métal/PMMA |
| COLISAGE | 01 |

Présentoir livré sans caniveau.
Commander un Venisio Slim
300 mm réf 30721025.

CANIVEAU

Garantie
5
ANSINNOVATION
WIRQUIN


VENISIO SLIM

► Plusieurs longueurs disponibles : 300, 500 et 700 mm.



| DÉSIGNATION | VENISIO SLIM, pack complet caniveau + grille réversible + bande de Butyl pour étanchéité périphérique | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| LONGUEUR | 300 mm | 500 mm | 700 mm |
| RÉFÉRENCE | 30721025 | 30721028 | 30721031 |
| CODE EAN13 | 3375537209507 | 3375537209538 | 3375537209569 |
| PACKAGING | Boîte | Boîte | Boîte |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/06 | 01/04 | 01/04 |
| HAUTEUR | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| GARDE D'EAU | Membrane silicone | Membrane silicone | Membrane silicone |
| DÉBIT L/MN sous 20 mm d'eau | 35 L/mn | 35 L/mn | 35 L/mn |
| SORTIES | F40 mm à coller | F40 mm à coller | F40 mm à coller |
| GRILLE | Inox brossé / à carreler | Inox brossé / à carreler | Inox brossé / à carreler |
| TARIF PUBLIC HT | 267,96 € | 303,17 € | 341,89 € |

SCHÉMA CÔTÉ




CANIVEAU

Garantie
À
VIE

VENISIO EXPERT

▶ Alliance parfaite entre technologie et design.


PRÉCONISATION :

REPRISE D'ÉTANCHÉITÉ
AVEC ENDUIT**TECHNOLOGIE :**

- ▶ Unique sur le marché, VENISIO EXPERT est le 1^{er} caniveau de douche à utiliser une goulotte monobloc siphonnée.
- ▶ Plusieurs avantages à l'utilisation d'une goulotte monobloc :
 - faible encombrement (89 mm) : ne nécessite pas une importante profondeur de décaissement et facilite ainsi la pose d'une douche à l'italienne même en rénovation.
 - accès direct au siphon.
 - débit ultra-rapide.
- ▶ Ajustement en hauteur grâce aux pieds réglables.
- ▶ Cadre et grille réglables en hauteur pour rattraper les différences de niveau.

DESIGN :

- ▶ Cadre en inox brossé.
- ▶ Grille à filet d'eau réversible pour une installation design et épurée. 2 finitions possibles selon le sens d'installation de la grille :
 - pleine en inox brossé,
 - à carreler.
- ▶ Autres finitions disponibles.

**SÉCURITÉ :**

- ▶ Système d'étanchéité périphérique intégré au produit.

À compléter
avec une natte
d'étanchéité
livrée séparément
(p.85)

| | |
|-----------|----------|
| RÉFÉRENCE | 30718244 |
| LARGEUR | 150 cm |
| LONGUEUR | 180 cm |
| PACKAGING | Sac |
| COLISAGE | 01/12 |

CANIVEAU

Garantie
À
VIE

VENISIO EXPERT

► Plusieurs longueurs disponibles : 700, 800, 900 et 1100 mm.




DÉSIGNATION

VENISIO EXPERT, pack complet caniveau siphonné + grille réversible

| LONGUEUR | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1100 mm |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| RÉFÉRENCE | 30720833 | 30720765 | 30720834 | 30720835 |
| CODE EAN13 | 3375537207589 | 3375537206902 | 3375537207596 | 3375537207602 |
| PACKAGING | Boîte | Boîte | Boîte | Boîte |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/02 | 01/02 | 01/02 | 01/02 |
| HAUTEUR | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
| GARDE D'EAU | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| DÉBIT L/MN sous 20 mm d'eau | Jusqu'à 79 L/mn | Jusqu'à 79 L/mn | Jusqu'à 79 L/mn | Jusqu'à 79 L/mn |
| SORTIES | 2 x 50 mâle 2 x 50 femelle |
| GRILLE | Inox brossé | Inox brossé | Inox brossé | Inox brossé |
| TARIF PUBLIC HT | 341,89 € | 369,07 € | 396,23 € | 455,66 € |

SCHÉMA CÔTÉ




Pensez
à la natte
d'étanchéité
livrée séparément
(Réf. 30718244 p.85)

Simplicité et efficacité :

Le caniveau Venisio



Visionnez notre vidéo




CANIVEAU

Garantie
5
ans


VENISIO

► Plusieurs longueurs disponibles : 700, 800 et 900 mm.

PRÉCONISATION :
POUR ÉTANCHÉITÉ
LIQUIDE

| DÉSIGNATION | VENISIO, pack complet caniveau + grille | | |
|-------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| RÉFÉRENCE | 30720839 | 30720764 | 30720840 |
| CODE EAN13 | 3375537207640 | 3375537206896 | 3375537207657 |
| PACKAGING | Boîte | Boîte | Boîte |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/04 | 01/04 | 01/04 |
| LONGUEUR | 700 mm | 800 mm | 900 mm |
| HAUTEUR | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| GARDE D'EAU | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| DÉBIT L/MN (sous 20 mm) | Jusqu'à 84 L/mn | Jusqu'à 84 L/mn | Jusqu'à 84 L/mn |
| SORTIES | 2 x 50 mâle 2 x 50 femelle | 2 x 50 mâle 2 x 50 femelle | 2 x 50 mâle 2 x 50 femelle |
| GRILLE | Inox brossé | Inox brossé | Inox brossé |
| TARIF PUBLIC HT | 251,81 € | 279,80 € | 307,79 € |

SCHÉMA CÔTÉ

**TECHNOLOGIE :**

- Unique sur le marché, VENISIO est le 1^{er} caniveau de douche à utiliser une goulotte monobloc siphonnée.
- Plusieurs avantages à l'utilisation d'une goulotte monobloc :
 - faible encombrement (80 mm) : ne nécessite pas une importante profondeur de décaissement et facilite ainsi la pose d'une douche à l'italienne même en rénovation.
 - accès direct au siphon.
 - débit ultra-rapide.
- Réglage en hauteur et mise à niveau par le dessous grâce aux pieds sur rotule.

DESIGN :

- Grille en inox brossé.

SÉCURITÉ :

- Livré avec une bavette anti-fissuration.




L'incontournable

siphon de sol Venisio




► Grilles INOX brossé.



3 grilles disponibles dont 1 dans le pack complet.



Visionnez notre vidéo



SIPHON DE SOL

Garantie
5
ans

VENISIO

PRÉCONISATION :

POUR ÉTANCHÉITÉ
COMPLÈTE AVEC BÂCHESiphon
sortie horizontaleSiphon
sortie verticale

Grille Inox brossé

3 versions disponibles



Grille Inox brossé



Grille à carreler



Siphon nu



TECHNOLOGIE :

- ▶ FACILE À POSER.
- ▶ RÉHAUSSE RÉGLABLE EN HAUTEUR :
 - de 33 à 100 mm pour la version grille inox,
 - de 43 à 114 mm pour la version grille à carreler.
- ▶ Entretien facile de l'installation grâce au siphon avec godet amovible.
- ▶ Une gamme complète pour répondre à chacun des besoins :
 - sorties multi-diamètres : horizontale F40/F50 ou verticale F50/F100/F110,
 - avec grille inox ou grille à carreler.
- ▶ Garde d'eau de 50 mm pour éviter les remontées d'odeurs.

DESIGN :

- ▶ Grille en inox brossé ou grille à carreler.

SÉCURITÉ :



- ▶ Pour une étanchéité optimale, les siphons de sol sont livrés avec une bâche d'étanchéité, 750 x 750 mm (livrée non collée).
- ▶ DÉBIT ULTRA-RAPIDE (jusqu'à 57L/mn).



VENISIO SIPHONS DE SOL



| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|---|---|---|--|
| DÉSIGNATION | VENISIO, Pack complet Siphon sortie horizontale + grille inox | VENISIO, Pack complet Siphon sortie verticale + grille inox | VENISIO, Pack complet Siphon sortie horizontale + grille à carrelé | VENISIO, Pack complet Siphon sortie verticale + grille à carrelé | VENISIO, Siphon nu sortie horizontale | VENISIO, Siphon nu sortie verticale |
| RÉFÉRENCE | 30720763 | 30720836 | 30720837 | 30720838 | 30718101 | 30718102 |
| CODE EAN13 | 3375537206889 | 3375537207619 | 3375537207626 | 3375537207633 | 3375537180608 | 3375537180615 |
| PACKAGING | Boîte | Boîte | Boîte | Boîte | Boîte | Boîte |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/04 | 01/04 | 01/04 | 01/04 | 01/04 | 01/04 |
| HAUTEUR | 110 < 177 mm | 143 < 210 mm | 120 < 191 mm | 153 < 224 mm | 110 < 177 mm | 143 < 210 mm |
| GARDE D'EAU | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| DÉBIT L/MN (sous 20 mm) | 48 L/mn | 35 L/mn | 57 L/mn | 40 L/mn | 48 L/mn | 35 L/mn |
| SORTIES | F40 / F50 | F50 / F100 / F110 | F40 / F50 | F50 / F100 / F110 | F40 / F50 | F50 / F100 / F110 |
| GRILLE | Inox brossé 304 L | Inox brossé 304 L | À carrelé | À carrelé | Non fournie | Non fournie |
| ÉTANCHÉITÉ | Livré avec une bâche d'étanchéité non collée 750 x 750 mm | | Livré avec une bâche d'étanchéité non collée 750 x 750 mm | | Livré avec une bâche d'étanchéité non collée 750 x 750 mm | |
| TARIF PUBLIC HT | 117,58 € | 117,58 € | 115,12 € | 115,12 € | 94,61 € | 94,61 € |
| SCHÉMA CÔTÉ | | | | | | |

| | GRILLES POUR SIPHON DE SOL | | NATTE |
|---------------------|--|--|---|
| |  |  |  |
| | Garantie 2 Ans | Garantie 2 Ans | Garantie 2 Ans |
| DÉSIGNATION | Grille trait en inox brossé 304 L | Grille en inox brossé 304 L, verrouillable | Natte d'étanchéité 1500 x 1800 mm |
| RÉFÉRENCE | 30718111 | 30718113 | 30718244 |
| CODE EAN13 | 3375537180707 | 3375537180721 | 3375537182039 |
| PACKAGING | Boîte | Boîte | Sac |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/25 | 01/25 | 01/12 |
| GARDE D'EAU | - | - | - |
| DÉBIT | - | - | - |
| GRILLE | - | - | - |
| TARIF PUBLIC HT | 19,38 € | 19,38 € | 46,41 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  | |

Outil Merchandising









1 FRONTON
Dimensions : 400 x 1000 mm

2 KAKÉMONOS
Dimensions : 150 x 1000 mm

CONCEPT DOUCHE À L'ITALIENNE

| | |
|---------------------------------|----------|
| LOT DE 1 FRONTON ET 2 KAKEMONOS | 90722269 |
| BROCHE EXTENSIBLE | 99990038 |
| LOTS DE 2 PORTES-FRONTONS | 90722258 |

BONDES DE SOL

| | | | | | | |
|---------------------|--|--|---|--|--|--|
| |  |  |  |  |  |  |
| | Garantie 2 ANS | Garantie 2 ANS | Garantie 2 ANS | Garantie 2 ANS | Garantie 2 ANS | Garantie 5 ANS |
| DÉSIGNATION | BONDE DE SOL 10 x 10 cm corps chromé, grille grise | BONDE DE SOL 10 x 10 cm corps gris, grille inox | BONDE DE SOL 15 x 15 cm métallisée | BONDE DE SOL 20 x 20 cm grise | BONDE DE SOL 25 x 25 cm blanche | BONDE DE SOL 10 x 10 cm Ø50 inox |
| RÉFÉRENCE | SP6001B | SP6002B | SP6016 | SP6020G | SP6025 | 30720889 |
| CODE EAN13 | 3375530116017 | 3375536021100 | 3375530116611 | 3375530271884 | 3375530117113 | 3375537208142 |
| PACKAGING | Boîte | Boîte | Vrac | Vrac | Vrac | Sac |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/76 | 01/76 | 01/48 | 01/22 | 01/12 | 01/12 |
| SORTIES | Ø 40 | Ø 40 | Ø 50 | Ø 80 | Ø 100 | 30 mm |
| TARIF PUBLIC HT | 22,97 € | 13,70 € | 21,79 € | 24,64 € | 38,97 € | 12,43 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |  |  |  |  |

CONCEPT VIDAGES

Un concept complet
CLÉ EN MAIN



BAIGNOIRE

DOUCHE


LAVABO

ÉVIER



Visionnez
notre vidéo de
présentation

Concept merchandising



Notre gamme Vidages se compose d'une offre produits correspondant aux besoins actuels du marché. Seuls les produits à forte rotation y sont présents.

Une implantation merchandising, accompagnée de packagings adaptés, permettent de clarifier l'offre produits : évier, lavabo, douche et baignoire.

FRONTONS

JOUES
RÉGLETTES

ILV

ÉTIQUETTES
BANDES DE RIVES


| | |
|---|----------|
| KIT CONCEPT VIDAGES | 90720558 |
| JEU D'ÉTIQUETTES | 90720559 |
| JEU D'ÉTIQUETTES DES INCONTOURNABLES | 90720734 |
| JEU RÉGLETTES | 90720995 |

LA NORME NF POUR LES RECEVEURS DE DOUCHE PRINCIPAUX CRITÈRES




DIMENSIONS DES RECEVEURS DE DOUCHE TOUS MATÉRIAUX (EN MM)


▶ AVEC ORIFICE DE VIDAGE Ø 90 MM.



▶ AVEC ORIFICE DE VIDAGE Ø 60 MM.




▶ AVEC ORIFICE DE VIDAGE Ø 50 MM.




ALIMENTATION : 12 L/MN


▶ DÉBIT D'UNE BONDE DE RECEVEUR AVEC ORIFICE DE VIDAGE Ø 90 MM.



▶ DÉBIT D'UNE BONDE DE RECEVEUR AVEC ORIFICE DE VIDAGE Ø 60 MM.



▶ DÉBIT D'UNE BONDE DE RECEVEUR AVEC ORIFICE DE VIDAGE Ø 50 MM.



LEXIQUE



DOUCHE Ø 90

| | PAGE | RÉFÉRENCE | ENCOMBREMENT SOUS RECEVEUR en mm | GARDE D'EAU en mm | DÉBIT en L/mn | SORTIE | | GRILLE | DÔME |  |
|----------------------------------|------|----------------------|---|----------------------|--|-------------|-----------|----------|-----------|---|
| | | | | | | Horizontale | Verticale | | | |
| SLIM DOUCHE | 93 | 30719686 | 40 - 58 | Membrane anti-odeurs | 33,6 | • | | | • (ABS) | |
| SLIM DOUCHE DÔME MÉTAL | 93 | 30720269 | 40 - 58 | Membrane anti-odeurs | 28 | • | | | • (métal) | |
| SLIM DOUCHE EXPERT | 93 | 30720270 | 40 - 58 | Membrane anti-odeurs | 27 | • | | • (inox) | | |
| TWISTO | 94 | 30720467 30720468 | 90 | 50 | 32 | • | | | • (ABS) | • |
| TWISTO SQUARE | 94 | 30720469 | 90 | 50 | 32 | • | | • (inox) | | |
| TWISTO DÔME | 94 | 30720470 | 90 | 50 | 32 | • | | | • (métal) | • |
| JAMES DÔME ABS | 95 | 30720466 30720430 | 83 en montage horizontal 123 en montage vertical | 50 | 27 à l'horizontal 34,5 à la verticale | • | • | | • (ABS) | • |
| JAMES | 95 | 30720465 30720464 | 83 en montage horizontal 123 en montage vertical | 50 | 27 à l'horizontal 34,5 à la verticale | • | • | • (ABS) | | • |
| JAMES DÔME MÉTAL | 95 | 30720886 | 83 en montage horizontal 123 en montage vertical | 50 | 27 à l'horizontal 34,5 à la verticale | • | • | | • (métal) | • |
| TOURBILLON VERTICALE DÔME | 96 | 30722131 | 100 | 50 | 27 | | • | | • (ABS) | • |
| TOURBILLON DÔME MÉTAL | 96 | 30720887 | 78 | 50 | 28,2 | • | | | • (métal) | • |
| TOURBILLON DÔME ABS | 96 | 30720406 | 78 | 50 | 29 | • | | | • (ABS) | • |
| TOURBILLON VERTICALE | 96 | 30721058 | 100 | 50 | 31,2 | | • | • (inox) | | • |
| TOURBILLON GRILLE INOX | 96 | 30720888 | 78 | 50 | 28,8 | • | | • (inox) | | • |

DOUCHE Ø 60

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|----------|---|----|--|---|---|----------|--|---|
| JAMES | 97 | 30720495 | 83 en montage horizontal 123 en montage vertical | 50 | 51 à l'horizontal 83 à la verticale | • | • | • (ABS) | | • |
| TOURBILLON | 97 | 30720540 | 71 | 50 | 30 | • | | • (ABS) | | • |
| BONDE DE DOUCHE | 97 | 30720400 | 71 | 25 | 24 | • | | • (inox) | | |
| BONDE DE DOUCHE | 97 | 30720432 | 96 | 25 | 20 | | • | • (inox) | | |
| BONDE DE DOUCHE LAITON | 97 | 30720463 | 71 | 10 | 24 | • | | • (inox) | | |

DOUCHE Ø 50

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----------|---|----|--|---|---|---------|--|---|
| JAMES | 97 | 30720496 | 83 en montage horizontal 123 en montage vertical | 50 | 51 à l'horizontal 83 à la verticale | • | • | • (ABS) | | • |
|--------------|----|----------|---|----|--|---|---|---------|--|---|

Découvrez

la gamme SLIM



↕ 40 mm

Les Bondes de Douche
EXTRA-PLATES



► Plus besoin de décaisser.



Visionnez notre vidéo

DOUCHE Ø 90

SLIM DOUCHE

Garantie
5
ANS

INNOVATION
WIRQUIN



SIPHON SEC
MEMBRANE

► La bonde de douche la plus plate du marché !

- Anti-désiphonnage.
- Garanti anti-odeurs : la membrane remplace la garde d'eau.
- Entretien facile : la membrane est amovible, accessible par le dessus et équipée d'un filtre à cheveux.
- Un débit plus élevé que la norme.

3 FINITIONS DESIGN

Dôme métal
Dôme abs chromé
Grille plate inox brossé

UNIVERSELLE

2 types de sorties possibles :
- Ø 40 (intérieur) avec l'écrou
- Ø 43 - 1"1/2 (extérieur) sans l'écrou

PERFORMANTE

Des débits supérieurs aux critères normatifs qui sont de 24L/mn sous 15 mm d'eau

40 mm

Vue en coupe

ADAPTATEUR



**SLIM DOUCHE :
POUR TOUS TYPES DE RECEVEURS Ø 90**

Pour les receveurs en grès ou à perforation conique, un adaptateur spécifique est fourni dans le pack de la **SLIM DOUCHE DÔME ABS**.

SIPHON À MEMBRANE

Accessible par le dessus



CSTB
le futur en construction

Produit testé
et approuvé
par le CSTB.



Outils Merchandising



BOX SLIM

| | |
|------------------|----------|
| RÉFÉRENCE | 30720078 |
| LARGEUR | 60 cm |
| HAUTEUR sans ILV | 1m30 |
| HAUTEUR avec ILV | 1m80 |
| PROFONDEUR | 40 cm |

Box de 36 Slim douche,
livré chargé sur 1/4 de palette avec coiffe






PRÉSENTOIR SLIM

| | |
|------------|----------|
| RÉFÉRENCE | 90720359 |
| LARGEUR | 25 cm |
| HAUTEUR | 22 cm |
| PROFONDEUR | 14 cm |



BONDES DE DOUCHE SLIM Ø 90


| |  |  |  |
|-------------------------------|--|---|--|
| DÉSIGNATION | SLIM DOUCHE* | SLIM DÔME MÉTAL | SLIM EXPERT |
| RÉFÉRENCE | 30719686 | 30720269 | 30720270 |
| CODE EAN13 | 3375537196135 | 3375537201938 | 3375537201945 |
| PACKAGING | Boîte | Boîte | Boîte |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/24 | 01/24 | 01/24 |
| HAUTEUR | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| DÉBIT L/MN (sous 15 mm d'eau) | 33,6 L/mn | 28 L/mn | 27 L/mn |
| GRILLE / DÔME | ABS chromé | Dôme métal | Grille inox |
| TARIF PUBLIC HT | 45,00 € | 47,50 € | 49,50 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |  |

*livré avec adaptateur pour receveurs en grés ou à perforation conique.

BONDES DE DOUCHE TWISTO Ø 90



| DÉSIGNATION | TWISTO | | TWISTO SQUARE | TWISTO DÔME |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| RÉFÉRENCE | 30720467 | 30720468 | 30720469 | 30720470 |
| CODE EAN13 | 3375537203901 | 3375537203918 | 3375537203925 | 3375537203932 |
| PACKAGING | Sac charté | Boîte chartée | Boîte chartée | Boîte chartée |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/06 | 01/18 | 01/18 | 01/18 |
| HAUTEUR | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| GARDE D'EAU | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| DÉBIT L/MN (sous 15 mm d'eau) | 32 L/mn | 32 L/mn | 32 L/mn | 32 L/mn |
| GRILLE / DÔME | Dôme en ABS chromé | Dôme en ABS chromé | Grille en inox brossé | Dôme en métal chromé |
| TARIF PUBLIC HT | 22,11 € | 24,56 € | 30,96 € | 33,02 € |



BONDES DE DOUCHE JAMES Ø 90









| DÉSIGNATION | JAMES | | JAMES DÔME ABS | | JAMES DÔME MÉTAL |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| RÉFÉRENCE | 30720465 | 30720464 | 30720466 | 30720430 | 30720886 |
| CODE EAN13 | 3375537203888 | 3375537203871 | 3375537203895 | 3375537203550 | 3375537208111 |
| PACKAGING | Sac charté | Boîte chartée | Sac charté | Boîte imprimée | Boîte chartée |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/40 | 01/18 | 01/06 | 01/18 | 01/18 |
| HAUTEUR | 83 mm en horizontal 123 mm en vertical |
| GARDE D'EAU | 50 mm |
| DÉBIT L/MN (sous 15 mm d'eau) | 27 L/mn en horizontal 34,5 L/mn en vertical |
| GRILLE / DÔME | Grille en ABS chromé | Grille en ABS chromé | Dôme en ABS chromé | Dôme en ABS chromé | Dôme en métal |
| TARIF PUBLIC HT | 18,90 € | 21,00 € | 23,15 € | 25,71 € | 34,33 € |
| SCHÉMA CÔTÉ | | | | | |

BONDES DE DOUCHE TOURBILLON Ø 90



| DÉSIGNATION | TOURBILLON VERTICALE DÔME ABS | TOURBILLON VERTICALE GRILLE INOX | TOURBILLON GRILLE INOX | TOURBILLON DÔME ABS | TOURBILLON DÔME MÉTAL |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| RÉFÉRENCE | 30722131 | 30721058 | 30720888 | 30720406 | 30720887 |
| CODE EAN13 | 3375537220540 | 3375537209835 | 3375537208135 | 3375537203321 | 3375537208128 |
| PACKAGING | Boîte cartonnée | Boîte cartonnée | Boîte imprimée | Boîte imprimée | Boîte cartonnée |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/18 | 01/18 | 01/18 | 01/18 | 01/18 |
| HAUTEUR | 100 mm | 100 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
| DÉBIT L/MN (sous 15 mm d'eau) | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| DÉBIT L/MN | - | 31,2 L/mn | 28,8 L/mn | 27 L/mn | 27 L/mn |
| GRILLE / DÔME | Dôme en ABS chromé | Grille plate en inox brossé | Grille plate en inox brossé | Dôme en ABS chromé | Dôme en métal |
| TARIF PUBLIC HT | 22,07 € | 20,31 € | 20,31 € | 22,07 € | 30,17 € |
| SCHÉMA CÔTÉ | | | | | |

| | JAMES Ø 60 | TOURBILLON Ø 60 | BONDES DE DOUCHE Ø 60 | | | JAMES Ø 50 |
|-----------------------------------|---|---|--|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |
| DÉSIGNATION | JAMES sortie orientable | TOURBILLON sortie horizontale | Bonde sortie horizontale | Bonde sortie verticale | Bonde laiton sortie horizontale | JAMES sortie orientable |
| RÉFÉRENCE | 30720495 | 30720540 | 30720400 | 30720432 | 30720463 | 30720496 |
| CODE EAN13 | 3375537204182 | 3375537204632 | 3375537203253 | 3375537203574 | 3375537203864 | 3375537204199 |
| PACKAGING | Sac charté | Sac charté | Sac imprimé | Sac charté | Boîte | Sac charté |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/25 | 01/50 | 01/20 | 01/07 | 01/22 | 01/25 |
| HAUTEUR | 83 mm en montage horizontal 123 mm en montage vertical | 71 mm | 71 mm | 96 mm | 71 mm | 83 mm en montage horizontal 123 mm en montage vertical |
| GARDE D'EAU | 50 mm | 50 mm | 25 mm | 25 mm | 10 mm | 50 mm |
| DÉBIT L/MN (sous 120 mm d'eau) | 51 L/mn en position horizontale 83 L/mn en position verticale | 30 L/mn | 24 L/mn | 20 L/mn | 24 L/mn | 51 L/mn en position horizontale 83 L/mn en position verticale |
| GRILLE / DÔME | Grille en ABS chromé | Grille en ABS chromé | Grille en inox chromé | Grille en inox chromé | Grille en inox chromé | Grille en ABS chromé |
| TARIF PUBLIC HT | 17,95 € | 7,28 € | 7,21 € | 6,42 € | 32,14 € | 17,05 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |  |  |  |  |

ACCESSOIRES

Garantie
5
ANS



**PIEDS
POUR RECEVEUR
DE DOUCHE**

| Désignation | Référence | Gencod | Packaging | Multiple/ Colisage | Hauteur | Tarif |
|----------------------------|-----------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|---------|
| LOT DE 4 PIEDS DE RECEVEUR | 30720536 | 3375537204595 | Sac imprimé | 01/10 | De 58 à 172 mm avec la rallonge | 26,53 € |
| LOT DE 6 PIEDS DE RECEVEUR | 30720239 | 3375537201631 | Sac | 01/08 | De 58 à 172 mm avec la rallonge | 41,51 € |

- ▶ Témoin de réglage par graduation.
- ▶ Stabilité garantie : 4 encoches de fixation au sol.
- ▶ Écrou de réglage ergonomique.
- ▶ Patin anti-dérapant.



Réglable en hauteur
de 58 à 172 mm




▶ **PASSAGE AISÉ D'UN OUTIL** pour ajuster le réglage.

▶ **ASTUCE** : en retirant la rallonge, possibilité d'obtenir un encombrement minimum de 58 mm.

LA NORME NF POUR LES BAIGNOIRES PRINCIPAUX CRITÈRES




DIMENSIONS DES BAIGNOIRES EN ACIER, FONTE ET ACRYLIQUE (EN MM)




ALIMENTATION : 20 L/MN

DÉBIT DU VIDAGE



DÉBIT DU TROP-PLEIN



LEXIQUE



OPTIONS

-  ▶ À câble
-  ▶ À pression Quick-Clac
-  ▶ À bouchon


VIDAGE À CÂBLE



► Vidage de baignoire offrant résistance, performance et technicité

- Clapet recouvrant incoincable.
- Câble intégré au tube de trop-plein pour éviter toute gêne lors du montage sur une baignoire.
- Siphon orientable.
- Bouchon de dégorgeur pour un nettoyage aisé.





Disponible en 2 finitions :
- ABS CHROMÉ
- MÉTAL





| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| LONGUEUR TROP-PLEIN | 700 ou 1000 mm |
| ENCOMBREMENT SOUS BAIGNOIRE | 127 mm |
| GARDE D'EAU | 50 mm |
| DÉBIT L/MN (sous 300 mm d'eau) | 55 L/mn |
| VOLANT | ABS chromé ou métal |
| CLAPET | Recouvrant ABS ou métal |



VIDAGES À CÂBLE

| | FINITION ABS | | FINITION MÉTAL | |
|--------------------------------|---|--|---|---|
| |  <p>Livré avec clef de serrage</p> <p>existe aussi p 168</p> <p>SÉLECTION LIBRE SERVICE</p> <p>NF Spécial VIDAGE CHANTIER Garantie 5 Ans</p> |  <p>Livré avec clef de serrage</p> <p>NF Spécial VIDAGE CENTRAL Garantie 5 Ans</p> |  <p>NF Spécial VIDAGE CENTRAL Garantie 5 Ans</p> |  <p>NF Spécial VIDAGE CENTRAL Garantie 5 Ans</p> |
| DÉSIGNATION | Vidage avec siphon orientable trop-plein L700 mm | Vidage avec siphon orientable trop-plein L1000 mm | Vidage avec siphon orientable trop-plein L700 mm | Vidage avec siphon orientable trop-plein L1000 mm |
| RÉFÉRENCE | 30720356 | 30720363 | 30720357 | 30720380 |
| CODE EAN13 | 3375537202812 | 3375537202881 | 3375537202829 | 3375537203055 |
| PACKAGING | Sac imprimé | Sac charté | Boîte | Sac charté |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/15 | 01/10 | 01/12 | 01/10 |
| LONGUEUR TROP-PLEIN | 700 mm | 1000 mm | 700 mm | 1000 mm |
| ENCOMBREMENT SOUS BAIGNOIRE | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm |
| GARDE D'EAU | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| DÉBIT L/MN (sous 300 mm d'eau) | 55 L/mn | 55 L/mn | 55 L/mn | 55 L/mn |
| VOLANT | ABS chromé | ABS chromé | Métal | Métal |
| CLAPET | Recouvrant ABS | Recouvrant ABS | Recouvrant métal | Recouvrant métal |
| TARIF PUBLIC HT | 28,89 € | 34,34 € | 53,56 € | 59,02 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |  |  |

VIDAGES QUICK-CLAC

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| |  |  |
| DÉSIGNATION | Vidage avec siphon orientable Trop-plein L700 mm | Vidage avec siphon orientable Spécial baignoire vidage central Trop-plein L1300 mm |
| RÉFÉRENCE | 30720453 | 30720493 |
| CODE EAN13 | 3375537203765 | 3375537204168 |
| PACKAGING | Boîte cartonnée | Boîte cartonnée |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/12 | 01/12 |
| LONGUEUR TROP-PLEIN | 700 mm | 1300 mm |
| ENCOMBREMENT SOUS BAIGNOIRE | 125 mm | 125 mm |
| GARDE D'EAU | 50 mm | 50 mm |
| DÉBIT L/MN (sous 300 mm d'eau) | 60 L/mn | 60 L/mn |
| CACHE TROP-PLEIN | ABS chromé | ABS chromé |
| CLAPET | Recouvrant Inox chromé | Recouvrant Inox chromé |
| TARIF PUBLIC HT | 28,23 € | 43,29 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |


VIDAGE À CHÂINETTE



Garantie
5
Ans

| | |
|-----------------------------|--|
| DÉSIGNATION | Vidage avec siphon orientable |
| RÉFÉRENCE | 30720399 |
| CODE EAN13 | 3375537203246 |
| PACKAGING | Sac imprimé |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/24 |
| LONGUEUR Trop-plein | 500 mm |
| ENCOMBREMENT SOUS BAIGNOIRE | 119 mm |
| GARDE D'EAU | 50 mm |
| DÉBIT L/MN | 47 L/mn |
| BOUCHON | Ø 47 mm Longueur chaînette = 450 mm |
| TARIF PUBLIC HT | 10,61 € |

SCHÉMA CÔTÉ





SIPHONS PLASTIQUE



NF
Garantie
5
Ans

Garantie
5
Ans

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Siphon à sortie orientable | Siphon «V», gain de place |
| 30720448 | 30720444 |
| 3375537203710 | 3375537203697 |
| Sac charté | Sac charté |
| 01/10 | 01/35 |
| - | - |
| 117 mm | 83 mm |
| 50 mm | 19 mm |
| 57 L/mn | 62 L/mn |
| - | - |
| 4,83 € | 3,67 € |




LA NORME NF POUR LES ÉVIERS PRINCIPAUX CRITÈRES




DIMENSIONS DES ÉVIERS TOUS MATÉRIAUX (EN MM)

► AVEC ORIFICE DE VIDAGE Ø 90 MM.




Ø 90 SIMPLE PAROI : inox, synthèse, céramique.

► AVEC ORIFICE DE VIDAGE Ø 50 MM.




Ø 50 SIMPLE PAROI : inox.

► AVEC ORIFICE DE VIDAGE Ø 60 MM.




Ø 60 SIMPLE PAROI : synthèse, céramique.




Ø 60 DOUBLE PAROI : synthèse, céramique.

ALIMENTATION : 12 L/MN


DÉBIT DU VIDAGE



DÉBIT DU TROP-PLEIN



LEXIQUE



OPTIONS



► À câble



► À panier



► À pression
Quick-Clac



► À bouchon

GAMME ÉVIERS Ø 90 ET Ø 60





| | PAGE | RÉFÉRENCE | BONDE | | | | | TROP PLEIN | | SIPHON | | ENCOMBREMENT SOUS ÉVIER EN MM | ENTRAXE EN MM |  | | |
|-----------------------|------|--|---------|-----------------------------|--------|---------------|---------|------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------------------|------------------|---|-----------|---|
| | | | BOUCHON | LONGUEUR CHAÎNETTE EN MM | PANIER | QUICK CLAC | PLATEAU | ROND | RECTANGULAIRE | DÉBIT L/mn | PRISE M.A.L | | | | | |
| BONDE Ø 90 | | BONDE À PANIER INOX | 107 | 30720426 | | | • | | | | | | | | • | |
| | | BONDE À PANIER BLANC | 107 | 30720442 | | | • | | | | | | | | • | |
| | | BONDE À PANIER INOX AVEC TROP-PLEIN GRILLE RONDE | 107 | 30720429 | | | • | | | • | | | | | • | |
| | | BONDE À PANIER INOX AVEC TROP-PLEIN GRILLE RECTANGULAIRE | 107 | 30720488 | | | • | | | | • | | | | | |
| | | BONDE À PANIER BLANC AVEC TROP-PLEIN GRILLE RONDE | 107 | 30720436 | | | • | | | • | | | | | • | |
| | | BONDE À COMMANDE AUTOMATIQUE POUR ÉVIER 1 BAC GRILLE RONDE | 107 | 30720435 | | | • | | | • | | | | | | |
| | | BONDE À COMMANDE AUTOMATIQUE POUR ÉVIER 2 BACS GRILLE RONDE | 107 | 30720452 | | | • | | | • | | | | | | |
| ENSEMBLE Ø 90 | | ESPACE, ENSEMBLE COMPLET POUR ÉVIER 1 BAC, BONDE À PANIER | 108 | 30720489 | | | • | | | • | | 34,8 | • | 143 | | • |
| | | ESPACE, ENSEMBLE COMPLET POUR ÉVIER 2 BACS, BONDE À PANIER | 108 | 30720490 | | | • | | | • | | 39 | • | 143 | 160 < 280 | • |
| | | HOPY, ENSEMBLE COMPLET POUR ÉVIER 1 BAC, BONDE QUICK-CLAC | 108 | 30720491 | | | | • | | • | • | 43,8 | | 100 | | • |
| | | HOPY, ENSEMBLE COMPLET POUR ÉVIER 2 BACS, BONDE QUICK-CLAC | 108 | 30720492 | | | | • | | • | • | 43,8 | • | 100 | 100 < 320 | • |
| BONDE Ø 60 | | BONDE À BOUCHON | 109 | 30720405 | • | 300 | | | | | | | | | | • |
| | | BONDE À BOUCHON AVEC TROP-PLEIN | 109 | 30720424 | • | 300 | | | | | • | | | | | • |
| | | BONDE À BOUCHON EN LAITON | 109 | 30720427 | • | 300 | | | | | | | | | | |
| | | BONDE À GRILLE PLATE EN LAITON | 109 | 30720411 | | | | | | | | | | | | |
| | | BONDE À PLATEAU EN LAITON POUR ÉVIER 2 BACS COMMUNIQUANTS | 109 | 30720439 | | 300 | | | | • | | | | | | |
| ENSEMBLE COMPLET Ø 60 | | ENSEMBLE COMPLET POUR ÉVIER 1 BAC | 110 | 30720454 | • | 300 | | | | | | 60 | • | | | |
| | | ENSEMBLE COMPLET POUR ÉVIER 2 BACS | 110 | 30720440 | • | 300 | | | | | | 60 | • | | 110 < 325 | |
| | | ENSEMBLE COMPLET POUR ÉVIER 2 BACS COMMUNIQUANTS | 110 | 30720438 | • | 300 | | | | • | | 60 | • | | | |
| | | ENSEMBLE POUR ÉVIER 1 BAC, BOUCHON À CHAÎNETTE AVEC TROP-PLEIN | 111 | 30720485 | • | 300 | | | | | • | 60 | | | | |
| | | ENSEMBLE POUR ÉVIER 2 BACS, BOUCHON À CHAÎNETTE AVEC TROP-PLEIN | 111 | 30720433 | • | 300 | | | | • | • | 60 | • | | 110 < 325 | |
| | | ESPACE, ENSEMBLE COMPLET ÉVIER 1 BAC, BOUCHON À CHAÎNETTE AVEC TP | 111 | 30720486 | • | 300 | | | | | • | 33 | • | | | • |
| | | ESPACE, ENSEMBLE COMPLET ÉVIER 2 BACS, BOUCHON À CHAÎNETTE AVEC TP | 111 | 30720487 | • | 300 | | | | | • | 39 | • | | 160 < 280 | • |

ENSEMBLES COMPLETS ÉVIER Ø 90








| DÉSIGNATION | ESPACE, ensemble complet pour éviers 1 bac | ESPACE, ensemble complet pour éviers 2 bacs | HOPY, ensemble complet pour éviers 1 bac | HOPY, ensemble complet pour éviers 2 bacs ou 1 bac 1/2 |
|-------------------------|--|---|--|--|
| RÉFÉRENCE | 30720489 | 30720490 | 30720491 | 30720492 |
| CODE EAN13 | 3375537204120 | 3375537204137 | 3375537204144 | 3375537204151 |
| PACKAGING | Sac charté | Sac charté | Sac charté | Sac charté |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/05 | 01/10 | 01/05 | 01/05 |
| PRISE MACHINE À LAVER | oui | oui | - | oui |
| BONDE | À panier | À panier | Quick-Clac | Quick-Clac |
| TROP-PLEIN | Avec grille ronde | Avec grille ronde | 2 grilles rondes et 1 grille rectangulaire | 2 grilles rondes et 1 grille rectangulaire |
| GARDE D'EAU | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| DÉBIT L/MN | 34,8 L/mn | 39 L/mn | 43,8 L/mn | 43,8 L/mn |
| ENCOMBREMENT SOUS ÉVIER | 143 mm | 143 mm | 100 mm | 100 mm |
| ENTRAXE | | 160 < 280 mm | - | 100 < 320 mm |
| TARIF PUBLIC HT | 28,24 € | 48,25 € | 38,00 € | 69,43 € |




SCHEMA CÔTÉ







BONDES ÉVIERS Ø 60

| | | | | | |
|---------------------|--|---|--|--|--|
| |  |  |  |  |  |
| DÉSIGNATION | BONDE à bouchon | BONDE à bouchon avec trop-plein | BONDE à bouchon en laiton | BONDE à grille plate en laiton | BONDE à plateau en laiton, pour éviers 2 bacs communicants |
| RÉFÉRENCE | 30720405 | 30720424 | 30720427 | 30720411 | 30720439 |
| CODE EAN13 | 3375537203314 | 3375537203499 | 3375537203529 | 3375537203376 | 3375537203642 |
| PACKAGING | Sac imprimé | Sac imprimé | Sac charté | Sac imprimé | Sac charté |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/60 | 01/40 | 01/50 | 01/50 | 01/40 |
| BONDE | À bouchon à chaînette 300 mm | À bouchon à chaînette 300 mm Avec grille rectangulaire | À bouchon à chaînette 300 mm | - | À bouchon à chaînette 300 mm |
| TROP-PLEIN | | | | | |
| TARIF PUBLIC HT | 5,51 € | 10,70 € | 8,67 € | 7,97 € | 8,94 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |  |  |  |

SIPHONS + BONDES ÉVIERS Ø 60

| | | | |
|-----------------------|---|--|---|
| |  |  |  |
| |  |  |  |
| DÉSIGNATION | SIPHON réglable et bonde à bouchon pour éviers 1 bac | SIPHON réglable et bondes à bouchon pour éviers 2 bacs | SIPHON réglable et bondes à bouchon pour éviers 2 bacs communicants |
| RÉFÉRENCE | 30720454 | 30720440 | 30720438 |
| CODE EAN13 | 3375537203772 | 3375537203659 | 3375537203635 |
| PACKAGING | Sac charté | Sac charté | Sac charté |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/10 | 01/06 | 01/21 |
| PRISE MACHINE À LAVER | oui | oui | oui |
| BONDE | À bouchon à chaînette 300 mm | À bouchon à chaînette 300 mm | À bouchon à chaînette 300 mm |
| TROP-PLEIN | - | - | Incorporé pour le 2ème bac |
| GARDE D'EAU | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| DÉBIT L/MN | 60 L/mn | 60 L/mn | 60 L/mn |
| ENCOMBREMENT | 222 < 267 mm | 110 < 325 mm | 222 < 267 mm |
| TARIF PUBLIC HT | 11,26 € | 21,79 € | 19,68 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |  |

ENSEMBLES COMPLETS ÉVIERS Ø 60


| | | | | |
|-----------------------|--|---|--|--|
| |  |  |  |  |
| DÉSIGNATION | ENSEMBLE COMPLET pour éviers 1 bac | ENSEMBLE COMPLET pour éviers 2 bacs | ESPACE, ensemble complet pour éviers 1 bac | ESPACE, ensemble complet pour éviers 2 bacs |
| RÉFÉRENCE | 30720485 | 30720433 | 30720486 | 30720487 |
| CODE EAN13 | 3375537204083 | 3375537203581 | 3375537204090 | 3375537204106 |
| PACKAGING | Sac charté | Sac charté | Sac charté | Sac charté |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/12 | 01/13 | 01/05 | 01/05 |
| PRISE MACHINE À LAVER | - | oui | oui | oui |
| BONDE | À bouchon à chaînette 300 mm | À bouchon à chaînette 300 mm | À bouchon à chaînette 300 mm | À bouchon à chaînette 300 mm |
| TROP-PLEIN | Avec grille ronde et rectangulaire | Avec grille rectangulaire et ronde | Avec grille rectangulaire | Avec grille rectangulaire |
| GARDE D'EAU | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| DÉBIT L/MN | 60 L/mn | 60 L/mn | 33 L/mn | 39 L/mn |
| ENCOMBREMENT | 187 < 232 mm | 110 < 325 mm | - | 160 < 280 mm |
| TARIF PUBLIC HT | 12,37 € | 25,15 € | 18,62 € | 27,50 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |  |  |

GAMME ÉVIERS Ø 50


| | PAGE | RÉFÉRENCE | BONDE | | | | | TROP PLEIN | | SIPHON | | ENCOMBREMENT SOUS ÉVIER EN MM | ENTRAXE EN MM |  | |
|---------------|------|---|---------|-----------------------------|--------|---------------|---------|------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------------------|------------------|---|-----------|
| | | | BOUCHON | LONGUEUR CHAÎNETTE EN MM | PANIER | QUICK CLAC | PLATEAU | ROND | RECTANGULAIRE | DÉBIT L/mn | PRISE M.A.L | | | | |
| ENSEMBLE Ø 50 | | ENSEMBLE COMPLET POUR ÉVIER 1 BAC, BOUCHON À CHAÎNETTE | 113 | 30720434 | ● | 250 | | | | | ● | 60 | | | |
| | | ENSEMBLE COMPLET POUR ÉVIER 1 BAC, BOUCHON À CHAÎNETTE | 113 | 30720482 | ● | 250 | | | | | ● | 60 | ● | | |
| | | ENSEMBLE COMPLET POUR ÉVIER 2 BACS, BOUCHON À CHAÎNETTE | 113 | 30720413 | ● | 250 | | | | | ● | 60 | ● | | 110 < 325 |
| | | ESPACE, ENSEMBLE COMPLET POUR ÉVIER 1 BAC, BOUCHON À CHAÎNETTE | 113 | 30720483 | ● | 250 | | | | | ● | 30 | ● | | |
| | | ESPACE, ENSEMBLE COMPLET POUR ÉVIER 2 BACS, BOUCHON À CHAÎNETTE | 113 | 30720484 | ● | 250 | | | | | ● | 30 | ● | | 160 < 180 |
| BONDE Ø 50 | | BONDE À BOUCHON CHAÎNETTE | 114 | 30720404 | ● | 250 | | | | | | | | | |
| | | BONDE À BOUCHON CHAÎNETTE AVEC TROP-PLEIN | 114 | 30720403 | ● | 250 | | | | | ● | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------------------------|-----|----------|--|--|--|--|--|--|--|------|---|-----------|--|---|
| SIPHON SEUL | | TOUT EN UN UNIVERSEL BLANC | 119 | 30720407 | | | | | | | | 62,4 | | 125 < 170 | | ● |
| | | TOUT EN UN UNIVERSEL BLANC + MAL | 119 | 30720549 | | | | | | | | 62,4 | ● | 165 < 200 | | ● |
| | | SENZO | 120 | 30720480 | | | | | | | | 38,4 | | 54 | | |
| | | RÉGLABLE EN HAUTEUR PLASTIQUE | 121 | 30720396 | | | | | | | | 60 | | 131 < 176 | | ● |
| | | RÉGLABLE EN HAUTEUR PLASTIQUE + MAL | 121 | 30720428 | | | | | | | | 58 | ● | 166 < 211 | | ● |
| | | ESPACE EXTRA PLAT + MAL | 121 | 30720481 | | | | | | | | 39 | ● | 95 | | ● |
| | | «S» A SORTIE ORIENTABLE | 121 | 30720476 | | | | | | | | 75 | | 145 < 215 | | |
| | | «P» | 121 | 30720477 | | | | | | | | 63,6 | | 142 < 172 | | |
| | | «P» DÉPORTÉ VERS L'ARRIÈRE | 121 | 30720478 | | | | | | | | 63,6 | | | | |
| | | Siphon WIRQUIN NEO | 117 | 30722140 | | | | | | | | | | 145 < 205 | | |
| | | Siphon WIRQUIN NEO + MAL | 117 | 30722139 | | | | | | | | | ● | 181 < 229 | | |
| | | Siphon WIRQUIN NEO AIR | 117 | 30722146 | | | | | | | | | | 145 < 205 | | |
| | | Siphon WIRQUIN NEO AIR + MAL | 117 | 30722145 | | | | | | | | | ● | 181 < 229 | | |

ENSEMBLES COMPLETS ÉVIERS Ø 50




| DÉSIGNATION | ENSEMBLE COMPLET pour éviers 1 bac | | ENSEMBLE COMPLET pour éviers 2 bacs | ESPACE, ensemble complet pour éviers 1 bac | ESPACE, ensemble complet pour éviers 2 bacs |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| RÉFÉRENCE | 30720434 | 30720482 | 30720413 | 30720483 | 30720484 |
| CODE EAN13 | 3375537203598 | 3375537204052 | 3375537203383 | 3375537204069 | 3375537204076 |
| PACKAGING | Sac charté | Sac charté | Sac imprimé | Sac charté | Sac charté |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/07 | 01/10 | 01/12 | 01/10 | 01/13 |
| PRISE MACHINE À LAVER | - | oui | oui | oui | oui |
| BONDE | À bouchon à chaînette 250 mm | À bouchon à chaînette 250 mm | À bouchon à chaînette 250 mm | À bouchon à chaînette 250 mm | À bouchon à chaînette 250 mm |
| TROP-PLEIN | Rectangulaire | Rectangulaire | Rectangulaire | Rectangulaire | Rectangulaire |
| GARDE D'EAU | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| DÉBIT L/MN | 60 L/mn | 60 L/mn | 60 L/mn | 30 L/mn | 30 L/mn |
| ENCOMBREMENT | 183 < 228 mm | 218 < 263 mm | 110 < 325 mm | 143 mm | 160 < 280 mm |
| TARIF PUBLIC HT | 9,04 € | 11,36 € | 20,98 € | 14,22 € | 21,69 € |



BONDES ÉVIERS Ø 50



| | | |
|---------------------|---------------------------------|--|
| DÉSIGNATION | BONDE à bouchon | BONDE à bouchon avec trop-plein |
| RÉFÉRENCE | 30720404 | 30720403 |
| CODE EAN13 | 3375537203307 | 3375537203291 |
| PACKAGING | Sac imprimé | Sac imprimé |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/100 | 01/60 |
| BONDE | À bouchon à chaînette 250 mm | À bouchon à chaînette 250 mm |
| TROP-PLEIN | - | Rectangulaire |
| TARIF PUBLIC HT | 3,92 € | 5,42 € |



WIRQUIN NEO & NEO AIR

Le siphon ZÉRO FUITE !

DISPONIBLE AU
2^e TRIMESTRE 2018



NOUVEAU



SIPHON


Garantie
5
ANS



JOINTS SURMOULÉS

DIAMÈTRE D'ENTRÉE

1"1/2 pour évier



FONCTION QUICK-SAFE



CULOT AVEC
OUVERTURE 1/4 DE
TOUR

DIAMÈTRE DE SORTIE

Ø 40 mm pour évier

GARDE D'EAU

50 mm



► **JOINTS SURMOULÉS :**
technologie Bi-injection.
Aucun risque de fuite,
pas de perte de joints.



► **FONCTION QUICK-SAFE :**
écrou prisonnier 1/4
de tour avec joint
surmoulé : installation
rapide et fiable.



SIPHON

Garantie
5
ANS

INNOVATION**AIR**


FONCTION AIR SYSTEM

PRODUIT 2 EN 1

Option innovante qui remplace l'installation d'anti-vidé sur la canalisation, prévient les remontées d'odeurs et qui supprime les bruits dans les canalisations.



► **FONCTION AIR SYSTEM :** en option, système anti-vidé intégré au produit avec les mêmes performances qu'un produit standard.




WIRQUIN NEO AIR, permet aux canalisations d'être aérées : quand une dépression est créée dans les tuyaux, la membrane de **WIRQUIN NEO AIR** s'ouvre et crée ainsi la ventilation pour empêcher l'aspiration de la garde d'eau.

NOUVEAU

SIPHONS WIRQUIN NEO

SIPHONS WIRQUIN NEO AIR



| | | | | |
|---------------------|--------------------|---|------------------------|---|
| DÉSIGNATION | Siphon WIRQUIN NEO | Siphon WIRQUIN NEO + prise machine à laver | Siphon WIRQUIN NEO AIR | Siphon WIRQUIN NEO AIR + prise machine à laver |
| RÉFÉRENCE | 30722140 | 30722139 | 30722146 | 30722145 |
| CODE EAN13 | 3375537220632 | 3375537220625 | 3375537220694 | 3375537220687 |
| PACKAGING | Sleeve | Sachet | Sleeve | Sachet |
| MULTIPLE / COLISAGE | | | | |
| GARDE D'EAU | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| HAUTEUR | 145 < 205 mm | 181 < 229 mm | 145 < 205 mm | 181 < 229 mm |
| TARIF PUBLIC HT | 3,80 € | 7,89 € | 4,94 € | 10,26 € |
| SCHÉMA CÔTÉ | | | | |

Le seul siphon **UNIVERSEL** du marché !

Le siphon **TOUT EN UN**




Garantie
5
ANS

GAIN DE
PLACE



UN MONTAGE SIMPLE, EFFICACE ET RAPIDE POUR VOS CHANTIERS !

- ▶ **UNIVERSEL :**
Une seule référence pour tous vos équipements.
Siphon pour lavabo, évier et bidet.
- ▶ **JOINTS SURMOULÉS :**
Une étanchéité parfaite et durable.
- ▶ **FONCTION PUSH-FIT :**
Installation facile et ultra rapide.
- ▶ **NETTOYAGE FACILE :**
Montage et démontage du culot par simple rotation.



UNIVERSEL

Prise machine à laver

Réglable en hauteur

JOINTS SURMOULÉS



PUSH FIT
Installation
facile et
ultra rapide

UNIVERSEL

Une seule référence
pour tous vos
équipements
Ø32 - Ø40 - Ø43

| Désignation | Référence | Gencod | Packaging | MULTIPLE / COLISAGE | Garde d'eau | Débit L/mn | Hauteur | Tarif |
|---------------------------------|-----------|---------------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------------|--------|
| TOUT EN UN BLANC | 30720407 | 3375537203338 | Sac imprimé | 01/45 | 50 mm | 62,4 L/mn | 125 < 170 mm | 3,74 € |
| TOUT EN UN BLANC AVEC PRISE MAL | 30720549 | 3375537204724 | Sac charté | 01/30 | 50 mm | 62,4 L/mn | 165 < 200 mm | 5,51 € |

existe aussi p.169
SÉLECTION
LIBRE
SERVICE

SIPHON
SANS GARDE D'EAU

SENZO


Garantie **5** ANS
GAIN DE PLACE
SIPHON SEC
MEMBRANE

| Désignation | Référence | Gencod | Packaging | Multiple / Colisage | Débit L/mn | Hauteur | Tarif |
|-------------|-----------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------|---------|
| SENZO | 30720480 | 3375537204038 | Sac imprimé | 01/45 | 38,4 L/mn | 64 mm | 17,51 € |


Existe aussi p.149
SÉLECTION LIBRE SERVICE



Peut également servir de siphon de parcours pour la climatisation et le chauffage.




PUSH FIT
Installation facile et ultra rapide




Membrane en silicone

FLEXIBLE
Se comprime sans effort



AUCUNE REMONTÉE D'ODEURS









ULTRA COMPACT



Visionnez notre vidéo

► Existe aussi en version Ø 32 mm pour lavabo.


SIPHONS EN PLASTIQUE

| |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|---|---|--|---|---|---|
| |  |  existe aussi p.149  |  |  |  |  |
| DÉSIGNATION | SIPHON réglable en hauteur | SIPHON réglable en hauteur avec prise MAL | ESPACE, siphon extra-plat avec prise MAL | SIPHON «S» à sortie orientable | SIPHON «P» | SIPHON «P» déporté vers l'arrière |
| RÉFÉRENCE | 30720396 | 30720428 | 30720481 | 30720476 | 30720477 | 30720478 |
| CODE EAN13 | 3375537203215 | 3375537203536 | 3375537204045 | 3375537203994 | 3375537204007 | 3375537204014 |
| PACKAGING | Sac imprimé | Sac charté | Sac charté | Sac charté | Sac charté | Sac charté |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/63 | 01/21 | 01/05 | 01/20 | 01/12 | 01/10 |
| GARDE D'EAU | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 75 mm | 50 mm | 50 mm |
| DÉBIT L/MN | 60 L/mn | 58 L/mn | 39 L/mn | 75 L/mn | 63,6 L/mn | 63,6 L/mn |
| HAUTEUR | 131 < 176 mm | 166 < 211 mm | 95 mm | 145 < 215 mm | 142 < 172 mm | - |
| TARIF PUBLIC HT | 2,22 € | 4,55 € | 10,40 € | 11,85 € | 13,16 € | 17,10 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |  |  |  |  |

TUBULURES DE RACCORDEMENT



| | | | | | |
|-----------------------|--|--|---|---|------------------------|
| DÉSIGNATION | TUBULURE sans siphon, pour éviers 2 bacs | TUBULURE avec siphon réglable en hauteur, pour éviers 2 bacs | ESPACE, tubulure avec siphon extra-plat intégré, pour éviers 2 bacs | ESPACE, tubulure avec siphon extra-plat intégré et rallonge, pour éviers 2 bacs | TUBULURE gain de place |
| RÉFÉRENCE | 30720431 | 30720408 | 30720475 | 30720479 | 30721318 |
| CODE EAN13 | 3375537203567 | 3375537203345 | 3375537203987 | 3375537204021 | 3375537212477 |
| PACKAGING | Sac charté | Sac imprimé | Sac charté | Sac charté | Sac charté |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/20 | 01/05 | 01/10 | 01/10 | 01/15 |
| PRISE MACHINE À LAVER | oui | oui | oui | oui | - |
| ENTRAXE | 110 < 325 mm | 110 < 325 mm | 160 < 280 mm | 280 < 500 mm | 260 mm |
| TARIF PUBLIC HT | 4,39 € | 7,48 € | 15,25 € | 17,42 € | 6,44 € |




LA NORME NF POUR LES LAVABOS, VASQUES, BIDETS

PRINCIPAUX CRITÈRES




DIMENSIONS DES LAVABOS TOUS MATÉRIEAUX (EN MM)


▶ AVEC TROP-PLEIN INTÉGRÉ.



▶ AVEC TROP-PLEIN EXTÉRIEUR.




▶ SANS TROP-PLEIN.




ALIMENTATION : 12 L/MN


DÉBIT DU VIDAGE



DÉBIT DU TROP-PLEIN



LEXIQUE



GAMME LAVABOS

| | NOM | PAGE | RÉFÉRENCE | BONDE | | | | | | HAUTEUR BONDE | POUR LAVABO AVEC TROP-PLEIN | | | INTERCALAIRE DE TROP-PLEIN | | NF |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|-------------------|--------|--------------------|------------|----------|------------------|---------------|-----------------------------|-----------|---------|----------------------------|------------------|----|
| | | | | TYPE DE FERMETURE | | | | | | | INTEGRÉ | EXTÉRIEUR | SANS TP | SOUPLE OU EXTENSIBLE | GRILLE (REGLAGE) | |
| | | | | BOUCHON | CLAPET | LIVRÉ AVEC TIRETTE | QUICK CLAC | 1/4 TOUR | ÉCOULEMENT LIBRE | | | | | | | |
| BONDE LAITON DESIGN | ÉCOULEMENT LIBRE GRILLE 19 TROUS | 140 | 30720501 | | | | | | ● | 75 | | | ● | | | |
| | ÉCOULEMENT LIBRE GRILLE INCURVÉE | 140 | 30720550 | | | | | | ● | 60 | | | ● | | | |
| | ÉCOULEMENT LIBRE DÔME FIXE | 140 | 30720503 | | | | | | ● | 100 | | | ● | | | |
| | CLAPET ROTATIF | 140 | 30720504 | | ● | | | | | 75 | ● | ● | | | | |
| | CLAPET ROTATIF | 140 | 30720505 | | ● | | | | | 100 | | | ● | | | |
| BONDE QUICK-CLAC | DESIGN LAITON CHROMÉ | 141 | 30720506 | | | | ● | | | 75 | | | ● | | | |
| | DESIGN LAITON CHROMÉ | 141 | 30720507 | | | | ● | | | 75 | ● | ● | | | | |
| | DESIGN LAITON CHROMÉ DÔME CARRÉ | 141 | 30720508 | | | | ● | | | 75 | | | ● | | | |
| | DESIGN LAITON CHROMÉ DÔME CARRÉ | 141 | 30720551 | | | | ● | | | 75 | ● | ● | | | | |
| | DESIGN LAITON CHROMÉ | 141 | 30720509 | | | | ● | | | 100 | | | ● | | | |
| | DESIGN LAITON CHROMÉ | 141 | 30720510 | | | | ● | | | 100 | ● | ● | | | | |
| | PLASTIQUE AVEC CLAPET INOX | 138 | 30720473 | | | | ● | | | | ● | | | | | |
| PLASTIQUE MÉTALLISÉE CLAPET EN LAITON | 138 | 30720474 | | | | ● | | | | ● | | | | | | |
| BONDE À TIRETTE | PLASTIQUE | 137 | 30720437 | | ● | ● | | | | 90<107 | | | | | | |
| | SANS TIRETTE | 137 | 30720425 | | ● | | | | | 90<107 | | | | | | |
| | LAITON | 137 | 30720451 | | ● | ● | | | | 90<107 | | | | | | |
| | LAITON SANS TIRETTE | 137 | 30720441 | | ● | | | | | 90<107 | | | | | | |
| BONDE À BOUCHON | PLASTIQUE BOUCHON À CHAÎNETTE | 137 | 30720410 | ● | | | | | | 33<98 | | | | | | |
| | LAITON BOUCHON À CHAÎNETTE | 137 | 30720449 | ● | | | | | | 23<73 | | | | | | |
| INTERCALAIRE DE TROP-PLEIN | LAITON | 142 | 39004001 | | | | | | | | | | | souple | 0<16 | |
| | TUBE EXTENSIBLE GRILLE COURTE | 142 | 30717710 | | | | | | | | | | | extensible | 0<12 | |
| | TUBE EXTENSIBLE GRILLE LONGUE | 142 | 30717711 | | | | | | | | | | | extensible | 12<25 | |
| | TUBE SOUPLE | 142 | 30717709 | | | | | | | | | | | souple | 0<12 | |
| TUBULURE | TUBULURE | 142 | 30721319 | | | | | | | | | | | | | |

Un véritable **concentré** de technologie **NANO 6.7**



EXISTE EN SORTIE
Ø 32 MM ET Ø 40 MM



Visionnez notre vidéo

67
mm



ULTRA COMPACT

► Système de siphon sec :
aucune remontée d'odeurs.



SIPHON + BONDE DE LAVABO

NANO 6.7

Garantie **5** ANS

GAIN DE PLACE



ASTUCE

S'adapte aux vasques très fines grâce à la bague de trop-plein




DÉSOPERCULABLE
pour lavabo à trop-plein intégré.



ORIENTATION À 360° EN HORIZONTAL



INCLINAISON ∠ 4° EN VERTICAL



FIXATION ¼ DE TOUR AVEC JOINT SURMOULÉ
Garantie étanchéité.



CLIPPAGE DU CORPS DE BONDE
Installation à l'aveugle et d'une seule main.



CE QU'EN PENSENT LES PROFESSIONNELS :

★★★★☆
QUALITÉ : 8/10

★★★★☆
INSTALLATION : 8/10

OUTIL MERCHANDISING



PRÉSENTOIR NANO

| | |
|------------|----------|
| RÉFÉRENCE | 90721911 |
| LARGEUR | 15 cm |
| HAUTEUR | 26 cm |
| PROFONDEUR | 15 cm |
| MATIÈRE | Carton |
| COLISAGE | 01 |

Présentoir livré avec le produit monté.

SIPHON + BONDE
DE LAVABOGarantie
5
ANSGAIN DE
PLACE

NANO 6.7

HYGIÈNE : un entretien simple et rapide

Fonction « TOP CLEAN » :

- siphon extractible par le dessus,
- visibilité de la fonction au travers de la lentille en verre,
- laiton chromé.

Siphon à membrane : remplace la garde d'eau pour des performances inégalées

- garanti 100% anti-odeurs,
- garanti 100% anti-désiphonnage.

**GAIN DE PLACE** : 3 fois moins encombrant qu'un vidage classique !

AVANT



182 mm



Avec Nano 6.7










67 mm



ENSEMBLES BONDE ET SIPHON NANO 6.7

| | NANO 6.7 Quick-Clac | | NANO 6.7 écoulement libre | | NANO 6.7 Quick-Clac bonde 100 mm | | NANO 6.7 Quick-Clac avec trop-plein |
|--------------------------|----------------------------------|----------------|---|----------------|---|----------------|---|
| DÉSIGNATION | sortie Ø 32 mm | sortie Ø 40 mm | sortie Ø 32 mm | sortie Ø 40 mm | sortie Ø 32 mm | sortie Ø 40 mm | sortie Ø 32 mm |
| UTILISATION PRODUIT | ▶ Pour tout type d'installation. | | ▶ Pour les vasques ou lavabo sans trop-plein. | | ▶ Pour les vasques posées sur plan épais. ▶ Bonde recoupable et désoperculable pour s'adapter à un équipement avec trop-plein intégré. | | ▶ Pour les vasques ou lavabos avec trop-plein extérieur. ▶ Pour les vasques très fines (inox) : utiliser l'intercalaire de trop-plein et le bouchon pour serrer le vidage au maximum. |
| RÉFÉRENCE | 30721241 | 30721762 | 30721243 | 30721763 | 30721244 | 30721764 | 30721242 |
| CODE EAN13 | 3375537211708 | 3375537216895 | 3375537211722 | 3375537216901 | 3375537211739 | 3375537216918 | 3375537211715 |
| PACKAGING | Boîte | Boîte | Boîte | Boîte | Boîte | Boîte | Boîte |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/14 | 01/14 | 01/14 | 01/14 | 01/14 | 01/14 | 01/14 |
| GARDE D'EAU | membrane | membrane | membrane | membrane | membrane | membrane | membrane |
| DÉBIT L/MN | 30 L/mn | 30 L/mn | 30 L/mn | 30 L/mn | 30 L/mn | 30 L/mn | 30 L/mn |
| ENCOMBREMENT SOUS LAVABO | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 90 mm |
| TARIF PUBLIC HT | 34,49 € | 34,49 € | 32,76 € | 32,76 € | 37,94 € | 37,94 € | 40,58 € |
| SCHEMA CÔTÉ | | | | | | | |

| | ENSEMBLES BONDE ET SIPHON | | ENSEMBLE COMPLET : SIPHON, BONDE ET TROP-PLEIN |
|---------------------|---|--|---|
| |  <p>Garantie 2 Ans</p> |  <p>Garantie 2 Ans</p> |  <p>Garantie 2 Ans</p> |
| DÉSIGNATION | SIPHON réglable en hauteur et bonde Quick-Clac | SIPHON laiton réglable en hauteur et bonde à bouchon à chaînette et tube de sortie murale | ENSEMBLE COMPLET Quick-Clac |
| RÉFÉRENCE | 30717708 | SL213 | SP50199 |
| CODE EAN13 | 3375537176755 | 3375530309983 | 3375536001591 |
| PACKAGING | Sac | Sac | Sac |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/40 | 01/25 | 01/55 |
| TROP-PLEIN | Intégré ou extérieur (non fourni) | Intégré ou extérieur (non fourni) | Extérieur extensible |
| TARIF PUBLIC HT | 19,66 € | 20,86 € | 31,33 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |  |

| | SIPHONS TOUT EN UN | | ENSEMBLES BONDE ET SIPHON TOUT EN UN | |
|---------------------|---|---|--|---|
| |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |
| DÉSIGNATION | TOUT EN UN | TOUT EN UN + prise machine à laver | ENSEMBLE LAVABO TOUT EN UN Quick-Clac | ENSEMBLE LAVABO TOUT EN UN Quick-Clac avec trop-plein |
| UTILISATION PRODUIT | Pour tout type d'installation | | | |
| RÉFÉRENCE | 30720407 | 30720549 | 30720547 | 30720548 |
| CODE EAN13 | 3375537203338 | 3375537204724 | 3375537204700 | 3375537204717 |
| PACKAGING | Sac imprimé | Sac charté | Sac charté | Sac charté |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/45 | 01/30 | 01/36 | 01/24 |
| GARDE D'EAU | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| DÉBIT L/MN | 62,4 L/mn | 62,4 L/mn | 62,4 L/mn | 62,4 L/mn |
| HAUTEUR | 125 < 170 mm | 165 < 200 mm | 125 < 273 mm | 125 < 273 mm |
| TARIF PUBLIC HT | 3,74 € | 5,51 € | 24,89 € | 29,15 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |  |  |

Garantie
5
AnsGAIN DE
PLACENF
ROBRIETIERRE SANITARE

UN MONTAGE SIMPLE, EFFICACE ET RAPIDE POUR VOS CHANTIERS !



- ▶ **UNIVERSEL :**
Une seule référence pour tous vos équipements. Siphon pour lavabo, évier et bidet.



- ▶ **JOINTS SURMOULÉS :**
Une étanchéité parfaite et durable.



- ▶ **FONCTION PUSH-FIT :**
Installation facile et ultra rapide.



- ▶ **NETTOYAGE FACILE :**
Montage et démontage du culot par simple rotation.

WIRQUIN NEO & NEO AIR

Le siphon ZÉRO FUITE !

DISPONIBLE AU
2^e TRIMESTRE 2018

neo



neo AIR



EXISTE EN SORTIE
Ø 32 MM ET Ø 40 MM









NOUVEAU



NOUVEAU

SIPHONS WIRQUIN NEO

SIPHONS WIRQUIN NEO AIR

| | | | | | | |
|---------------------|--|--|---|--|--|--|
| |  |  |  |  |  |  |
| | Garantie 5 Ans | Garantie 5 Ans | Garantie 5 Ans | Garantie 5 Ans | Garantie 5 Ans | Garantie 5 Ans |
| | | existe aussi p.171 SÉLECTION LIBRE SERVICE | existe aussi p.171 SÉLECTION LIBRE SERVICE | | | |
| DÉSIGNATION | Siphon Ø32 | Siphon Ø32 + prise machine à laver | Siphon Ø40 | Siphon Ø40 + prise machine à laver | Siphon Ø32 | Siphon Ø32 + prise machine à laver |
| RÉFÉRENCE | 30722142 | 30722141 | 30722144 | 30722143 | 30722148 | 30722147 |
| CODE EAN13 | 337553720656 | 337553720649 | 337553720670 | 337553720663 | 337553720717 | 337553720700 |
| PACKAGING | Sleeve | Sachet | Sleeve | Sachet | Sleeve | Sachet |
| MULTIPLE / COLISAGE | | | | | | |
| GARDE D'EAU | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| HAUTEUR | 145 < 205 mm | 181 < 229 mm | 145 < 205 mm | 181 < 229 mm | 145 < 205 mm | 181 < 229 mm |
| TARIF PUBLIC HT | 3,52 € | 7,87 € | 4,40 € | 10,47 € | 4,58 € | 10,23 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |  |  |  |  |


SIPHON
SANS GARDE D'EAU

SENZO


Garantie **5** ANS
GAIN DE PLACE
SIPHON SEC
 MEMBRANE

existe aussi p.172
 SÉLECTION
LIBRE
SERVICE

| Désignation | Référence | Gencod | Packaging | Multiple / Colisage | Débit L/mn | Hauteur | Tarif |
|-------------|-----------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------|---------|
| SENZO | 30720471 | 3375537203949 | Sac imprimé | 01/55 | 38,4 L/mn | 54 mm | 12,86 € |




PUSH FIT
 Installation facile et ultra rapide



Membrane en silicone

FLEXIBLE
 Se comprime sans effort



**AUCUNE
REMONTÉE
D'ODEURS**





Visionnez notre vidéo

► Existe aussi en version Ø 40 mm pour évier.






CSTB
 le futur en construction

Produit testé et approuvé
par le CSTB.














ULTRA COMPACT




SIPHONS EN PLASTIQUE

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|
| |  |  |  |  |  |
| |  Garantie 2 Ans |  Garantie 2 Ans |  Garantie 2 Ans |  Garantie 2 Ans |  Garantie 2 Ans |
| DÉSIGNATION | SIPHON réglable en hauteur sortie Ø 32 mm | SIPHON réglable en hauteur sortie Ø 40 mm | SIPHON culot court | SIPHON «V», gain de place | SIPHON pour lavabo Porcher sortie verticale |
| RÉFÉRENCE | 30720395 | 30720402 | 30720397 | 30720409 | 30720447 |
| CODE EAN13 | 3375537203208 | 3375537203284 | 3375537203222 | 3375537203352 | 3375537203703 |
| PACKAGING | Sac imprimé | Sac imprimé | Sac imprimé | Sac imprimé | Sac charté |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/70 | 01/52 | 01/70 | 01/100 | 01/25 |
| GARDE D'EAU | 50 mm | 50 mm | 40 mm | 12 mm | 50 mm |
| DÉBIT L/MN | 52,2 L/mn | 60 L/mn | 31 L/mn | 30 L/mn | 39 L/mn |
| HAUTEUR | 135 < 180 mm | 135 < 180 mm | 107 < 152 mm | 85 mm | 120 mm |
| TARIF PUBLIC HT | 2,14 € | 4,03 € | 2,82 € | 3,07 € | 13,23 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |  |  |  |

SIPHONS STANDARDS EN LAITON

| | | | | | |
|---------------------|--|---|--|--|--|
| |  |  |  |  |  |
| | Garantie 2 ANS | Garantie 2 ANS | Garantie 2 ANS | Garantie 2 ANS | Garantie 2 ANS |
| | existe aussi p.172 SÉLECTION LIBRE SERVICE | | | | |
| DÉSIGNATION | SIPHON réglable en hauteur | SIPHON réglable en hauteur avec tube de sortie murale | SIPHON laiton bidet réglable en hauteur | SIPHON non réglable en hauteur en laiton nickelé mat | SIPHON «S» en laiton nickelé mat |
| RÉFÉRENCE | 30720401 | 30720450 | 30721320 | 30720552 | 30720443 |
| CODE EAN13 | 3375537203260 | 3375537203734 | 3375537212491 | 3375537204755 | 3375537203680 |
| PACKAGING | Boîte | Boîte | Boîte | Boîte | Boîte |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/20 | 01/20 | 01/32 | 01/22 | 01/22 |
| GARDE D'EAU | 50 mm | 50 mm | 30 mm | 42 mm | 15 mm |
| DÉBIT L/MN | 37 L/mn | 37 L/mn | 42 L/mn | 38 L/mn | 30 L/mn |
| HAUTEUR | 133 < 183 mm | 133 < 183 mm | 112 < 177 mm | 99 mm | 57 mm |
| TARIF PUBLIC HT | 20,37 € | 20,52 € | 20,97 € | 26,34 € | 18,68 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |  |  |  |

| | BONDES À TIRETTE | | | | BONDES À BOUCHON | |
|---------------------|--|--|---|--|--|--|
| |  |  |  |  |  |  |
| | Garantie 2 Ans | Garantie 2 Ans | Garantie 2 Ans | Garantie 2 Ans | Garantie 2 Ans | Garantie 2 Ans |
| | | | existe aussi p.172 SELECTION LIBRE SERVICE | | existe aussi p.172 SELECTION LIBRE SERVICE | |
| DÉSIGNATION | BONDE à tirette en plastique | BONDE sans tirette en plastique | BONDE à tirette en laiton | BONDE sans tirette en laiton | BONDE à bouchon en plastique | BONDE à bouchon en laiton |
| RÉFÉRENCE | 30720437 | 30720425 | 30720451 | 30720441 | 30720410 | 30720449 |
| CODE EAN13 | 3375537203628 | 3375537203505 | 3375537203741 | 3375537203666 | 3375537203369 | 3375537203727 |
| PACKAGING | Sac charté | Sac imprimé | Sac charté | Sac charté | Sac imprimé | Sac charté |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/07 | 01/50 | 01/25 | 01/40 | 01/125 | 01/100 |
| TIRETTE | oui | - | oui | - | - | - |
| BOUCHON | - | - | - | - | À bouchon à chaînette 250 mm | À bouchon à chaînette 250 mm |
| TARIF PUBLIC HT | 16,66 € | 7,19 € | 26,91 € | 19,37 € | 4,07 € | 8,82 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |  |  |  |  |




| | BONDES QUICK-CLAC | | BONDE GRILLE PLATE |
|---------------------|--|---|--|
| |  |  |  |
| DÉSIGNATION | BONDE à clapet en inox | BONDE à clapet en laiton | BONDE grille plate |
| RÉFÉRENCE | 30720473 | 30720474 | 30720398 |
| CODE EAN13 | 3375537203963 | 3375537203970 | 3375537203239 |
| PACKAGING | Sac imprimé | Sac charté | Sac imprimé |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/84 | 01/20 | 01/15 |
| TROP-PLEIN | oui | oui | - |
| CLAPET / GRILLE | Inox chromé | Laiton chromé | Inox |
| CORPS DE BONDE | Plastique | Plastique chromé | Plastique |
| TARIF PUBLIC HT | 13,95 € | 19,58 € | 3,62 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |  |

SIPHONS DESIGN EN LAITON CHROMÉ



| DÉSIGNATION | SIPHON Caréis | SIPHON Lineis | SIPHON Lineis Mini |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------|
| RÉFÉRENCE | 30720502 | 30720423 | 30720500 |
| CODE EAN13 | 3375537204250 | 3375537203482 | 3375537204236 |
| PACKAGING | Boîte | Boîte | Boîte |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/10 | 01/10 | 01/10 |
| GARDE D'EAU | 50 mm | 50 mm | 10 mm |
| DÉBIT L/MN | 53 L/mn | 42 L/mn | 40 L/mn |
| HAUTEUR | 145 < 210 mm | 137 < 230 mm | 100 < 150 mm |
| TARIF PUBLIC HT | 56,81 € | 57,74 € | 43,91 € |



SCHÉMA CÔTÉ








ACCESSOIRES GAMME DESIGN









| CORPS DE BONDE en laiton chromé | SUPPORT DE VASQUE en laiton chromé |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 30718714 | 30718715 |
| 3375537186617 | 3375537186624 |
| Coque | Coque |
| 01/10 | 01/30 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 11,10 € | 8,10 € |








BONDES DESIGN EN LAITON CHROMÉ

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|
| |  <p>Garantie 2 ANS</p> <p>existe aussi p 171 SÉLECTION LIBRE SERVICE</p> |  <p>Garantie 2 ANS</p> |  <p>Garantie 2 ANS</p> <p>existe aussi p 171 SÉLECTION LIBRE SERVICE</p> |  <p>Garantie 2 ANS</p> |  <p>Garantie 2 ANS</p> |
| DÉSIGNATION | BONDE à écoulement libre 19 trous | BONDE à écoulement libre grille incurvée | BONDE à écoulement libre dôme fixe | BONDES à clapet rotatif avec lanterne | BONDES à clapet rotatif |
| RÉFÉRENCE | 30720501 | 30720550 | 30720503 | 30720504 | 30720505 |
| CODE EAN13 | 3375537204243 | 3375537204731 | 3375537204267 | 3375537204274 | 3375537204281 |
| PACKAGING | Boîte | Boîte | Boîte | Boîte | Boîte |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/20 | 01/40 | 01/20 | 01/20 | 01/32 |
| LANTERNE | - | - | - | oui | - |
| HAUTEUR | 75 mm | 60 mm | 100 mm | 75 mm | 100 mm |
| TARIF PUBLIC HT | 15,07 € | 15,23 € | 21,95 € | 14,51 € | 19,33 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |  |  |  |

BONDES DESIGN EN LAITON CHROMÉ

| |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|---|--|--|--|
| DÉSIGNATION | BONDES Quick-Clac | BONDES Quick-Clac avec lanterne | BONDES Quick-Clac | BONDES Quick-Clac avec lanterne | BONDES Quick-Clac | BONDES Quick-Clac avec lanterne |
| RÉFÉRENCE | 30720506 | 30720507 | 30720508 | 30720551 | 30720509 | 30720510 |
| CODE EAN13 | 3375537204298 | 3375537204304 | 3375537204311 | 3375537204748 | 3375537204328 | 3375537204335 |
| PACKAGING | Boîte | Boîte | Boîte | Boîte | Boîte | Boîte |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/20 | 01/20 | 01/20 | 01/20 | 01/20 | 01/20 |
| LANTERNE | - | oui | - | oui | - | oui |
| HAUTEUR | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 100 mm | 100 mm |
| TARIF PUBLIC HT | 27,76 € | 24,41 € | 30,74 € | 30,74 € | 30,93 € | 30,93 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |  |  |  |  |


| | INTERCALAIRES DE TROP-PLEIN | | | TUBULURE |
|---------------------|--|---|--|---|
| |  |  |  |  |
| | Garantie 2 ANS | Garantie 2 ANS | Garantie 2 ANS | Garantie 2 ANS |
| DÉSIGNATION | INTERCALAIRE DE TROP-PLEIN tube extensible | | | INTERCALAIRE DE TROP-PLEIN tube souple |
| RÉFÉRENCE | 30717710 | 30717711 | 30717709 | 39004001 |
| CODE EAN13 | 3375537176779 | 3375537176786 | 3375537176762 | 3375537143269 |
| PACKAGING | Sac | Sac | Sac | Boîte |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/60 | 01/50 | 01/60 | 01/30 |
| GRILLE | Grille courte | Grille longue | Livré avec 2 grilles : 1 courte et 1 longue | - |
| TARIF PUBLIC HT | 7,97 € | 11,39 € | 10,35 € | 25,11 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |  |  |
| | | | |  |

RACCORDS D'ÉVACUATION

MAGICOUES

RACCORDS D'ÉVACUATION

MACHINES À LAVER



LE MAGICOUDE UNIVERSEL :

Garantie
5
ANSUne seule référence pour
tous vos besoins

LE PRINCIPE :



Utilisation
Femelle - Femelle
(produit standard)



Utilisation
Mâle - Femelle
(on coupe un côté)




Utilisation
Mâle - Mâle
(on coupe deux côtés)

- Le produit standard est Femelle - Femelle et peut devenir Mâle - Femelle en coupant un embout ou Mâle - Mâle en coupant les 2 extrémités du Magicoude.



FLEXIBLE

PLUS DE CALCUL
D'ANGLE

PUSH-FIT



AVANT



APRÈS










UNIVERSEL - À COLLER

Garantie
5
AnsGarantie
5
AnsGarantie
5
Ans

| DÉSIGNATION | MAGICOUE Universel | | | MAGICOUE «Y» Universel | | | MAGICOUE Ø 100/110 |
|---------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| RÉFÉRENCE | 79009005 | 79008001 | 79010003 | 79012001 | 79011001 | 79013001 | 79007001 |
| CODE EAN13 | 3375539049712 | 3375539048340 | 3375539052644 | 3375539042768 | 3375539042058 | 3375539042423 | 3375539042713 |
| PACKAGING | Vrac | Vrac | Vrac | Vrac | Vrac | Vrac | Vrac |
| MULTIPLE / COLISAGE | 10/130 | 10/90 | 08/64 | 05/50 | 05/30 | 05/15 | 01/15 |
| CARACTÉRISTIQUES | Ø 32 mm | Ø 40 mm | Ø 50 mm | Ø 32 mm | Ø 40 mm | Ø 50 mm | Ø 100/110 mm |
| TARIF PUBLIC HT | 5,07 € | 5,44 € | 7,75 € | 13,37 € | 15,15 € | 21,89 € | 60,73 € |

SCHÉMA CÔTÉ








PUSH-FIT - À EMBOITER









Garantie
5
ANS


Garantie
5
ANS

| DÉSIGNATION | MAGICOUE Femelle - Femelle | | | MAGICOUE Mâle - Femelle | | |
|---------------------|----------------------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|
| RÉFÉRENCE | 79019001 | 79020001 | 79021001 | 79019011 | 79020011 | 79021011 |
| CODE EAN13 | 3375539057892 | 3375539057939 | 3375539057946 | 3375537147168 | 3375537147267 | 3375537147274 |
| PACKAGING | Vrac | Vrac | Vrac | Vrac | Vrac | Vrac |
| MULTIPLE / COLISAGE | 10/120 | 10/70 | 08/48 | 10 / 120 | 10 / 70 | 08 / 48 |
| CARACTÉRISTIQUES | Ø 32 mm | Ø 40 mm | Ø 50 mm | Ø 32 mm | Ø 40 mm | Ø 50 mm |
| TARIF PUBLIC HT | 6,56 € | 8,05 € | 11,89 € | 5,62 € | 6,70 € | 8,56 € |
| SCHÉMA CÔTÉ | | | | | | |

| | EXTENSIBLES | | | SOUPLES | |
|---------------------|--|---|--|--|--|
| | Ø 32 | Ø 40 | Ø 40 | Ø 32 | Ø 40 |
| |  |  |  |  |  |
| | Garantie 2 Ans | Garantie 2 Ans | Garantie 2 Ans | Garantie 2 Ans | Garantie 2 Ans |
| | existe aussi p.172 SÉLECTION LIBRE SERVICE | | | existe aussi p.172 SÉLECTION LIBRE SERVICE | |
| | existe aussi p.169 SÉLECTION LIBRE SERVICE | | | existe aussi p.169 SÉLECTION LIBRE SERVICE | |
| DÉSIGNATION | RACCORDS extensibles avec crochet de maintien | | | RACCORDS PVC blanc avec crochet de maintien | |
| RÉFÉRENCE | 30717720 | 30717721 | 73140001 | SP1200 | 30717722 |
| CODE EAN13 | 3375537176878 | 3375537176885 | 3375536033585 | 3375536001195 | 3375537176892 |
| PACKAGING | Sac | Sac | Sac | Sac | Sac |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/80 | 01/100 | 01/65 | 01/07 | 01/50 |
| LONGUEUR | 270 < 720 mm | 270 < 720 mm | 270 < 720 mm | 700 mm | 700 mm |
| ENTRÉE - SORTIE | 1"1/4 - Ø 32 mm mâle | 1"1/2 - Ø 40 mm mâle | 1"1/4 - Ø 40 mm mâle | 1"1/4 - Ø 32 mm mâle | 1"1/2 - Ø 40 mm mâle |
| TARIF PUBLIC HT | 7,63 € | 8,19 € | 8,84 € | 11,68 € | 12,26 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |  |  |  |

| SOUPLES | | | | | | |
|---------------------|--|--|---|--|--|--|
| | Ø 32 | | Ø 40 | | | |
| | Ø 32 | | Ø 40 | | Ø 40 | |
| |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |
| DÉSIGNATION | RACCORDS annelés | | GAINES spiralées | | GAINES annelées | |
| RÉFÉRENCE | 7930003 | 79301001 | 79330001 | 79331001 | SP9132 | SP9140 |
| CODE EAN13 | 3375536017639 | 3375536017615 | 3375536026112 | 3375536025672 | 3375530117618 | 3375530117717 |
| PACKAGING | Sac cavalier | | Film | | Vrac | |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/25 | | 01/05 | | 01/40 | |
| LONGUEUR | 570 mm | | 10 m | | 10 m | |
| ENTRÉE - SORTIE | 1"1/4 - Ø 32 mm mâle | | Ø 32 mm | | Ø 32 mm | |
| TARIF PUBLIC HT | 22,28 € | | 81,58 € | | 51,95 € | |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |  |  |  |  |








EMBOUS



| DÉSIGNATION | RACCORDS droits | RACCORDS écrou laiton | | EMBOUS à coller | | | | EMBOUS à visser | |
|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| RÉFÉRENCE | 30717717 | 79304002 | 79305003 | 79340002 | 79341002 | 30720812 | 30720811 | SP9308S | SP9309S |
| CODE EAN13 | 3375537176847 | 3375536025177 | 3375536022497 | 3375536022596 | 3375536018186 | 3375537207374 | 3375537207367 | 3375536020295 | 3375536020301 |
| PACKAGING | Sac | Sac cavalier | Sac cavalier | Sac cavalier | Sac cavalier | Sac | Sac | Sac cavalier | Sac cavalier |
| MULTIPLE / COLISAGE | 05/160 | 01/30 | 01/90 | 01/100 | 01/110 | 01/25 | 01/25 | 01/50 | 01/80 |
| DIAMÈTRE | Ø 40 mm | Ø 32 mm | Ø 40 mm | Ø 32 mm femelle | Ø 40 mm femelle | Ø 32 mm mâle | Ø 40 mm mâle | Ø 32 mm | Ø 40 mm |
| TARIF PUBLIC HT | 2,76 € | 2,94 € | 3,58 € | 3,09 € | 3,28 € | 3,10 € | 3,28 € | 7,13 € | 7,18 € |
| SCHÉMA CÔTÉ | | | | | | | | | |

POUR GAINES ANNELÉES

POUR GAINES SPIRALÉES

| | SIPHONS EN PVC | | ACCESSOIRES | | | | |
|---------------------|--|--|---|--|--|--|--|
| |  |  |  |  |  |  |  |
| | Garantie 2 ANS | Garantie 2 ANS | Garantie 2 ANS | Garantie 2 ANS | Garantie 2 ANS | Garantie 2 ANS | Garantie 2 ANS |
| DÉSIGNATION | SIPHONS simple crose | | TUYAU d'alimentation 1,50 m 20/27 | TUBE réglable avec prise machine à laver | PRISE droite machine à laver | PRISE coudée machine à laver | PRISE coudée 1"1/2 - 1"1/2 machine à laver |
| RÉFÉRENCE | SP5001 | SP5002 | 39470002 | 30719871 | 39423003 | 39433001 | SP94315 |
| CODE EAN13 | 3375530112613 | 3375530112811 | 3375536034834 | 3375537197958 | 3375536017103 | 3375536018889 | 3375536021834 |
| PACKAGING | Sac | Sac | Sac | Sac cavalier | Sac cavalier | Sac cavalier | Sac cavalier |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/25 | 01/25 | 01/60 | 01/30 | 01/165 | 01/100 | 01/50 |
| SORTIE | Horizontale | Verticale | - | - | - | - | - |
| BOUCHON DE VISITE | oui | oui | - | - | - | - | - |
| TARIF PUBLIC HT | 3,71 € | 6,66 € | 19,51 € | 4,69 € | 2,13 € | 2,76 € | 11,03 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |  |  |  |  |  |

existe aussi p.174
SÉLECTION
LIBRE
SERVICE

HYDROTHÉRAPIE

GAMME 1 JET

GAMME 2 JETS

GAMME MULTI-JETS

FLEXIBLES



CONCEPT HYDROTHÉRAPIE

L'offre hydrothérapie WIRQUIN PRO, proposée dans un packaging coloré, répond aux critères exigés par le réseau professionnel (résistance au brouillard salin) à travers une sélection des produits incontournables :

- ▶ DOUCHETTES
- ▶ FLEXIBLES
- ▶ COMBINÉS
- ▶ KITS



RÉFÉRENCE À COMMANDER POUR LE BOX

90720960

LES PRODUITS ET BOX COMMANDÉS EN MÊME TEMPS SONT LIVRÉS SÉPARÉMENT

BOX HYDROTHÉRAPIE

LE BOX HYDROTHÉRAPIE

permet de mettre en avant la nouvelle gamme WIRQUIN PRO.

PANACHAGE
DE PRODUITS
SELON VOS
BESOINS



COMBINÉS
DE DOUCHE

▶ Quantité par
barquette X 20

DOUCHETTES

▶ Quantité par
barquette X 18

FLEXIBLES en sac

▶ Quantité par
barquette X 20

BOX
3 MOYENNES
BARQUETTES

▶ Adapté aux tailles
des produits pour
un rendu esthétique



1 JET

2 JETS


MULTI-JETS

FLEXIBLES

154





| | | | |
|------------------------------|--|---|--|
| |  |  |  |
| | Garantie 2 Ans | ÉCONOMIE D'EAU Garantie 2 Ans | Garantie 2 Ans |
| DÉSIGNATION | Douchette EQUO 1 JET | Combiné EQUO 1 JET | Kit EQUO 1 JET |
| RÉFÉRENCE | 60721270 | 60721274 | 60721658 |
| CODE EAN13 | 3375537211999 | 3375537212033 | 3375537215867 |
| PACKAGING | Boîte imprimée | Boîte imprimée | Boîte imprimée |
| PLUS PRODUITS | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Chromage résistant 200h brouillard salin. ▶ Livré avec un joint économie d'eau. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Chromage résistant 200h brouillard salin. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Entraxe de barre réglable livré avec cale de rattrapage d'aplomb. ▶ Chromage résistant 200h brouillard salin. |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/36 | 01/20 | 01/06 |
| PICOTS ANTI-CALCAIRE | Oui | Oui | Oui |
| CARACTÉRISTIQUES DU FLEXIBLE | - | Inox - double agrafage - 1,50 m | Inox - double agrafage - 1,50 m |
| CARACTÉRISTIQUES DE LA BARRE | - | - | Longueur 650 mm Entraxe variable Diamètre 180 mm Porte savon |
| CARACTÉRISTIQUES DU SUPPORT | - | Mural chromé | - |
| TARIF PUBLIC HT | 6,24 € | 19,77 € | 35,69 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  | - |



kit EQUO 1 JET



ENTRAXE RÉGLABLE



| | | | | |
|---------------------------------|--|---|--|--|
| |  <p>Special CHANTIER</p> <p>Garantie 2 ANS</p> |  <p>Garantie 2 ANS</p> |  <p>Garantie 2 ANS</p> |  <p>Garantie 2 ANS</p> |
| DÉSIGNATION | Douchette BASO 1 JET | Combiné BASO 1 JET | Douchette EMERAUDE 1 JET | Combiné EMERAUDE 1 JET |
| RÉFÉRENCE | 63280001 | 64500001 | 63210001 | 64010001 |
| CODE EAN13 | 3375539068744 | 3375537150137 | 3375536035954 | 3375539068799 |
| PACKAGING | Sac | Sac | Sac | Sac |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/90 | 01/30 | 01/64 | 01/24 |
| PICOTS ANTI-CALCAIRE | Oui | Oui | Non | Non |
| CARACTÉRISTIQUES DU FLEXIBLE | - | Inox - double agrafage - 1,50 m | - | PVC lisse - 1,50 m |
| CARACTÉRISTIQUES DU SUPPORT | - | Mural chromé | - | - |
| TARIF PUBLIC HT | 3,17 € | 8,93 € | 2,35 € | 6,16 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |  |  |

| | | | |
|------------------------------|--|---|--|
| |  |  |  |
| |  |  |  |
| DÉSIGNATION | Douchette DESEO 2 JETS | Combiné DESEO 2 JETS | Kit DESEO 2 JETS |
| RÉFÉRENCE | 60721271 | 60721275 | 60721659 |
| CODE EAN13 | 3375537212002 | 3375537212040 | 3375537215874 |
| PACKAGING | Boîte imprimée | Boîte imprimée | Boîte imprimée |
| PLUS PRODUITS | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Chromage résistant 200h brouillard salin. ▶ Livré avec un joint économie d'eau. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Chromage résistant 200h brouillard salin. ▶ Support 3 positions. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Entraxe de barre réglable livré avec cale de rattrapage d'aplomb. ▶ Chromage résistant 200h brouillard salin. |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/36 | 01/20 | 01/06 |
| PICOTS ANTI-CALCAIRE | Oui | Oui | Oui |
| CARACTÉRISTIQUES DU FLEXIBLE | - | Inox - double agrafage - 1,50 m | Inox - double agrafage - 1,50 m |
| CARACTÉRISTIQUES DE LA BARRE | - | - | Longueur 650 mm Entraxe variable Diamètre 180 mm Porte savon |
| CARACTÉRISTIQUES DU SUPPORT | - | Mural 3 positions chromé | - |
| TARIF PUBLIC HT | 11,44 € | 24,97 € | 40,79 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  | - |

kit DESEO 2 JETS

PICOTS
anti-calcaire

ENTRAXE RÉGLABLE

FLEXIBLE
1,50 M
double
agrafage

Retrouvez nos fiches produits

Hydrothérapie **2 ACS**

DOUCHETTES COMBINÉS FLEXIBLES KITS

Découvrez notre gamme complète d'Hydrothérapie



La nouvelle offre hydrothérapie WIRQUIN PRO, proposée dans un packaging coloré, répond aux critères exigés par le réseau professionnel (résistance brouillard salin) à travers une sélection des produits incontournables :

- ▶ DOUCHETTES
- ▶ FLEXIBLES
- ▶ COMBINÉS
- ▶ KITS BARRES

wirquin PRO
EXPERT EN ÉQUIPEMENT SANITAIRE

► Les douchettes EQUO, DESEO, TRESIO et NOVEO

► Les combinaisons EQUO, DESEO et TRESIO

► Les kits barres DESEO et EQUO

► Les fixations EFFET MÉ

► BOX KITS BARRES

► BOX HYDROTHERAPIE







1 JET







2 JETS






MULTI-JETS

FLEXIBLES

158

| | | | |
|------------------------------|--|---|---|
| |  <p>ÉCONOMIE D'EAU Garantie 2 ANS</p> |  <p>ÉCONOMIE D'EAU Garantie 2 ANS</p> |  <p>ÉCONOMIE D'EAU Garantie 2 ANS</p> |
| DÉSIGNATION | Douchette TRESIO 3 JETS | Combiné TRESIO 3 JETS | Douchette NOVEDO 5 JETS |
| RÉFÉRENCE | 60721272 | 60721276 | 60721273 |
| CODE EAN13 | 3375537212019 | 3375537212057 | 3375537212026 |
| PACKAGING | Boîte imprimée | Boîte imprimée | Boîte imprimée |
| PLUS PRODUITS | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Chromage résistant 200h brouillard salin. ▶ Livré avec un joint économie d'eau. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Chromage résistant 200h brouillard salin. ▶ Support 3 positions. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fonction stop jet sur la douchette. ▶ Chromage résistant 200h brouillard salin. |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/21 | 01/20 | 01/21 |
| PICOTS ANTI-CALCAIRE | Oui | Oui | Oui |
| CARACTÉRISTIQUES DU FLEXIBLE | - | Inox - double agrafage - 1,50 m | - |
| CARACTÉRISTIQUES DU SUPPORT | - | Mural 3 positions chromé | - |
| TARIF PUBLIC HT | 14,57 € | 28,09 € | 17,69 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  <p>Dimensions: Longueur 220, Diamètre Ø 85, Hauteur de montage 121</p> |  <p>Dimensions: Longueur 190, Diamètre Ø 60, Hauteur de montage 1500, Diamètre Ø 1/2"</p> |  <p>Dimensions: Longueur 230, Diamètre Ø 100, Hauteur de montage 121</p> |

| | STRIFLEX | SIMPLE AGRAFAGE INOX | | DOUBLE AGRAFAGE LAITON CHROMÉ | | |
|---------------------|--|--|---|--|--|--|
| |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |
| DÉSIGNATION | Flexible PVC STRIFLEX CHROMÉ 1,50 m | Flexible MÉTAL MAT SIMPLE AGRAFAGE 1,50 m | Flexible MÉTAL MAT SIMPLE AGRAFAGE 2,00 m | Flexible MÉTAL DOUBLE AGRAFAGE ANTI-TORSION 1,50 m | Flexible MÉTAL DOUBLE AGRAFAGE ANTI-TORSION 1,75 m | Flexible MÉTAL DOUBLE AGRAFAGE ANTI-TORSION 2,00 m |
| RÉFÉRENCE | 60720627 | 60720624 | 60720626 | 60720618 | 60720619 | 60720620 |
| CODE EAN13 | 3375537205523 | 3375537205493 | 3375537205516 | 3375537205431 | 3375537205448 | 3375537205455 |
| PACKAGING | Sac | Sac | Sac | Sac | Sac | sac |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/20 | 01/25 | 01/25 | 01/25 | 01/25 | 01/25 |
| MATIÈRE | PVC | Inox | Inox | Laiton | Laiton | Laiton |
| LONGUEUR | 1,50 m | 1,50 m | 2,00 m | 1,50 m | 1,75 m | 2,00 m |
| FINITION | Chromé | Chromé | Chromé | Chromé | Chromé | Chromé |
| TARIF PUBLIC HT | 9,37 € | 7,99 € | 11,58 € | 11,91 € | 12,27 € | 14,84 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |  |  |  |  |

| | DOUBLE AGRAFAGE MÉTAL CHROMÉ NF | | | PVC EFFET MÉTAL SATINÉ | |
|---------------------|--|--|---|--|--|
| |  |  |  |  |  |
| DÉSIGNATION | Flexible MÉTAL DOUBLE AGRAFAGE NF 1,50 m | Flexible MÉTAL DOUBLE AGRAFAGE NF 1,75 m | Flexible MÉTAL DOUBLE AGRAFAGE NF 2,00 m | Flexible PVC EFFET MÉTAL ANTI-TORSION 1,75 m | Flexible PVC EFFET MÉTAL ANTI-TORSION 2,00 m |
| RÉFÉRENCE | 60720615 | 60720616 | 60720617 | 60721348 | 60721349 |
| CODE EAN13 | 3375537205400 | 3375537205417 | 3375537205424 | 3375537212750 | 3375537212767 |
| PACKAGING | Sac | Sac | Sac | Boîte | Boîte |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/25 | 01/25 | 01/25 | 01/22 | 01/22 |
| MATIÈRE | Métal | Métal | Métal | PVC | PVC |
| LONGUEUR | 1,50 m | 1,75 m | 2,00 m | 1,75 m | 2,00 m |
| FINITION | Chromé | Chromé | Chromé | Métal satiné | Métal satiné |
| TARIF PUBLIC HT | 14,08 € | 15,72 € | 17,36 € | 16,78 € | 18,47 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |  |  |  |

SÉLECTION LIBRE SERVICE

WC

RACCORDS

ÉVACUATION


HYDROTHERAPIE



Une gamme **COMPLÈTE**



ARGUMENT PRINCIPAL



CONSEILS D'INSTALLATION



CONSEILS D'UTILISATION
+ bloc Astuces



LES + PRODUITS



Une segmentation couleur pour faciliter le repérage :



Des outils merchandising



FRONTONS



ÉTIQUETTES



KAKÉMONOS

2 FRONTONS avec les univers des produits du rayon.
Dimensions : 385 x 980 mm

1 JEU D'ÉTIQUETTES produits à mettre devant
les boîtes de stockage des produits en sacs.

2 KAKÉMONOS
Dimensions : 150 x 1100 mm

| | |
|------------------------------|----------|
| FRONTONS | 90720460 |
| JEU D'ÉTIQUETTES | 90720996 |
| KAKEMONOS | 90720459 |
| BROCHE EXTENSIBLE | 99990038 |
| LOTS DE 2 PORTES-FRONTONS | 90722258 |

NOS PRODUITS EN LIBRE SERVICE

SÉLECTION
LIBRE
SERVICE

► UNE SÉLECTION PRODUITS SUR MESURE

- Univers WC
- Univers Évacuation
- Univers Hydro

► DES QUANTITÉS PRÉCONISÉES ET CALCULÉES SELON VOS ROTATIONS

- Pas de stock mort
- Uniquement le 20/80 de chaque univers

► UNE VALORISATION EN LINÉAIRE

- Une information structurée pour aider dans le choix du bon produit grâce à une segmentation couleur des familles de produits.

Une offre produits répondant à tous les besoins de vos clients et à vos contraintes de place.

► Linéaire de 2m



L'offre produits de la famille ÉVIER a été optimisée.

La présence d'obturateur dans chaque ensemble et bonde d'évier permet de n'avoir plus qu'un produit au lieu de deux. Elle est aussi composée de produits astucieux, donc à plus forte valeur ajoutée.

- Une offre complète avec moins de références : vos clients n'iront pas acheter ailleurs.
- Des produits à plus forte valeur ajoutée : augmentation de votre marge.
- Moins de produits à gérer et à stocker : moins d'immobilisation de liquidités pour vous.
- Aucun risque d'erreur lors du choix du produits par vos clients : moins de retours de produits pour vous.

| | PHOTO | RÉFÉRENCE | GENCOD | DÉSIGNATION | PACKAGING | MULTIPLE COLISAGE | PRIX |
|------------|---|-----------|---------------|--|-----------|-------------------|---------|
| ENSEMBLES |   | 10720760 | 3375537206858 | Mécanisme à câble double poussoir MW ² avec robinet F90 | Coque | 01/04 | 58,77 € |
| |   | 10720844 | 3375537207695 | Mécanisme à câble simple poussoir MD avec robinet TOPY | Coque | 01/04 | 48,39 € |
| |   | 10720845 | 3375537207701 | Mécanisme à tirette blanche MX avec robinet F12 | Coque | 01/04 | 22,95 € |
| MÉCANISMES |   | 10720758 | 3375537206834 | Mécanisme seul à câble double poussoir MW ² | Coque | 01/06 | 49,20 € |
| |   | 10720821 | 3375537207466 | Mécanisme seul à câble simple poussoir MD | Coque | 01/06 | 36,36 € |
| |   | 10720822 | 3375537207473 | Mécanisme seul à tirette blanche MX | Coque | 01/06 | 18,11 € |

* Attention : certification NF uniquement pour le mécanisme.



| PHOTO | RÉFÉRENCE | GENCOD | DÉSIGNATION | PACKAGING | MULTIPLE COLISAGE | PRIX |
|--|-----------|---------------|---|-----------|-------------------|---------|
|  | 10720759 | 3375537206841 | Robinet JOLLYFILL latéral 3/8L | Coque | 01/07 | 32,91 € |
|  | 10720824 | 3375537207497 | Robinet flotteur servo valve F90 | Coque | 01/07 | 22,95 € |
|  | 10720823 | 3375537207480 | Robinet flotteur à levier silencieux F80 | Sac | 01/20 | 10,27 € |



WC

RACCORDS

ÉVACUATION

HYDROTHÉRAPIE

166

| PHOTO | RÉFÉRENCE | GENCOD | DÉSIGNATION | PACKAGING | MULTIPLE COLISAGE | PRIX |
|---|-----------|---------------|--|-----------|-------------------|---------|
|  | 10720827 | 3375537207527 | Joint de cuvette standard | Sac | 01/25 | 2,93 € |
|  | 10720828 | 3375537207534 | Joint de culot | Sac | 01/25 | 2,93 € |
|  | 10720829 | 3375537207541 | Joint de clapet standard | Sac | 01/25 | 2,93 € |
|  | 10720830 | 3375537207558 | Jeu de vis cuvette ou bidet cache tête chromé | Sac | 01/25 | 3,93 € |
|  | 10720831 | 3375537207565 | Jeu de vis métal cuvette-reservoir | Sac | 01/25 | 6,85 € |
|  | 10720832 | 3375537207572 | Jeu de fixation cuvette ou bidet | Sac | 01/25 | 3,93 € |
|  | 10720826 | 3375537207510 | Bouton double poussoir chromé | Sac | 01/25 | 9,02 € |
|  | 10720762 | 3375537206872 | Robinet d'arrêt équerre 1/4 tour chromé | Sac | 01/100 | 8,81 € |
|  | 10720761 | 3375537206865 | Robinet d'arrêt équerre chromé | Sac | 01/100 | 5,24 € |
|  | 10720825 | 3375537207503 | Robinet d'arrêt droit laiton chromé | Sac | 01/100 | 10,50 € |

ACCESSOIRES WC



RACCORDS WC

| PHOTO | RÉFÉRENCE | GENCOD | DÉSIGNATION | PACKAGING | MULTIPLE COLISAGE | PRIX |
|--|-----------|---------------|--|-----------|-------------------|---------|
|  | RWC1090 | 3375530256058 | PIPE SOUPLESS Ø 93/100 mm longue 320-520 mm | Film | 01/12 | 50,79 € |
|  | RWC1099 | 3375530268884 | PIPE SOUPLESS Ø 93/100 mm courte 240-380 mm | Film | 01/15 | 45,85 € |
|  | 71060201 | 3375537142101 | PIPE RIGIDE longue coudée mâle Ø 100 mm + piquage femelle Ø 40 mm | Vrac | 01/12 | 26,55 € |
|  | 71060101 | 3375537142095 | PIPE RIGIDE longue coudée mâle Ø 100 mm | Vrac | 01/16 | 22,05 € |
|  | RWC12 | 3375530089519 | MANCHON DE WC DROIT Ø 100 mm | Vrac | 01/30 | 11,67 € |
|  | 79010003 | 3375539052644 | MAGICOUDE UNIVERSEL Ø 50 mm | Vrac | 08/64 | 7,75 € |
|  | 79009005 | 3375539049712 | MAGICOUDE UNIVERSEL Ø 32 mm | Vrac | 10/130 | 5,07 € |
|  | 79008001 | 3375539048340 | MAGICOUDE UNIVERSEL Ø 40 mm | Vrac | 10/90 | 5,44 € |

RACCORDS



WC

RACCORDS

ÉVACUATION

HYDROTHÉRAPIE

168

DOUCHE

| PHOTO | RÉFÉRENCE | GENCOD | DÉSIGNATION | PACKAGING | MULTIPLE COLISAGE | PRIX |
|---|-----------|---------------|--|-----------|-------------------|---------|
|   | 30720722 | 3375537206476 | BONDE JAMES Ø 90 mm dôme en ABS chromé | Coque | 01/06 | 35,07 € |

BAIGNOIRES

| PHOTO | RÉFÉRENCE | GENCOD | DÉSIGNATION | PACKAGING | COLISAGE MULTIPLE | PRIX |
|--|-----------|---------------|---|-----------|-------------------|---------|
|  | 30720728 | 3375537206537 | Vidage de baignoire Quick-Clac chromé L700 mm avec siphon orientable | Coque | 01/08 | 57,61 € |
|   | 30720723 | 3375537206483 | Vidage de baignoire à câble finition ABS L700 mm avec siphon orientable | Coque | 01/06 | 43,31 € |



| PHOTO | RÉFÉRENCE | GENCOD | DÉSIGNATION | PACKAGING | MULTIPLE COLISAGE | PRIX |
|--|-----------|---------------|---|-----------|-------------------|---------|
|  | 30720729 | 3375537206544 | Siphon d'évier réglable avec prise machine à laver | Coque | 01/10 | 6,81 € |
|  | 30720730 | 3375537206551 | Siphon TOUT EN UN blanc/gris avec prise machine à laver | Coque | 01/10 | 8,26 € |
|  | 30720749 | 3375537206742 | SENZO siphon d'évier Ø 40 mm | Coque | 01/12 | 20,05 € |
|  | 30720750 | 3375537206759 | ESPACE tubulure de raccordement avec siphon | Coque | 01/06 | 34,72 € |
|  | 30720816 | 3375537207411 | Raccord extensible Ø 40 mm | Coque | 01/10 | 12,29 € |
|  | 30720820 | 3375537207459 | Raccord souple | Coque | 01/12 | 18,41 € |
|  | 30722140 | 3375537220632 | Siphon WIRQUIN NEO Ø 40 mm | Sleeve | - | 3,80 € |
|  | 30722146 | 3375537220694 | Siphon WIRQUIN NEO AIR Ø 40 mm | Sleeve | - | 4,94 € |



| PHOTO | RÉFÉRENCE | GENCOD | DÉSIGNATION | PACKAGING | MULTIPLE COLISAGE | PRIX |
|--|-----------|---------------|--|-----------|-------------------|----------|
|   | 30720732 | 3375537206575 | Bonde évier Ø 90 mm panier inox avec et sans trop-plein | Coque | 01/12 | 37,25 € |
|   | 30720741 | 3375537206667 | ESPACE vidage évier Ø 90 mm 1 bac bonde à panier avec et sans trop-plein | Coque | 01/08 | 62,27 € |
|   | 30720742 | 3375537206674 | ESPACE vidage évier Ø 90 mm 2 bacs bondes à panier avec et sans trop-plein | Coque | 01/06 | 101,77 € |
|   | 30720743 | 3375537206681 | Bonde à bouchon pour évier grès Ø 60 mm avec et sans trop-plein | Coque | 01/10 | 18,43 € |
|  | 30720744 | 3375537206698 | Ensemble évier grès 1 bac Ø 60 mm bonde avec et sans trop-plein | Coque | 01/12 | 21,34 € |
|  | 30720745 | 3375537206704 | Vidage évier Ø 60 mm 2 bacs bondes à bouchon avec et sans trop-plein | Coque | 01/06 | 43,41 € |
|  | 30720746 | 3375537206711 | Bonde à bouchon pour évier inox Ø 50 mm avec et sans trop-plein | Coque | 01/10 | 9,33 € |
|  | 30720747 | 3375537206728 | Ensemble évier inox 1 bac Ø 50 mm bonde avec et sans trop-plein et prise machine à laver | Coque | 01/12 | 17,05 € |
|  | 30720748 | 3375537206735 | Vidage évier Ø 50 mm 2 bacs bondes à bouchon avec et sans trop-plein | Coque | 01/06 | 31,49 € |



DES PRODUITS 2 EN 1

La présence d'obturateur dans chaque ensemble et bonde d'évier permet de n'avoir plus qu'un produit au lieu de deux.

- ▶ Une offre complète avec moins de références : vos clients n'iront pas acheter ailleurs.
- ▶ Des produits à plus forte valeur ajoutée : augmentation de votre marge.
- ▶ Moins de produits à gérer et à stocker : moins d'immobilisation de liquidités pour vous.
- ▶ Aucun risque d'erreur lors du choix du produit par vos clients : moins de retours de produits pour vous.

| PHOTO | RÉFÉRENCE | GENCOD | DÉSIGNATION | PACKAGING | MULTIPLE COLISAGE | PRIX |
|---|-----------|---------------|---|-----------|-------------------|---------|
|  | 30720754 | 3375537206797 | LINÉIS siphon de lavabo design en laiton chromé | Coque | 01/04 | 78,74 € |
|  | 30720807 | 3375537207329 | CARÉIS siphon de lavabo design en laiton chromé | Coque | 01/04 | 77,49 € |
|  | 30720755 | 3375537206803 | Bonde de lavabo design à écoulement libre, 75 mm en laiton chromé | Coque | 01/20 | 20,77 € |
|  | 30720756 | 3375537206810 | Bonde lavabo design Quick-Clac avec trop-plein laiton chromé 100 mm | Coque | 01/20 | 42,18 € |
|  | 30720757 | 3375537206827 | Bonde lavabo design Quick-Clac avec trop-plein laiton chromé 75 mm | Coque | 01/20 | 33,29 € |
|  | 30720808 | 3375537207336 | Bonde lavabo design écoulement libre en laiton chromé 100 mm | Coque | 01/20 | 29,97 € |
|  | 30720809 | 3375537207343 | Bonde lavabo design Quick-Clac carrée avec trop-plein laiton chromé 75 mm | Coque | 01/20 | 41,93 € |
|  | 30722142 | 337553720656 | Siphon WIRQUIN NEO Ø 32 mm | Sleeve | - | 3,52 € |
|  | 30722144 | 337553720670 | Siphon WIRQUIN NEO Ø 40 mm | Sleeve | - | 4,40 € |

LAVABOS



WC

RACCORDS

ÉVACUATION

HYDROTHÉRAPIE

172

| PHOTO | RÉFÉRENCE | GENCOD | DÉSIGNATION | PACKAGING | MULTIPLE COLISAGE | PRIX |
|---|-----------|---------------|--|-----------|-------------------|---------|
|  | 30720752 | 3375537206773 | SENZO siphon de lavabo Ø 32 mm | Coque | 01/12 | 19,27 € |
|  | 30720805 | 3375537207305 | Siphon de lavabo réglable en laiton chromé | Coque | 01/20 | 30,58 € |
|  | 30720806 | 3375537207312 | Bonde de lavabo à tirette en laiton | Coque | 01/10 | 40,37 € |
|  | 30720817 | 3375537207428 | Raccord souple | Coque | 01/12 | 17,53 € |
|  | 30720753 | 3375537206780 | Bonde de lavabo à bouchon noir | Coque | 01/20 | 6,12 € |
|  | 30720751 | 3375537206766 | Ensemble complet TOUT EN UN prise machine à laver | Coque | 01/12 | 43,72 € |
|  | 30720815 | 3375537207404 | Raccord extensible Ø 32 mm | Coque | 01/10 | 11,43 € |

LAVABOS



| PHOTO | RÉFÉRENCE | GENCOD | DÉSIGNATION | PACKAGING | MULTIPLE COLISAGE | PRIX |
|---|-----------|---------------|---|-----------|-------------------|---------|
|  | 30721241 | 3375537211708 | NANO 6.7 Quick-Clac sortie Ø 32 mm | Boîte | 01/14 | 34,49 € |
|  | 30721762 | 3375537216895 | NANO 6.7 Quick-Clac sortie Ø 40 mm | Boîte | 01/14 | 34,49 € |
|  | 30721243 | 3375537211722 | NANO 6.7 écoulement libre sortie Ø 32 mm | Boîte | 01/14 | 32,76 € |
|  | 30721763 | 3375537216901 | NANO 6.7 écoulement libre sortie Ø 40 mm | Boîte | 01/14 | 32,76 € |
|  | 30721244 | 3375537211739 | NANO 6.7 Quick-Clac bonde 100 mm sortie Ø 32 mm | Boîte | 01/14 | 37,94 € |
|  | 30721764 | 3375537216918 | NANO 6.7 Quick-Clac bonde 100 mm sortie Ø 40 mm | Boîte | 01/14 | 37,94 € |
|  | 30721242 | 3375537211715 | NANO 6.7 Quick-Clac avec trop-plein sortie Ø 32 mm | Boîte | 01/14 | 40,58 € |



WC

RACCORDS

ÉVACUATION

HYDROTHÉRAPIE

174

ACCESSOIRES ÉVACUATION

| PHOTO | RÉFÉRENCE | GENCOD | DÉSIGNATION | PACKAGING | MULTIPLE COLISAGE | PRIX |
|---|-----------|---------------|---|-----------|-------------------|--------|
|  | 39224001 | 3375537144594 | Bouchon universel gris | Coque | 01/240 | 6,90 € |
|  | 30720810 | 3375537207350 | Bouchon Ø 58 mm avec enjoliveur chainette 300 mm vis | Sac | 01/25 | 4,43 € |
|  | 30720811 | 3375537207367 | Embout plastique mâle Ø 40 mm | Sac | 01/25 | 3,28 € |
|  | 30720812 | 3375537207374 | Embout plastique mâle Ø 32 mm | Sac | 01/25 | 3,10 € |
|  | 30720813 | 3375537207381 | Assortiment joints de siphon | Sac | 01/25 | 3,64 € |
|  | 30720842 | 3375537207671 | Clapet rentrant Ø 39 mm pour bonde automatique | Sac | 01/25 | 6,45 € |
|  | SP5001 | 3375530112613 | Siphon de machine à laver simple sortie horizontale | Sac | 01/25 | 3,71 € |

Concept HYDROTHÉRAPIE



URBAN



Dolce



Essential

DOUCHETTES

FLEXIBLES

COMBINÉS

KITS

COLONNES

ACCESSOIRES

Packagings INNOVANTS

FREEDOM : UN PACKAGING INNOVANT !

- ▶ Écologique : le support est en matériau recyclé.
- ▶ Élégant : le support valorise le produit.
- ▶ Facile : le clip rouge maintient la douchette, le flexible.
- ▶ Malin : au recto, la douchette, au verso, le flexible.



LE CONCEPT A POUR BUT DE :

- ▶ séduire le consommateur par des univers «déco»,
- ▶ lui permettre de se projeter dans sa salle de bains,
- ▶ faciliter son choix,
- ▶ déclencher l'acte d'achat,
- ▶ augmenter le panier moyen.

| PHOTO | RÉFÉRENCE | GENCOD | DÉSIGNATION | PACKAGING | MULTIPLE COLISAGE | PRIX |
|---|-----------|---------------|------------------------------|-----------|-------------------|---------|
|  | 60720776 | 3375537207015 | Douchette JOY 1 jet | Freedom | 01/16 | 11,79 € |
|  | 60720567 | 3375537204915 | Douchette LOOK 1 jet | Freedom | 01/16 | 16,08 € |
|  | 60720566 | 3375537204908 | Douchette CHIC 1 jet | Freedom | 01/16 | 19,29 € |
|  | 60720774 | 3375537206995 | Douchette ZEN 4 jets | Freedom | 01/16 | 22,50 € |
|  | 60720778 | 3375537207039 | Douchette PLAY 1 jet | Freedom | 01/16 | 24,64 € |
|  | 60720777 | 3375537207022 | Douchette SUN 1 jet | Freedom | 01/16 | 27,87 € |
|  | 60720775 | 3375537207008 | Douchette EDEN 5 jets | Freedom | 01/16 | 31,08 € |

HYDROTHÉRAPIE Gamme URBAN



| PHOTO | RÉFÉRENCE | GENCOD | DÉSIGNATION | PACKAGING | MULTIPLE COLISAGE | PRIX |
|---|-----------|---------------|---|-----------|-------------------|---------|
|  | 60720866 | 3375537207916 | Combiné LOOK 1 jet Flexible inox chromé - 1,50 m | Freedom | 01/12 | 20,36 € |
|  | 60720867 | 3375537207923 | Combiné CHIC 1 jet Flexible inox chromé - 1,50 m | Freedom | 01/12 | 24,64 € |
|  | 60720868 | 3375537207930 | Combiné ZEN 4 jets + stop Flexible PVC lisse effet alu anti-torsion - 1,75 m | Freedom | 01/12 | 33,22 € |
|  | 60720877 | 3375537208029 | Kit JOY 1 jet Barre Ø 18 mm Flexible PVC lisse zébré - 1,50 m | Coque | 01/10 | 36,43 € |
|  | 60720878 | 3375537208036 | Kit LOOK 1 jet Barre Ø 18 mm Flexible PVC lisse zébré - 1,50 m | Coque | 01/10 | 40,72 € |
|  | 60720879 | 3375537208043 | Kit CHIC 1 jet Barre Ø 25 mm Flexible inox chromé - 1,50 m | Coque | 01/10 | 45,01 € |
|  | 60720880 | 3375537208050 | Kit ZEN 4 jets + stop Barre Ø 25 mm Flexible inox chromé - 1,50 m | Coque | 01/10 | 52,51 € |

URBAN



| PHOTO | RÉFÉRENCE | GENCOD | DÉSIGNATION | PACKAGING | MULTIPLE COLISAGE | PRIX |
|---|-----------|---------------|---|-----------|-------------------|---------|
|  | 60720565 | 3375537204892 | Douchette ANNA 1 jet | Freedom | 01/16 | 11,79 € |
|  | 60720769 | 3375537206940 | Douchette BALIA 5 jets | Freedom | 01/16 | 16,08 € |
|  | 60720770 | 3375537206957 | Douchette FLORA 1 jet et stop | Freedom | 01/16 | 19,29 € |
|  | 60720564 | 3375537204885 | Douchette TILA 2 jets | Freedom | 01/16 | 22,50 € |
|  | 60720562 | 3375537204861 | Douchette PERLA 3 jets | Freedom | 01/16 | 24,64 € |
|  | 60720563 | 3375537204878 | Douchette ROSA 3 jets | Freedom | 01/16 | 27,87 € |
|  | 60720771 | 3375537206964 | Douchette VIMAÏA 5 jets | Freedom | 01/16 | 31,08 € |
|  | 60720862 | 3375537207879 | Combiné ANNA 1 jet Flexible PVC lisse zébré - 1,50 m | Freedom | 01/12 | 17,15 € |



| PHOTO | RÉFÉRENCE | GENCOD | DÉSIGNATION | PACKAGING | MULTIPLE COLISAGE | PRIX |
|---|-----------|---------------|---|-----------|-------------------|---------|
|  | 60720861 | 3375537207862 | Combiné BALIA 5 jets Flexible inox chromé - 1,50 m | Freedom | 01/12 | 20,36 € |
|  | 60720863 | 3375537207886 | Combiné FLORA 1 jet + stop Flexible inox chromé - 1,50 m | Freedom | 01/12 | 24,64 € |
|  | 60720864 | 3375537207893 | Combiné TILA 2 jets Flexible PVC lisse effet alu anti-torsion - 1,75 m | Freedom | 01/12 | 33,22 € |
|  | 60720873 | 337553207985 | Kit ANNA 1 jet Barre Ø 18 mm Flexible PVC lisse zébré - 1,50 m | Coque | 01/10 | 36,43 € |
|  | 60720874 | 3375537207992 | Kit BALIA 5 jets Barre Ø 18 mm Flexible PVC lisse zébré - 1,50 m | Coque | 01/10 | 40,72 € |
|  | 60720875 | 3375537208005 | Kit FLORA 1 jet + stop Barre Ø 25 mm Flexible inox chromé - 1,50 m | Coque | 01/10 | 45,01 € |
|  | 60720876 | 3375537208012 | Kit TILA 2 jets Barre Ø 25 mm Flexible inox chromé - 1,50 m | Coque | 01/10 | 52,51 € |

Dolce



| PHOTO | RÉFÉRENCE | GENCOD | DÉSIGNATION | PACKAGING | MULTIPLE COLISAGE | PRIX |
|--|-----------|---------------|---|-----------|-------------------|---------|
|  | 60720943 | 3375537208692 | Douchette SHATTAF WC chromée | Coque | 01/12 | 16,08 € |
|  | 60720929 | 3375537208555 | Douchette CUISINE 2 jets | Coque | 01/12 | 16,08 € |
|  | 60720898 | 3375537208234 | Combiné SHATTAF WC | Coque | 01/08 | 32,15 € |
|  | 60720799 | 3375537207244 | Flexible inox chromé anti-torsion - 1,50 m | Freedom | 01/12 | 17,15 € |
|  | 60720800 | 3375537207251 | Flexible inox chromé anti-torsion - 1,75 m | Freedom | 01/12 | 18,22 € |
|  | 60720801 | 3375537207268 | Flexible inox chromé anti-torsion - 2,00 m | Freedom | 01/12 | 19,29 € |
|  | 60720797 | 3375537207220 | Flexible inox chromé extensible de 1,50 m à 2,00 m anti-torsion | Freedom | 01/12 | 16,08 € |
|  | 60720796 | 3375537203468 | Flexible inox chromé extensible de 1,50 m à 2,00 m | Freedom | 01/12 | 13,93 € |
|  | 60720793 | 3375537207183 | Flexible inox chromé anti-torsion - 1,50 m | Freedom | 01/12 | 15,54 € |
|  | 60720794 | 3375537207190 | Flexible inox chromé anti-torsion - 1,75 m | Freedom | 01/12 | 16,62 € |
|  | 60720795 | 3375537207206 | Flexible inox chromé anti-torsion - 2,00 m | Freedom | 01/12 | 17,69 € |

Essential



FLEXIBLE



EXTENSIBLE : flexible de 1m50 extensible jusqu'à 2m00



ANTI-TORSION

RÉSISTANCE DU FLEXIBLE

La durée de vie d'un flexible se mesure par sa résistance à la traction (la NF exige 50 kg) :

| RESIST ★★★★ METAL | RESIST ★★★★ METAL | RESIST ★★★★ PVC | RESIST ★★★★ PVC |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 80 KG | 50 KG | 40 KG | 30 KG |

Pour les flexibles en métal, il existe 2 types d'écrou de douchette :

- Power : écrou en ABS chromé
- Power plus : écrou en laiton chromé

WC

RACCORDS

ÉVACUATION

HYDROTHÉRAPIE

182

| PHOTO | RÉFÉRENCE | GENCOD | DÉSIGNATION | PACKAGING | MULTIPLE COLISAGE | PRIX |
|--|-----------|---------------|---|-----------|-------------------|---------|
|   | 60720798 | 3375537207237 | Flexible inox chromé anti-torsion ultra résistant (supporte 80 kg) - 1,50 m | Freedom | 01/12 | 16,08 € |
|  | 60720624 | 3375537205493 | Flexible métal mat 1,50 m | Sac | 1/25 | 7,99 € |
|  | 60720626 | 3375537205516 | Flexible métal mat 2,00 m | Sac | 1/25 | 11,58 € |
|   | 60720790 | 3375537207152 | Flexible inox chromé écrou douche en ABS 1,50 m | Freedom | 01/12 | 10,72 € |
|  | 60720791 | 3375537207169 | Flexible inox chromé écrou douche en ABS 1,75 m | Freedom | 01/12 | 11,79 € |
|  | 60720792 | 3375537207176 | Flexible inox chromé écrou douche en ABS 2,00 m | Freedom | 01/12 | 12,86 € |
|   | 60720802 | 3375537207275 | Flexible PVC lisse effet alu anti-torsion - 1,50 m | Freedom | 01/12 | 15,00 € |
|  | 60720803 | 3375537207282 | Flexible PVC lisse effet alu anti-torsion - 1,75 m | Freedom | 01/12 | 16,08 € |
|  | 60720804 | 3375537207299 | Flexible PVC lisse effet alu anti-torsion - 2,00 m | Freedom | 01/12 | 17,15 € |
|   | 60720788 | 3375537207138 | Flexible PVC annelé chromé - 1,50 m | Freedom | 01/12 | 9,65 € |
|   | 60720789 | 3375537207145 | Flexible PVC annelé blanc - 1,50 m | Freedom | 01/12 | 9,65 € |
|   | 60720787 | 3375537207121 | Flexible PVC lissé zébré BLANC/ CHROMÉ - 1,50 m | Freedom | 01/12 | 7,50 € |

Gamme ESSENTIAL - Flexibles

Essential



| PHOTO | RÉFÉRENCE | GENCOD | DÉSIGNATION | PACKAGING | MULTIPLE COLISAGE | PRIX |
|--|-----------|---------------|-----------------------------|-----------|-------------------|--------|
|  | 60720901 | 3375537208265 | PORTE SAVON Ø 18 mm CRISTAL | Coque | 01/12 | 5,14 € |
|  | 60720902 | 3375537208272 | PORTE SAVON Ø 25 mm CHROMÉ | Coque | 01/12 | 6,21 € |
|  | 60720904 | 3375537208296 | CURSEUR DE BARRE Ø 18 mm | Coque | 01/24 | 6,32 € |
|  | 60720905 | 3375537208302 | CURSEUR DE BARRE Ø 25 mm | Coque | 01/24 | 7,28 € |

Essential



WC

RACCORDS

ÉVACUATION

HYDROTHÉRAPIE

184

| PHOTO | RÉFÉRENCE | GENCOD | DÉSIGNATION | PACKAGING | MULTIPLE COLISAGE | PRIX |
|---|-----------|---------------|------------------------------------|-----------|-------------------|---------|
|  | 60720899 | 3375537208241 | LOT DE 2 JOINTS RÉDUCTEUR DE DÉBIT | Coque | 01/30 | 3,64 € |
|  | 60720915 | 3375537208401 | LOT DE 2 JOINTS DE FLEXIBLE | Coque | 01/30 | 2,14 € |
|  | 60720906 | 3375537208319 | SUPPORT DE DOUCHETTE 1 POSITION | Coque | 01/24 | 7,50 € |
|  | 60720907 | 3375537208326 | SUPPORT DE DOUCHETTE 3 POSITIONS | Coque | 01/24 | 8,35 € |
|  | 60720908 | 3375537208333 | SUPPORT DE DOUCHETTE VENTOUSE | Coque | 01/24 | 10,50 € |
|  | 60720910 | 3375537208357 | SUPPORT DE DOUCHETTE A ROTULE | Coque | 01/24 | 11,79 € |

Essential



| PHOTO | RÉFÉRENCE | GENCOD | DÉSIGNATION | PACKAGING | MULTIPLE COLISAGE | PRIX |
|---|-----------|---------------|--|-----------|-------------------|---------|
|  | 60720912 | 3375537208371 | BRIDE ARTICULÉE POUR DOUCHETTE | Coque | 01/30 | 7,08 € |
|  | 60720913 | 3375537208388 | BRIDE ARTICULÉE + SUPPORT POUR DOUCHETTE | Coque | 01/30 | 9,65 € |
|  | 60720841 | 3375537207664 | STOP DOUCHE | Sac | 01/30 | 4,96 € |
|  | 60720909 | 3375537208340 | ROBINET D'ARRÊT DROIT 3 VOIES | Coque | 01/30 | 12,86 € |
|  | HY290 | 3375530053718 | ROBINET ÉQUERRE | Sac | 01/50 | 7,73 € |
|  | HY291 | 3375530053916 | ROBINET DROIT 1/2 | Sac | 01/50 | 9,57 € |

Essential



WC

RACCORDS

ÉVACUATION

HYDROTHÉRAPIE

186

| PHOTO | RÉFÉRENCE | GENCOD | DÉSIGNATION | PACKAGING | MULTIPLE COLISAGE | PRIX |
|---|-----------|---------------|--|-----------|-------------------|---------|
|  | HY170 | 3375530044419 | POMME DE DOUCHE Ø 100 mm inox | Sac | 01/150 | 4,34 € |
|  | HY160 | 3375530000217 | COLONNE DE DOUCHE DROITE Ø 16 mm inox hauteur 1,10 m | Vrac | 01/50 | 26,16 € |
|  | HY161 | 3375530044310 | COLONNE DE DOUCHE COUDÉE Ø 16 mm inox hauteur 1,10 m | Vrac | 01/50 | 26,16 € |
|  | HY181 | 3375530044914 | COLLIER DE FIXATION RÉGLABLE Ø 18 mm inox | Sac | 01/300 | 13,07 € |

Accessoires



ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES BÂTIS-SUPPORT

ACCESSOIRES RÉSERVOIRS

ACCESSOIRES MÉCANISMES

ACCESSOIRES RACCORDS WC

ACCESSOIRES ÉVACUATION


ACCESSOIRES RACCORDS ÉVACUATION

ACCESSOIRES HYDROTHÉRAPIE

DIVERS JOINTS










ACCESSOIRES BÂTIS-SUPPORTS





| | | | | | |
|---------------------|---|--|--|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| DÉSIGNATION | Kit de liaison cuvette pour bâti CHRONO | Kit de liaison cuvette pour bâti COMPACT | Manchon droit | Manchette PMR | Mécanisme pour bâti CHRONO et COMPACT |
| RÉFÉRENCE | 55721337 | 55721338 | 70720613 | 55721546 | 50719184 |
| CODE EAN13 | 3375537212637 | 3375537212644 | 3375537205387 | 3375537214761 | 3375537191130 |
| PACKAGING | Boîte | Boîte | Vrac | Vrac | Sac |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/01 | 01/01 | 01/01 | 01/40 | 01/20 |
| PLAQUE DE COMMANDE | Plaqué non incluse. | Plaqué non incluse. | - | - | - |
| TARIF PUBLIC HT | 20,60 € | 17,17 € | 11,67 € | 25,46 € | 30,48 € |
| SCHÉMA CÔTÉ | - | - |  | - | - |

ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS



VISSERIES POUR RÉSERVOIRS - CUVETTES

| | | | | | | | |
|---------------------|---|--|---|--|--|--|--|
| |  |  |  |  |  |  |  |
| | Garantie 2 ANS | Garantie 2 ANS | Garantie 2 ANS | Garantie 2 ANS | Garantie 2 ANS | Garantie 2 ANS | Garantie 2 ANS |
| DÉSIGNATION | RA330 Tuyau droit pour réservoir haut | RA340 Tuyau coudé pour réservoir haut | Ensemble tuyau coudé pour réservoir semi-bas | Raccord Flexible pour réservoir semi-bas | M21 vis métal cuvette/réservoir | Vis métal cuvette ou bidet/soil | Vis métal cuvette ou bidet/soil |
| RÉFÉRENCE | 59000002 | 59010003 | RA390 | 59050001 | 10720831 | 10720832 | 10720830 |
| CODE EAN13 | 3375536036289 | 3375536036272 | 3375530004352 | 3375539053832 | 3375537207565 | 3375537207572 | 3375537207558 |
| PACKAGING | Sac | Sac | Sac | Sac | Sac | Sac | Sac |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/20 | 01/15 | 01/40 | 01/25 | 01/25 | 01/25 | 01/25 |
| TARIF PUBLIC HT | 12,23 € | 12,23 € | 12,48 € | 23,27 € | 6,85 € | 3,93 € | 3,93 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |  |  |  |  |  |









JOINTS DES MÉCANISMES DE CHASSE ET DES ROBINETS FLOTTEURS

| | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| | Garantie 2 Ans | Garantie 2 Ans | Garantie 2 Ans | Garantie 2 Ans |
| DÉSIGNATION | Joint de clapet M25 | Joint de culot M24 | Joint de cuvette M32 | Joint servo-valve des robinets JOLLYFILL & TOPY |
| RÉFÉRENCE | 10720829 | 10720828 | 10720827 | 10717797 |
| CODE EAN13 | 3375537207541 | 3375537207534 | 3375537207527 | 3375537177646 |
| PACKAGING | Sac | Sac | Sac | Sac |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/25 | 01/25 | 01/25 | 01/150 |
| TARIF PUBLIC HT | 2,93 € | 2,93 € | 2,93 € | 2,94 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |  |  |

BOUTONS DE MÉCANISMES DE CHASSE D'EAU

| | | |
|---------------------|---|---|
| |  |  |
| | Garantie 2 Ans | Garantie 2 Ans |
| DÉSIGNATION | Bouton pour mécanisme à étrier double poussoir MVB ³ | Bouton pour mécanisme à câble double poussoir MW ² |
| RÉFÉRENCE | 10717480 | 10720826 |
| CODE EAN13 | 3375537174775 | 3375537207510 |
| PACKAGING | Sac | Sac |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/50 | 01/25 |
| TARIF PUBLIC HT | 10,40 € | 9,02 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |

ACCESSOIRES RACCORDS WC

| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|
| DÉSIGNATION | BAGUE avec joint de sortie de cuvette | BAGUE avec joint de sortie de cuvette | MANCHON DROIT pour WC suspendu | MANCHON DROIT Ø 100 mm mâle | ADAPTATEUR F 100/M 93 | ADAPTATEUR F 100/M 90 | SORTIE DE CUVETTE excentrée | SORTIE DE CUVETTE droite |
| RÉFÉRENCE | 79420001 | RWC20 | 70720613 | RWC12 | 71090001 | 71090101 | RA374 | RA372 |
| CODE EAN13 | 3375537146253 | 3375530091710 | 3375537205387 | 3375530089519 | 3375537142132 | 3375537142149 | 3375530086815 | 3375530086419 |
| PACKAGING | Sac | Sac | Vrac | Vrac | Vrac | Vrac | Vrac | Vrac |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/80 | 01/30 | 01/15 | 01/30 | 01/15 | 01/15 | 01/60 | 01/60 |
| CARACTÉRISTIQUES | ► Ø 80 < 105 mm | ► Ø 80 < 105 mm | ► L244 mm ► Sortie de cuvette : Ø 80 à 105 mm | ► L165 mm ► Sortie de cuvette : Ø 80 à 105 mm | - | - | ► Sortie de cuvette : Ø 100 à 105 mm ► Longueur : 95 mm ► Excentrée : 19 mm | ► Sortie de cuvette : Ø 100 à 105 mm ► Longueur : 95 mm |
| TARIF PUBLIC HT | 7,30 € | 7,30 € | 11,67 € | 11,67 € | 3,62 € | 3,72 € | 17,22 € | 14,14 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |

ACCESSOIRES CANIVEAU

Garantie
2
ANSGarantie
2
ANS

ACCESSOIRES DOUCHE

Garantie
2
ANSGarantie
2
ANSGarantie
2
ANS

| DÉSIGNATION | TUBE PLONGEUR caniveau Venisio | GODET caniveau Venisio | GRILLE ABS SLIM | MEMBRANE SLIM | CLOCHE ET GODET SLIM |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| RÉFÉRENCE | 30719158 | 30719252 | 30719719 | 30719155 | 30719156 |
| CODE EAN13 | 3375537190874 | 3375537191802 | 3375537196463 | 3375537190843 | 3375537190850 |
| PACKAGING | Sac | Sac | Vrac | Vrac | Vrac |
| TARIF PUBLIC HT | 39,59 € | 32,37 € | 4,43 € | 6,68 € | 1,33 € |

ACCESSOIRES NANO




Garantie
2
ANSGarantie
2
ANSGarantie
2
ANS






| DÉSIGNATION | NANO CARTOUCHE DÔME FIXE | NANO CARTOUCHE QUICK-CLAC | NANO DÔME QUICK-CLAC |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| RÉFÉRENCE | 30721991 | 30721990 | 30721992 |
| CODE EAN13 | 3375537219100 | 3375537219094 | 3375537219117 |
| PACKAGING | Sac | Sac | Sac |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/65 | 01/65 | 01/54 |
| TARIF PUBLIC HT | 5,66 € | 9,06 € | 13,60 € |






BOUCHONS




| DÉSIGNATION | BOUCHON avec enjoliveur Ø 47 mm, chaînette 250 mm, borne d'attache Ø 6 x 20 mm | | | BOUCHON avec enjoliveur Ø 52 mm, chaînette 300 mm, borne d'attache Ø 5 x 50 mm | | | BOUCHON avec enjoliveur Ø 58 mm, chaînette 300 mm, borne d'attache Ø 5 x 50 mm | |
|---------------------|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| | RÉFÉRENCE | SP9201 | 39203002 | 30720810 | SP9206 | 39207002 | SP9208 | 39202004 |
| CODE EAN13 | 3375530099914 | 3375536017912 | 3375537207350 | 3375536023425 | 3375536017929 | 3375536023159 | 3375536017486 | 3375536017646 |
| PACKAGING | Sac | Sac cavalier | Sac | Sac | Sac cavalier | Sac | Sac cavalier | Sac cavalier |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/250 | 01/120 | 01/25 | 01/120 | 01/120 | 01/380 | 01/120 | 01/100 |
| TARIF PUBLIC HT | 7,69 € | 7,23 € | 4,43 € | 3,10 € | 3,10 € | 3,30 € | 3,76 € | 4,93 € |
| SCHÉMA CÔTÉ | | | | | | | | |

| DÉSIGNATION | BOUCHON universel multi-diamètres | | BOUCHON noir Ø 47 mm, chaînette 250 mm, borne Ø 6 x 20 mm | | | BOUCHON pour bonde à panier Ø 90 mm inox | BOUCHON avec enjoliveur Ø 40 mm, chaînette L250 mm, cache trou |
|---------------------|-----------------------------------|---------------|---|---------------|---------------|--|--|
| | RÉFÉRENCE | 39224001 | 39224401 | SP9212 | 30718177 | 39200004 | |
| CODE EAN13 | 3375537144594 | 3375537149513 | 3375536022084 | 3375537181360 | 3375536018124 | | |
| PACKAGING | Coque | Coque | Sac | Sac cavalier | Sac cavalier | | |
| MULTIPLE / COLISAGE | 10/240 | 10/240 | 01/300 | 01/100 | 01/130 | | |
| TARIF PUBLIC HT | 6,90 € | 6,90 € | 4,96 € | 14,87 € | 5,16 € | | |
| SCHÉMA CÔTÉ | | | | | | | |







| | CHAINETTES | | | CACHES TROU | |
|---------------------|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| | Garantie 2 Ans | Garantie 2 Ans | Garantie 2 Ans | Garantie 2 Ans | Garantie 2 Ans |
| DÉSIGNATION | CHAÎNETTE L300 mm + 2 anneaux | CHAÎNETTE L500 mm + 2 anneaux | CHAÎNETTE L700 mm + 2 anneaux | CACHE TROU en laiton Ø 43 mm | CACHE TROU «de luxe» en laiton chromé |
| RÉFÉRENCE | 39441001 | 39444002 | 39442005 | 39252004 | 39251005 |
| CODE EAN13 | 3375536018162 | 3375536031192 | 3375536018094 | 3375536022589 | 3375536017493 |
| PACKAGING | Sac cavalier | Sac cavalier | Sac cavalier | Sac cavalier | Sac cavalier |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/100 | 01/100 | 01/250 | 01/100 | 01/80 |
| TARIF PUBLIC HT | 4,93 € | 6,75 € | 6,75 € | 7,31 € | 9,65 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  | | |  |  |

| | GRILLES | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| | Garantie 2 Ans | | | Garantie 2 Ans | Garantie 2 Ans |
| DÉSIGNATION | GRILLE RONDE creuse en inox Ø 65 mm | GRILLE RONDE creuse en inox Ø 70 mm | GRILLE RONDE creuse en inox Ø 80 mm | GRILLE CLOCHE marguerite Ø 85 mm | GRILLE ANTI-DÉCHETS chromée Ø 70 mm |
| RÉFÉRENCE | 39230004 | SP92315 | SP92365 | 39235003 | 39243001 |
| CODE EAN13 | 3375536017974 | 3375536013136 | 3375536013242 | 3375536018155 | 3375536030294 |
| PACKAGING | Sac cavalier | Sac cavalier | Sac cavalier | Sac cavalier | Sac cavalier |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/100 | 01/100 | 01/100 | 01/140 | 01/200 |
| TARIF PUBLIC HT | 4,07 € | 4,23 € | 4,59 € | 4,93 € | 4,75 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |  |  |  |

| | FIXATIONS | | | ACCESSOIRES | | SURVERSE |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |
| | Garantie 2 Ans | Garantie 2 Ans | Garantie 2 Ans | Garantie 2 Ans | Garantie 2 Ans | Garantie 2 Ans |
| DÉSIGNATION | FIXATION de lavabo L100 mm | FIXATION de lavabo L120 mm | ATTACHES de lavabo zinguées | TIRETTE pour bonde automatique | CHAPE DE LIAISON en laiton | SURVERSE Ø 50 mm |
| RÉFÉRENCE | 39100003 | 39120006 | SP52005 | 39427001 | 39424001 | SL9461S |
| CODE EAN13 | 3375536026570 | 3375536026600 | 3375536013655 | 3375536022701 | 3375536022855 | 3375536014218 |
| PACKAGING | Sac | Sac | Sac cavalier | Sac cavalier | Sac cavalier | Sac cavalier |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/50 | 01/50 | 01/110 | 01/50 | 01/200 | 01/48 |
| TARIF PUBLIC HT | 5,30 € | 6,57 € | 6,43 € | 12,39 € | 2,53 € | 51,81 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |  |  |  |  |

| | DIVERS ACCESSOIRES | | |
|---------------------|---|---|---|
| |  |  |  |
| | Garantie 2 Ans | Garantie 2 Ans | Garantie 2 Ans |
| DÉSIGNATION | DÉBOUCHEUR à enrouleur | DÉBOUCHEUR à pompe Ø 70 mm et Ø 150 mm | TRAPPE DE VISITE en PVC blanc |
| RÉFÉRENCE | SP9910 | 20720614 | ACS400 |
| CODE EAN13 | 3375530165213 | 3375537205394 | 3375530011817 |
| PACKAGING | Sac | Vrac | Sac |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/08 | 01/25 | 01/30 |
| TARIF PUBLIC HT | 59,20 € | 13,52 € | 27,06 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |  |

ANTI-VIDES

| | | | | | | |
|---------------------|--|--|---|--|--|--|
| |  |  |  |  |  |  |
| | Garantie 2 ANS | Garantie 2 ANS | Garantie 2 ANS | Garantie 2 ANS | Garantie 2 ANS | Garantie 2 ANS |
| DÉSIGNATION | Droit positionnement vertical | | | «T» positionnement horizontal | | Excentré |
| RÉFÉRENCE | 79015002 | 79025002 | VP355 | 79016002 | 79017002 | VP100 |
| CODE EAN13 | 3375536026259 | 3375536022909 | 3375530119223 | 3375536022954 | 3375536022848 | 3375530000811 |
| PACKAGING | Sac cavalier | Sac cavalier | Sac cavalier | Sac cavalier | Sac cavalier | Boîte |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/32 | 01/50 | 01/50 | 01/40 | 01/20 | 01/12 |
| SORTIE | Ø 32 ou Ø 40 mm | Ø 40 mm | Ø 40 ou Ø 50 mm | Ø 32 mm | Ø 40 mm | Ø 80 à Ø 110 mm |
| TARIF PUBLIC HT | 8,05 € | 15,38 € | 18,84 € | 8,60 € | 8,60 € | 64,04 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |  |  |  |  |

RACCORDS ET EMBOUTS











| DÉSIGNATION | RACCORDS droits | RACCORDS écrou laiton | | EMBOUTS à coller | | | | EMBOUTS à visser | |
|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| RÉFÉRENCE | 30717717 | 79304002 | 79305003 | 79340002 | 79341002 | 30720812 | 30720811 | SP9308S | SP9309S |
| CODE EAN13 | 3375537176847 | 3375536025177 | 3375536022497 | 3375536022596 | 3375536018186 | 3375537207374 | 3375537207367 | 3375536020295 | 3375536020301 |
| PACKAGING | Sac | Sac cavalier | Sac cavalier | Sac cavalier | Sac cavalier | Sac | Sac | Sac cavalier | Sac cavalier |
| MULTIPLE / COLISAGE | 05/160 | 01/30 | 01/90 | 01/100 | 01/110 | 01/25 | 01/25 | 01/50 | 01/80 |
| DIAMÈTRE | Ø 40 mm | Ø 32 mm | Ø 40 mm | Ø 32 mm femelle | Ø 40 mm femelle | Ø 32 mm mâle | Ø 40 mm mâle | Ø 32 mm | Ø 40 mm |
| TARIF PUBLIC HT | 2,76 € | 2,94 € | 3,58 € | 3,09 € | 3,28 € | 3,10 € | 3,28 € | 7,13 € | 7,18 € |
| SCHÉMA CÔTÉ | | | | | | | | | |







POUR GAINES ANNELÉES

POUR GAINES SPIRALÉES




MANCHONS - RÉDUCTEURS - EMBOUTS

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DÉSIGNATION | ÉCROU de siphon Ø 32 mm | ÉCROU de siphon Ø 40 mm | TUBE réglable L44 mm, Ø 32 mm | TUBE réglable L44 mm, Ø 40 mm | TUBE réglable L70 mm, Ø 32 mm | TUBE réglable L70 mm, Ø 40 mm | MANCHON de raccordement Ø 40 x Ø 32 mm | MANCHON de raccordement Ø 50 x Ø 40 mm |
| RÉFÉRENCE | 39410003 | 39411003 | 79310001 | 79311001 | 79312001 | 79313001 | 79294001 | 79295001 |
| CODE EAN13 | 3375536018179 | 3375536024972 | 3375536026105 | 3375536026327 | 3375536022541 | 3375536025313 | 3375536026167 | 3375536030683 |
| PACKAGING | Sac cavalier | Sac cavalier | Sac cavalier | Sac cavalier | Sac cavalier | Sac cavalier | Sac cavalier | Sac cavalier |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/60 | 01/60 | 01/70 | 01/70 | 01/50 | 01/50 | 01/200 | 01/60 |
| TARIF PUBLIC HT | 1,61 € | 1,61 € | 3,51 € | 3,58 € | 4,04 € | 4,36 € | 2,98 € | 3,05 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |


MANCHONS - RÉDUCTEURS - EMBOUTS

| | | | | | | |
|---------------------|--|--|---|--|--|--|
| |  |  |  |  |  |  |
| | Garantie 2 Ans | Garantie 2 Ans | Garantie 2 Ans | Garantie 2 Ans | Garantie 2 Ans | Garantie 2 Ans |
| DÉSIGNATION | MANCHON de raccordement à compression Ø 32 - Ø 37 mm | MANCHON de raccordement à compression Ø 40 - Ø 44 mm | RÉDUCTEUR femelle 1"1/2 mâle 1"1/4 | RÉDUCTEUR femelle 1"1/4 mâle 1"1/2 | MANCHON de raccordement laiton chromé à compression Ø 32 mm | MANCHON de raccordement laiton chromé à compression Ø 40 mm |
| RÉFÉRENCE | SP9292S | SP9296S | 39451001 | 39450001 | SL9291S | 79290001 |
| CODE EAN13 | 3375536014171 | 3375536021704 | 3375536022619 | 3375536022800 | 3375536013631 | 3375536027904 |
| PACKAGING | Sac cavalier | Sac cavalier | Sac cavalier | Sac cavalier | Sac cavalier | Sac cavalier |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/60 | 01/50 | 01/200 | 01/100 | 01/25 | 01/65 |
| TARIF PUBLIC HT | 12,14 € | 14,72 € | 3,76 € | 2,70 € | 13,35 € | 13,70 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |  |  |  |  |

ACCESSOIRES

| |  <small>Garantie 2 ANS</small> |  <small>Garantie 2 ANS</small> |  <small>Garantie 2 ANS</small> |
|---------------------|--|--|--|
| DÉSIGNATION | COLLIER DE FIXATION réglable, chromé | MAMELON 1/2'' - 3/4'' chromé | STOP DOUCHE chromé |
| RÉFÉRENCE | HY181 | 60717357 | 60720841 |
| CODE EAN13 | 3375530044914 | 3375537173556 | 3375537207664 |
| MULTIPLE / COLISAGE | 01/300 | 01/25 | 01/25 |
| PACKAGING | Sac | Sac cavalier | Sac cavalier |
| MATIÈRE | Inox | Laiton | ABS |
| FINITION | Chromé | Chromé | Chromé |
| TARIF PUBLIC HT | 13,07 € | 4,03 € | 4,96 € |
| SCHÉMA CÔTÉ |  |  |  |


JOINTS



| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | CODE EAN13 | PACKAGING | MULTIPLE COLISAGE | TARIF PUBLIC HT |
|--|-----------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|
| A Joint conique 33 x 42 pour tube Ø 32 | SP303 | 3375530103710 | Sac | 01/600 | 1,67 € |
| B Joint conique 40 x 49 pour tube Ø 40 | SP302 | 3375530103611 | Sac | 01/600 | 1,67 € |
| C Joint plat de siphon 39 x 30 x 2 | 39371006 | 3375536017462 | Sac cavalier | 01/200 | 1,23 € |
| D Joint de culot de siphon 63 x 55 x 2 | 39373002 | 3375536017431 | Sac cavalier | 01/200 | 1,59 € |
| E Joint de clapet Quick-Clac | SP3247 | 3375536001829 | Sac | 01/200 | 2,10 € |
| F Joint de bonde à panier et de douche | 39377001 | 3375536022480 | Sac cavalier | 01/100 | 3,64 € |
| G Joint de bonde d'évier inox et de baignoire | 39375001 | 3375536022732 | Sac cavalier | 01/160 | 2,10 € |
| H Joint de bonde de lavabo et de bidet | 39376001 | 3375536018209 | Sac cavalier | 01/150 | 1,75 € |
| I Coffret de 72 joints assortis (9 formats) | JVX1001C | 3375536006572 | Coque | 05/100 | 8,25 € |
| J Plaque de joint à découper 135 x 225 x 2 mm | JVX0000 | 3375536003854 | Vrac | 01/90 | 3,02 € |
| K Coffret de 15 joints toriques assortis (7 formats) | JVT1000C | 3375536003601 | Coque | 05/60 | 2,40 € |
| L 4 Joints toriques n°4 - 8,7 x 5 x 1,9 mm | JVT0000C | 3375536003618 | Coque | 05/60 | 1,39 € |
| L 4 Joints toriques n°5 - 10,3 x 6,5 x 1,9 mm | JVT0002C | 3375536003632 | Coque | 05/60 | 1,53 € |
| L 4 Joints toriques n°7 - 12,7 x 8,9 x 2,9 mm | JVT0005C | 3375536003663 | Coque | 05/60 | 1,38 € |
| L 4 Joints toriques n°8 - 14,3 x 9 x 2,7 mm | JVT0006C | 3375536003670 | Coque | 05/60 | 1,68 € |
| L 4 Joints toriques n°9 - 15,9 x 10,7 x 2,7 mm | JVT0007C | 3375536003687 | Coque | 05/60 | 1,68 € |
| L 4 Joints toriques n°10 - 17,5 x 12,2 x 2,7 mm | JVT0008C | 3375536003694 | Coque | 05/60 | 1,46 € |
| L 4 Joints toriques n°11 - 19,1 x 13,6 x 2,7 mm | JVT0009C | 3375536003700 | Coque | 05/60 | 1,46 € |
| L 4 Joints toriques n°12 - 20,8 x 15,7 x 2,7 mm | JVT0010C | 3375536003717 | Coque | 05/60 | 1,47 € |
| L 2 Joints torique lavabo 32/2 | JVT0011C | 3375536003724 | Coque | 05/60 | 1,73 € |
| L 2 Joints torique lavabo 33/2 | JVT0012C | 3375536003731 | Coque | 05/60 | 1,87 € |
| L 4 Clapets de vidange 42 | JVT0013C | 3375536003281 | Coque | 05/60 | 1,52 € |
| L 2 Clapets de vidange 45 | JVT0014C | 3375536003298 | Coque | 05/60 | 1,74 € |
| M Coffret de 16 joints fibres assortis (6 formats) | JVP1002C | 3375536002543 | Coque | 05/60 | 2,64 € |

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | CODE EAN13 | PACKAGING | MULTIPLE COLISAGE | TARIF PUBLIC HT |
|---|-----------|---------------|-----------|-------------------|-----------------|
| N 10 Joints fibre 8/13 ou 1/4" - 11 x 7 x 1,5 mm | JVP0100C | 3375536002550 | Coque | 05/60 | 1,66 € |
| N 10 Joints fibre 12/17 ou 3/8" - 15 x 10 x 1,5 mm | JVP0101C | 3375536002567 | Coque | 05/60 | 1,57 € |
| N 10 Joints fibre 15/21 ou 1/2" - 18 x 12 x 1,5 mm | JVP0102C | 3375536002574 | Coque | 05/60 | 1,70 € |
| N 10 Joints fibre 20/27 ou 3/4" - 24 x 15 x 1,5 mm | JVP0103C | 3375536002581 | Coque | 05/60 | 1,73 € |
| N 5 Joints fibre 24/31 ou 7/8" - 27 x 20 x 2 mm | JVP0104C | 3375536002598 | Coque | 05/60 | 1,59 € |
| N 5 Joints fibre 26/34 ou 1" - 30 x 22 x 1,5 mm | JVP0105C | 3375536002604 | Coque | 05/60 | 1,65 € |
| N 5 Joints fibre 33/42 ou 1 1/4" - 11 x 7 x 1,5 mm | JVP0106C | 3375536002611 | Coque | 05/60 | 2,03 € |
| N 5 Joints fibre 40/49 ou 1 1/2" - 45 x 35 x 1,5 mm | JVP0107C | 3375536002628 | Coque | 05/60 | 2,06 € |
| N 4 Joints fibre 50/60 ou 2" - 55 x 45 x 1,5 mm | JVP0108C | 3375536002635 | Coque | 05/60 | 2,36 € |
| O 10 Joints gaz 12/17 ou 3/8" - 15 x 10 x 2 mm | JVP0051C | 3375536002970 | Coque | 05/60 | 2,33 € |
| O 10 Joints gaz 15/21 ou 1/2" - 18 x 12 x 2 mm | JVP0052C | 3375536002987 | Coque | 05/60 | 2,75 € |
| O 10 Joints gaz 17/23 ou 5/8" - 20 x 12 x 2 mm | JVP0053C | 3375536002994 | Coque | 05/60 | 2,84 € |
| O 10 Joints gaz 20/27 ou 3/4" - 24 x 15 x 2 mm | JVP0054C | 3375536003007 | Coque | 05/60 | 2,98 € |
| O 5 Joints gaz 24/31 ou 7/8" - 27 x 20 x 2 mm | JVP0055C | 3375536003014 | Coque | 05/60 | 2,39 € |
| O 5 Joints gaz 26/34 ou 1" - 30 x 22 x 2 mm | JVP0056C | 3375536003021 | Coque | 05/60 | 2,39 € |
| O 5 Joints gaz 33/42 ou 1 1/4" - 38 x 30 x 2 mm | JVP0057C | 3375536003038 | Coque | 05/60 | 2,68 € |
| O 5 Joints gaz 40 x 49 ou 1 1/2" - 45 x 35 x 2 mm | JVP0058C | 3375536003045 | Coque | 05/60 | 3,22 € |
| O 5 Joints spécial Butane - 15 x 21 x 2 mm | JVP0200C | 3375536002710 | Coque | 05/60 | 2,07 € |
| O 5 Joints spécial Propane - 11 x 17 x 2 mm | JVP0201C | 3375536002727 | Coque | 05/30 | 2,72 € |
| Coffret de 14 joints gaz assortis | JVP1001C | 3375536002956 | Coque | 05/60 | 4,04 € |

JOINTS



| | DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | CODE EAN13 | PACKAGING | MULTIPLE COLISAGE | TARIF PUBLIC HT |
|---|---|-----------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|
| A | Coffret de 6 joints de siphon assortis | JVX3240C | 3375536003878 | Coque | 05/30 | 2,16 € |
| A | Kit entretien joint siphon | 39370003 | 3375536016946 | Sac cavalier | 01/250 | 3,57 € |
| B | Joint plat 33/42 ou 1"1/4- 40 x 30 x 2 mm | JVX3241C | 3375536003908 | Coque | 05/60 | 1,26 € |
| B | Joint plat 40/49 ou 1"1/2- 45 x 35 x 2 mm | JVX3242C | 3375536003892 | Coque | 05/60 | 1,26 € |
| C | 2 Joints coniques 33/42 ou 1"1/4 | JVS0002C | 3375536003748 | Coque | 05/60 | 1,31 € |
| C | 2 Joints coniques 40/49 ou 1"1/2 | JVS0003C | 3375536003755 | Coque | 05/60 | 1,32 € |
| D | Joint de bande pour évier grès - 92 x 70 x 7 mm | JVS0000C | 3375536003762 | Coque | 05/30 | 2,06 € |
| D | Joint de bande pour lavabo - 92 x 70 x 7 mm | JVS0001C | 3375536003779 | Coque | 05/30 | 1,90 € |
| E | Coffret de 24 joints fibres assortis (4 formats) | JJP1002C | 3375536002642 | Coque | 05/60 | 3,59 € |
| F | 10 Joints fibre 17 x 13 x 1 mm | JJP0050C | 3375536002659 | Coque | 05/60 | 2,11 € |
| F | 10 Joints fibre 21 x 17 x 1 mm | JJP0051C | 3375536002666 | Coque | 05/60 | 2,28 € |
| F | 10 Joints fibre 22 x 18 x 1 mm | JJP0052C | 3375536002673 | Coque | 05/60 | 2,42 € |
| F | 10 Joints fibre 23 x 19 x 1 mm | JJP0053C | 3375536002680 | Coque | 05/60 | 2,48 € |
| F | 10 Joints fibre 23 x 20 x 1 mm | JJP0054C | 3375536002697 | Coque | 05/60 | 2,52 € |
| F | 10 Joints fibre 25 x 21 x 1 mm | JJP0055C | 3375536002703 | Coque | 05/60 | 2,62 € |
| G | Coffret de 12 clapets pleins assortis (4 formats) | JJC1000C | 3375536003076 | Coque | 05/60 | 3,03 € |

| | DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | CODE EAN13 | PACKAGING | MULTIPLE COLISAGE | TARIF PUBLIC HT |
|---|---|-----------|---------------|-----------|-------------------|-----------------|
| H | 4 Clapets pleins 17 x 7 mm | JJC0010C | 3375536003175 | Coque | 05/60 | 2,08 € |
| I | 4 Clapets percés 13 x 4 x 5 mm | JJC0061C | 3375536003458 | Coque | 05/60 | 1,79 € |
| I | 4 Clapets percés 13,8 x 4 x 5 mm | JJC0053C | 3375536003359 | Coque | 05/60 | 1,81 € |
| I | 4 Clapets percés 14 x 4 x 5 mm | JJC0052C | 3375536003342 | Coque | 05/60 | 1,81 € |
| I | 4 Clapets percés 16 x 3 x 4 mm | JJC0069C | 3375536003571 | Coque | 05/60 | 1,81 € |
| I | 4 Clapets percés 16 x 4 x 4 mm | JJC0066C | 3375536003540 | Coque | 05/60 | 1,81 € |
| I | 4 Clapets percés 16 x 4 x 5 mm | JJC0054C | 3375536003366 | Coque | 05/60 | 1,84 € |
| I | 4 Clapets percés 17 x 5 x 5 mm | JJC0067C | 3375536003557 | Coque | 05/60 | 1,89 € |
| I | 4 Clapets percés 17 x 5,5 x 5 mm | JJC0072C | 3375536004929 | Coque | 05/60 | 1,90 € |
| I | 4 Clapets percés 17,3 x 4 x 5 mm | JJC0055C | 3375536003373 | Coque | 05/60 | 1,94 € |
| I | 4 Clapets percés 18 x 4 x 5 mm | JJC0056C | 3375536003380 | Coque | 05/60 | 1,98 € |
| I | 4 Clapets percés 27 x 5 x 6 mm | JJC0064C | 3375536003441 | Coque | 05/60 | 2,38 € |
| J | Coffret de 15 joints en cuir assortis (6 formats) | JJP1001C | 3375536002819 | Coque | 05/60 | 3,21 € |
| K | 6 Joints cuirs 12/17 ou 3/8"- 15 x 10 x 2 mm | JJP0001C | 3375536002864 | Coque | 05/60 | 1,84 € |
| K | 6 Joints cuirs 15/21 ou 1/2"- 18 x 13 x 2 mm | JJP0002C | 3375536002871 | Coque | 05/60 | 1,88 € |
| K | 10 Joints cuirs 20/27 ou 3/4"- 24 x 15 x 2,5 mm | JJP0011C | 3375536002833 | Coque | 05/60 | 2,58 € |

INDEX

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|---------------|------|---------------|-------|---------------|-------|
| 10717478..... | p.42 | 10720825..... | p.166 | 20718778..... | p.62 | 20719572..... | p.52 | 20721925..... | p.50 |
| 10717479..... | p.42 | 10720826..... | p.166 | 20718841..... | p.66 | 20719732..... | p.60 | 20721926..... | p.50 |
| 10717480..... | p.190 | 10720826..... | p.190 | 20718844..... | p.65 | 20719739..... | p.62 | 20721955..... | p.61 |
| 10717622..... | p.39 | 10720827..... | p.166 | 20718845..... | p.65 | 20719794..... | p.61 | 20721956..... | p.61 |
| 10717731..... | p.40 | 10720827..... | p.190 | 20718855..... | p.56 | 20719923..... | p.61 | 21400001..... | p.51 |
| 10717732..... | p.40 | 10720828..... | p.166 | 20718856..... | p.56 | 20719925..... | p.61 | 25180001..... | p.67 |
| 10717733..... | p.41 | 10720828..... | p.190 | 20719017..... | p.51 | 20720050..... | p.63 | 25190001..... | p.67 |
| 10717734..... | p.37 | 10720829..... | p.166 | 20719115..... | p.55 | 20720051..... | p.63 | 30717708..... | p.130 |
| 10717735..... | p.36 | 10720829..... | p.190 | 20719122..... | p.65 | 20720369..... | p.64 | 30717709..... | p.142 |
| 10717737..... | p.38 | 10720830..... | p.166 | 20719123..... | p.64 | 20720370..... | p.65 | 30717710..... | p.142 |
| 10717738..... | p.39 | 10720830..... | p.189 | 20719125..... | p.64 | 20720371..... | p.64 | 30717711..... | p.142 |
| 10717739..... | p.40 | 10720831..... | p.166 | 20719126..... | p.65 | 20720372..... | p.64 | 30717717..... | p.149 |
| 10717740..... | p.41 | 10720831..... | p.189 | 20719128..... | p.66 | 20720538..... | p.65 | 30717717..... | p.197 |
| 10717741..... | p.41 | 10720832..... | p.166 | 20719131..... | p.66 | 20720614..... | p.195 | 30717720..... | p.147 |
| 10717742..... | p.36 | 10720832..... | p.189 | 20719209..... | p.67 | 20720658..... | p.57 | 30717721..... | p.147 |
| 10717743..... | p.38 | 10720844..... | p.164 | 20719210..... | p.67 | 20720659..... | p.57 | 30717722..... | p.147 |
| 10717744..... | p.39 | 10720845..... | p.164 | 20719211..... | p.67 | 20720661..... | p.52 | 30718101..... | p.84 |
| 10717745..... | p.38 | 10721055..... | p.32 | 20719212..... | p.67 | 20720663..... | p.49 | 30718102..... | p.84 |
| 10717746..... | p.36 | 10721277..... | p.37 | 20719213..... | p.67 | 20720663..... | p.52 | 30718111..... | p.85 |
| 10717747..... | p.38 | 10721562..... | p.40 | 20719214..... | p.67 | 20720664..... | p.52 | 30718113..... | p.85 |
| 10717797..... | p.190 | 10722123..... | p.35 | 20719215..... | p.67 | 20721357..... | p.51 | 30718177..... | p.193 |
| 10717831..... | p.36 | 10722124..... | p.35 | 20719216..... | p.67 | 20721501..... | p.64 | 30718244..... | p.78 |
| 10717833..... | p.37 | 12031701..... | p.38 | 20719217..... | p.67 | 20721502..... | p.61 | 30718244..... | p.85 |
| 10718521..... | p.36 | 16300501..... | p.40 | 20719218..... | p.67 | 20721503..... | p.64 | 30718714..... | p.139 |
| 10718522..... | p.40 | 20717950..... | p.62 | 20719219..... | p.67 | 20721504..... | p.64 | 30718715..... | p.139 |
| 10720758..... | p.164 | 20717953..... | p.62 | 20719220..... | p.67 | 20721589..... | p.53 | 30719155..... | p.192 |
| 10720759..... | p.165 | 20717955..... | p.62 | 20719221..... | p.67 | 20721907..... | p.60 | 30719156..... | p.192 |
| 10720760..... | p.164 | 20717956..... | p.62 | 20719222..... | p.67 | 20721908..... | p.60 | 30719158..... | p.192 |
| 10720761..... | p.42 | 20717957..... | p.62 | 20719223..... | p.67 | 20721909..... | p.63 | 30719252..... | p.192 |
| 10720761..... | p.166 | 20717959..... | p.65 | 20719224..... | p.67 | 20721910..... | p.63 | 30719686..... | p.93 |
| 10720762..... | p.42 | 20717962..... | p.64 | 20719225..... | p.67 | 20721919..... | p.53 | 30719719..... | p.192 |
| 10720762..... | p.166 | 20717963..... | p.65 | 20719226..... | p.67 | 20721920..... | p.49 | 30719871..... | p.150 |
| 10720818..... | p.32 | 20717968..... | p.66 | 20719227..... | p.67 | 20721920..... | p.53 | 30720078..... | p.92 |
| 10720819..... | p.32 | 20717970..... | p.66 | 20719228..... | p.67 | 20721921..... | p.53 | 30720239..... | p.98 |
| 10720821..... | p.164 | 20718562..... | p.64 | 20719229..... | p.67 | 20721922..... | p.49 | 30720269..... | p.93 |
| 10720822..... | p.164 | 20718770..... | p.65 | 20719230..... | p.67 | 20721922..... | p.54 | 30720270..... | p.93 |
| 10720823..... | p.165 | 20718772..... | p.65 | 20719264..... | p.55 | 20721923..... | p.50 | 30720356..... | p.102 |
| 10720824..... | p.165 | 20718777..... | p.62 | 20719265..... | p.55 | 20721924..... | p.50 | 30720357..... | p.102 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| 30720363..... | p.102 | 30720442..... | p.107 | 30720493..... | p.103 | 30720752..... | p.172 | 30721025..... | p.77 |
| 30720380..... | p.102 | 30720443..... | p.136 | 30720495..... | p.97 | 30720753..... | p.172 | 30721028..... | p.77 |
| 30720395..... | p.135 | 30720444..... | p.104 | 30720496..... | p.97 | 30720754..... | p.171 | 30721031..... | p.77 |
| 30720396..... | p.121 | 30720447..... | p.135 | 30720500..... | p.139 | 30720755..... | p.171 | 30721058..... | p.96 |
| 30720397..... | p.135 | 30720448..... | p.104 | 30720501..... | p.140 | 30720756..... | p.171 | 30721241..... | p.129 |
| 30720398..... | p.138 | 30720449..... | p.137 | 30720502..... | p.139 | 30720757..... | p.171 | 30721241..... | p.173 |
| 30720399..... | p.104 | 30720450..... | p.136 | 30720503..... | p.140 | 30720763..... | p.84 | 30721242..... | p.129 |
| 30720400..... | p.97 | 30720451..... | p.137 | 30720504..... | p.140 | 30720764..... | p.81 | 30721242..... | p.173 |
| 30720401..... | p.136 | 30720452..... | p.107 | 30720505..... | p.140 | 30720765..... | p.79 | 30721243..... | p.129 |
| 30720402..... | p.135 | 30720453..... | p.103 | 30720506..... | p.141 | 30720805..... | p.172 | 30721243..... | p.173 |
| 30720403..... | p.114 | 30720454..... | p.110 | 30720507..... | p.141 | 30720806..... | p.172 | 30721244..... | p.129 |
| 30720404..... | p.114 | 30720463..... | p.97 | 30720508..... | p.141 | 30720807..... | p.171 | 30721244..... | p.173 |
| 30720405..... | p.109 | 30720464..... | p.95 | 30720509..... | p.141 | 30720808..... | p.171 | 30721318..... | p.122 |
| 30720406..... | p.96 | 30720465..... | p.95 | 30720510..... | p.141 | 30720809..... | p.171 | 30721319..... | p.142 |
| 30720407..... | p.119 | 30720466..... | p.95 | 30720536..... | p.98 | 30720810..... | p.174 | 30721320..... | p.136 |
| 30720407..... | p.131 | 30720467..... | p.94 | 30720540..... | p.97 | 30720810..... | p.193 | 30721762..... | p.129 |
| 30720408..... | p.122 | 30720468..... | p.94 | 30720547..... | p.131 | 30720811..... | p.149 | 30721762..... | p.173 |
| 30720409..... | p.135 | 30720469..... | p.94 | 30720548..... | p.131 | 30720811..... | p.174 | 30721763..... | p.129 |
| 30720410..... | p.137 | 30720470..... | p.94 | 30720549..... | p.119 | 30720811..... | p.197 | 30721763..... | p.173 |
| 30720411..... | p.109 | 30720471..... | p.134 | 30720549..... | p.131 | 30720812..... | p.149 | 30721764..... | p.129 |
| 30720413..... | p.113 | 30720473..... | p.138 | 30720550..... | p.140 | 30720812..... | p.174 | 30721764..... | p.173 |
| 30720423..... | p.139 | 30720474..... | p.138 | 30720551..... | p.141 | 30720812..... | p.197 | 30721990..... | p.192 |
| 30720424..... | p.109 | 30720475..... | p.122 | 30720552..... | p.136 | 30720813..... | p.174 | 30721991..... | p.192 |
| 30720425..... | p.137 | 30720476..... | p.121 | 30720722..... | p.168 | 30720815..... | p.172 | 30721992..... | p.192 |
| 30720426..... | p.107 | 30720477..... | p.121 | 30720723..... | p.168 | 30720816..... | p.169 | 30722131..... | p.96 |
| 30720427..... | p.109 | 30720478..... | p.121 | 30720728..... | p.168 | 30720817..... | p.172 | 30722139..... | p.118 |
| 30720428..... | p.121 | 30720479..... | p.122 | 30720729..... | p.169 | 30720820..... | p.169 | 30722140..... | p.118 |
| 30720429..... | p.107 | 30720480..... | p.120 | 30720730..... | p.169 | 30720833..... | p.79 | 30722140..... | p.169 |
| 30720430..... | p.95 | 30720481..... | p.121 | 30720732..... | p.170 | 30720834..... | p.79 | 30722141..... | p.133 |
| 30720431..... | p.122 | 30720482..... | p.113 | 30720741..... | p.170 | 30720835..... | p.79 | 30722142..... | p.133 |
| 30720432..... | p.97 | 30720483..... | p.113 | 30720742..... | p.170 | 30720836..... | p.84 | 30722142..... | p.171 |
| 30720433..... | p.111 | 30720484..... | p.113 | 30720743..... | p.170 | 30720837..... | p.84 | 30722143..... | p.133 |
| 30720434..... | p.113 | 30720485..... | p.111 | 30720744..... | p.170 | 30720838..... | p.84 | 30722144..... | p.133 |
| 30720435..... | p.107 | 30720486..... | p.111 | 30720745..... | p.170 | 30720839..... | p.81 | 30722144..... | p.171 |
| 30720436..... | p.107 | 30720487..... | p.111 | 30720746..... | p.170 | 30720840..... | p.81 | 30722145..... | p.118 |
| 30720437..... | p.137 | 30720488..... | p.107 | 30720747..... | p.170 | 30720842..... | p.174 | 30722146..... | p.118 |
| 30720438..... | p.110 | 30720489..... | p.108 | 30720748..... | p.170 | 30720886..... | p.95 | 30722146..... | p.169 |
| 30720439..... | p.109 | 30720490..... | p.108 | 30720749..... | p.169 | 30720887..... | p.96 | 30722147..... | p.133 |
| 30720440..... | p.110 | 30720491..... | p.108 | 30720750..... | p.169 | 30720888..... | p.96 | 30722148..... | p.133 |
| 30720441..... | p.137 | 30720492..... | p.108 | 30720751..... | p.172 | 30720889..... | p.86 | 39004001..... | p.142 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| 39100003..... | p.195 | 55720183..... | p.23 | 60720618..... | p.159 | 60720863..... | p.180 | 60721658..... | p.154 |
| 39120006..... | p.195 | 55720347..... | p.25 | 60720619..... | p.159 | 60720864..... | p.180 | 60721659..... | p.156 |
| 39200004..... | p.193 | 55720349..... | p.25 | 60720620..... | p.159 | 60720866..... | p.178 | 63210001..... | p.155 |
| 39202004..... | p.193 | 55720350..... | p.25 | 60720624..... | p.159 | 60720867..... | p.178 | 63280001..... | p.155 |
| 39203002..... | p.193 | 55720351..... | p.25 | 60720624..... | p.182 | 60720868..... | p.178 | 64010001..... | p.155 |
| 39207002..... | p.193 | 55720519..... | p.18 | 60720626..... | p.159 | 60720873..... | p.180 | 64500001..... | p.155 |
| 39210002..... | p.193 | 55720520..... | p.17 | 60720626..... | p.182 | 60720874..... | p.180 | 70718863..... | p.70 |
| 39224001..... | p.174 | 55720628..... | p.17 | 60720627..... | p.159 | 60720875..... | p.180 | 70718864..... | p.70 |
| 39224001..... | p.193 | 55721108..... | p.23 | 60720769..... | p.179 | 60720876..... | p.180 | 70720613..... | p.72 |
| 39224401..... | p.193 | 55721303..... | p.25 | 60720770..... | p.179 | 60720877..... | p.178 | 70720613..... | p.188 |
| 39230004..... | p.194 | 55721304..... | p.25 | 60720771..... | p.179 | 60720878..... | p.178 | 70720613..... | p.191 |
| 39235003..... | p.194 | 55721305..... | p.25 | 60720774..... | p.177 | 60720879..... | p.178 | 71020101..... | p.71 |
| 39243001..... | p.194 | 55721306..... | p.25 | 60720775..... | p.177 | 60720880..... | p.178 | 71020102..... | p.71 |
| 39251005..... | p.194 | 55721337..... | p.18 | 60720776..... | p.177 | 60720898..... | p.181 | 71020201..... | p.71 |
| 39252004..... | p.194 | 55721337..... | p.188 | 60720777..... | p.177 | 60720899..... | p.184 | 71020202..... | p.71 |
| 39370003..... | p.202 | 55721338..... | p.24 | 60720778..... | p.177 | 60720901..... | p.183 | 71060101..... | p.71 |
| 39371006..... | p.201 | 55721338..... | p.188 | 60720787..... | p.182 | 60720902..... | p.183 | 71060101..... | p.167 |
| 39373002..... | p.201 | 55721339..... | p.24 | 60720788..... | p.182 | 60720904..... | p.183 | 71060201..... | p.71 |
| 39375001..... | p.201 | 55721340..... | p.24 | 60720789..... | p.182 | 60720905..... | p.183 | 71060201..... | p.167 |
| 39376001..... | p.201 | 55721546..... | p.17 | 60720790..... | p.182 | 60720906..... | p.184 | 71090001..... | p.72 |
| 39377001..... | p.201 | 55721546..... | p.18 | 60720791..... | p.182 | 60720907..... | p.184 | 71090001..... | p.191 |
| 39410003..... | p.198 | 55721546..... | p.23 | 60720792..... | p.182 | 60720908..... | p.184 | 71090101..... | p.72 |
| 39411003..... | p.198 | 55721546..... | p.24 | 60720793..... | p.181 | 60720909..... | p.185 | 71090101..... | p.191 |
| 39423003..... | p.150 | 55721546..... | p.188 | 60720794..... | p.181 | 60720910..... | p.184 | 71230000..... | p.70 |
| 39424001..... | p.195 | 55721873..... | p.20 | 60720795..... | p.181 | 60720912..... | p.185 | 71260001..... | p.70 |
| 39427001..... | p.195 | 59000002..... | p.189 | 60720796..... | p.181 | 60720913..... | p.185 | 73140001..... | p.147 |
| 39433001..... | p.150 | 59010003..... | p.189 | 60720797..... | p.181 | 60720915..... | p.184 | 79007001..... | p.145 |
| 39441001..... | p.194 | 59050001..... | p.189 | 60720798..... | p.182 | 60720929..... | p.181 | 79008001..... | p.145 |
| 39442005..... | p.194 | 60717357..... | p.200 | 60720799..... | p.181 | 60720943..... | p.181 | 79008001..... | p.167 |
| 39444002..... | p.194 | 60720562..... | p.179 | 60720800..... | p.181 | 60721270..... | p.154 | 79009005..... | p.145 |
| 39450001..... | p.199 | 60720563..... | p.179 | 60720801..... | p.181 | 60721271..... | p.156 | 79009005..... | p.167 |
| 39451001..... | p.199 | 60720564..... | p.179 | 60720802..... | p.182 | 60721272..... | p.158 | 79010003..... | p.145 |
| 39470002..... | p.150 | 60720565..... | p.179 | 60720803..... | p.182 | 60721273..... | p.158 | 79010003..... | p.167 |
| 50717467..... | p.26 | 60720566..... | p.177 | 60720804..... | p.182 | 60721274..... | p.154 | 79011001..... | p.145 |
| 50719184..... | p.188 | 60720567..... | p.177 | 60720841..... | p.185 | 60721275..... | p.156 | 79012001..... | p.145 |
| 50720254..... | p.26 | 60720615..... | p.160 | 60720841..... | p.200 | 60721276..... | p.158 | 79013001..... | p.145 |
| 50720318..... | p.26 | 60720616..... | p.160 | 60720861..... | p.180 | 60721348..... | p.160 | 79015002..... | p.196 |
| 55720181..... | p.18 | 60720617..... | p.160 | 60720862..... | p.179 | 60721349..... | p.160 | 79016002..... | p.196 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| 79017002..... | p. 196 | 90720960..... | p. 153 | JJP0055C..... | p. 202 | JVT1000C..... | p. 201 | SP9206..... | p. 193 |
| 79019001..... | p. 146 | 90720995..... | p. 88 | JJP1001C..... | p. 202 | JVX0000..... | p. 201 | SP9208..... | p. 193 |
| 79019011..... | p. 146 | 90720996..... | p. 162 | JJP1002C..... | p. 202 | JVX1001C..... | p. 201 | SP9212..... | p. 193 |
| 79020001..... | p. 146 | 90721287..... | p. 76 | JVP0051C..... | p. 201 | JVX3240C..... | p. 202 | SP9231S..... | p. 194 |
| 79020011..... | p. 146 | 90721529..... | p. 28 | JVP0052C..... | p. 201 | JVX3241C..... | p. 202 | SP9236S..... | p. 194 |
| 79021001..... | p. 146 | 90721552..... | p. 28 | JVP0053C..... | p. 201 | JVX3242C..... | p. 202 | SP9292S..... | p. 199 |
| 79021011..... | p. 146 | 90721912..... | p. 32 | JVP0054C..... | p. 201 | RA372..... | p. 72 | SP9296S..... | p. 199 |
| 79025002..... | p. 196 | 90722029..... | p. 68 | JVP0055C..... | p. 201 | RA372..... | p. 191 | SP9308S..... | p. 149 |
| 79290001..... | p. 199 | 90722067..... | p. 68 | JVP0056C..... | p. 201 | RA374..... | p. 72 | SP9308S..... | p. 197 |
| 79294001..... | p. 198 | 99990038..... | p. 162 | JVP0057C..... | p. 201 | RA374..... | p. 191 | SP9309S..... | p. 149 |
| 79295001..... | p. 198 | AB00610..... | p. 62 | JVP0058C..... | p. 201 | RA390..... | p. 189 | SP9309S..... | p. 197 |
| 79300003..... | p. 148 | ACS400..... | p. 195 | JVP0100C..... | p. 201 | RWC1090..... | p. 70 | SP9431S..... | p. 150 |
| 79301001..... | p. 148 | HY160..... | p. 186 | JVP0101C..... | p. 201 | RWC1090..... | p. 167 | VP9910..... | p. 195 |
| 79304002..... | p. 149 | HY161..... | p. 186 | JVP0102C..... | p. 201 | RWC1099..... | p. 70 | VP100..... | p. 196 |
| 79304002..... | p. 197 | HY170..... | p. 186 | JVP0103C..... | p. 201 | RWC1099..... | p. 167 | VP35S..... | p. 196 |
| 79305003..... | p. 149 | HY181..... | p. 186 | JVP0104C..... | p. 201 | RWC12..... | p. 72 | | |
| 79305003..... | p. 197 | HY181..... | p. 200 | JVP0105C..... | p. 201 | RWC12..... | p. 167 | | |
| 79310001..... | p. 198 | HY290..... | p. 185 | JVP0106C..... | p. 201 | RWC12..... | p. 191 | | |
| 79311001..... | p. 198 | HY291..... | p. 185 | JVP0107C..... | p. 201 | RWC20..... | p. 72 | | |
| 79312001..... | p. 198 | JJC0010C..... | p. 202 | JVP0108C..... | p. 201 | RWC20..... | p. 191 | | |
| 79313001..... | p. 198 | JJC0052C..... | p. 202 | JVP0200C..... | p. 201 | SL213..... | p. 130 | | |
| 79330001..... | p. 148 | JJC0053C..... | p. 202 | JVP0201C..... | p. 201 | SL9291S..... | p. 199 | | |
| 79331001..... | p. 148 | JJC0054C..... | p. 202 | JVP1001C..... | p. 201 | SL9461S..... | p. 195 | | |
| 79340002..... | p. 149 | JJC0055C..... | p. 202 | JVP1002C..... | p. 201 | SP1200..... | p. 147 | | |
| 79340002..... | p. 197 | JJC0056C..... | p. 202 | JVS0000C..... | p. 202 | SP302..... | p. 201 | | |
| 79341002..... | p. 149 | JJC0061C..... | p. 202 | JVS0001C..... | p. 202 | SP303..... | p. 201 | | |
| 79341002..... | p. 197 | JJC0064C..... | p. 202 | JVS0002C..... | p. 202 | SP3247..... | p. 201 | | |
| 79420001..... | p. 72 | JJC0066C..... | p. 202 | JVS0003C..... | p. 202 | SP5001..... | p. 150 | | |
| 79420001..... | p. 191 | JJC0067C..... | p. 202 | JVT0000C..... | p. 201 | SP5001..... | p. 174 | | |
| 90718167..... | p. 162 | JJC0069C..... | p. 202 | JVT0002C..... | p. 201 | SP5002..... | p. 150 | | |
| 90718204..... | p. 68 | JJC0072C..... | p. 202 | JVT0005C..... | p. 201 | SP50199..... | p. 130 | | |
| 90719914..... | p. 68 | JJC1000C..... | p. 202 | JVT0006C..... | p. 201 | SP5200S..... | p. 195 | | |
| 90720091..... | p. 68 | JJP0001C..... | p. 202 | JVT0007C..... | p. 201 | SP6001B..... | p. 86 | | |
| 90720317..... | p. 68 | JJP0002C..... | p. 202 | JVT0008C..... | p. 201 | SP6002B..... | p. 86 | | |
| 90720359..... | p. 92 | JJP0011C..... | p. 202 | JVT0009C..... | p. 201 | SP6016..... | p. 86 | | |
| 90720459..... | p. 162 | JJP0050C..... | p. 202 | JVT0010C..... | p. 201 | SP6020G..... | p. 86 | | |
| 90720460..... | p. 162 | JJP0051C..... | p. 202 | JVT0011C..... | p. 201 | SP6025..... | p. 86 | | |
| 90720558..... | p. 88 | JJP0052C..... | p. 202 | JVT0012C..... | p. 201 | SP9132..... | p. 148 | | |
| 90720559..... | p. 88 | JJP0053C..... | p. 202 | JVT0013C..... | p. 201 | SP9140..... | p. 148 | | |
| 90720734..... | p. 88 | JJP0054C..... | p. 202 | JVT0014C..... | p. 201 | SP9201..... | p. 193 | | |

DURÉES DE GARANTIE (HORS PIÈCES D'USURE)

UNIVERS WC

MÉCANISMES/ROBINETS FLOTTEURS

- Toutes références 10 ans
- Accessoires, pièces détachées et mécanismes de rénovation en laiton 2 ans

ABATTANTS

- Toutes références (sauf cas spécifiques ci-dessous) 2 ans
- Abattants MODUFIX 5 ans
- Coin WC (pot à balais, dévidoirs, ...) 2 ans
- Pièces détachées 2 ans

BÂTIS-SUPPORTS

- Toutes références 10 ans
- Accessoires 2 ans

RÉSERVOIRS

- Toutes références 10 ans
- Accessoires et pièces détachées 2 ans

RACCORDS WC

- Toutes références 2 ans
- Accessoires et pièces détachées 2 ans

ÉVACUATIONS

DOUCHE À L'ITALIENNE

- VENISIO EXPERT à vie
- Toutes références 5 ans
- Accessoires 2 ans

VIDAGE

- Toutes références (sauf cas spécifiques ci-dessous) 2 ans
- Vidages de baignoire 5 ans
- Bondes de douche :
 - TWISTO, JAMES, TOURBILLON, SLIM 5 ans
 - Gamme WIRQUIN NEO 5 ans
 - Siphon souple COMPACT 5 ans
 - Gamme WIRQUIN NEO 5 ans
 - Gamme TOUT EN UN 5 ans
 - Ensemble de lavabo QUICK-CLAC 5 ans
 - Gamme ESPACE 5 ans
 - Siphons SENZO 5 ans
 - Gamme NANO 5 ans
 - Vidages ultra-plat HOPY 5 ans
 - Accessoires et pièces détachées 2 ans

BONDES DE SOL

- Toutes références 2 ans

PIEDS DE RECEVEURS

5 ans

RACCORDS D'ÉVACUATION

- Toutes références 2 ans
- Raccords souples MAGICOUDES 5 ans
- Accessoires et pièces détachées 2 ans

ANTI-VIDES

- Toutes références 2 ans

JOINTS

- Toutes références Hors garantie

HYDROTHÉRAPIE

- Toutes références 2 ans
- Accessoires de salle de bains 2 ans

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les présentes Conditions Générales de Vente sont déposées auprès de Me VAN GORKUM, Huissier de Justice associé, membre de la SCP JORAND et VAN GORKUM, 7 rue La Fayette – BP 61807 – 44018 NANTES. Un extrait de ces Conditions Générales de Vente figure au verso des factures.

Article 1 : Champ d'application

Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document notamment toutes conditions générales d'achat ou conditions particulières non expressément acceptées par WIRQUIN (WIRQUIN PLASTIQUES S.A.S.U) Tout autre document que les présentes conditions générales de vente, et notamment catalogues, publicités, notices, n'ont qu'une valeur indicative (non contractuelle).

Le fait que WIRQUIN ne se prévale pas, à un moment donné, de l'une quelconque des présentes clauses ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de ladite clause.

WIRQUIN se réserve le droit d'apporter à tout moment, toute modification qu'elle juge utile à son catalogue, ses produits ou à leur présentation, sans obligation de modifier ou reprendre les produits précédemment livrés ou en cours de commande.

Article 2 : Commande

Toute commande doit être transmise par voie écrite ou EDI. Il appartient au client de s'assurer de la réception par l'édition d'un accusé de réception.

Toute modification ou annulation de la commande demandée par le client ne peut être prise en considération que si elle est parvenue par écrit dans un délai minimum de trois jours avant l'expédition des produits. Cette dérogation n'est pas applicable aux ventes internationales, ou commandes portant sur des produits spécifiques, ou concernant des volumes importants. WIRQUIN ne gère pas les reliquats de commandes. Toute commande portant sur des gros volumes telles que par exemple, les opérations promotionnelles organisées par les clients doivent faire l'objet de la transmission par le client d'un prévisionnel d'achat par référence trois mois minimum avant l'expédition.

Toute commande acceptée par WIRQUIN tient compte de ce que le client présente des garanties financières suffisantes afin qu'il puisse régler les sommes dues à leur échéance. En conséquence toute évolution dans les garanties financières du client donne faculté à WIRQUIN de refuser une commande, d'exiger la communication de documents comptables du client ou la présentation de garanties suffisantes. Toute détérioration du crédit du client pourra justifier l'exigence de garanties ou d'un règlement comptant avant l'exécution des commandes reçues. Un refus de couverture par une assurance crédit sera notamment considéré comme un motif justifiant la prise de garantie ou des conditions de paiement dérogatoires à l'article 5 des présentes conditions générales de vente. D'une manière générale, la livraison ne peut intervenir que si le client est à jour dans ses obligations envers WIRQUIN quel qu'en soit l'objet.

Article 3 : Conditions logistiques

3.1 Livraison :

Les livraisons sont opérées sur palettes perdues 80x120. Toute dérogation doit faire l'objet d'une demande écrite du client qui pourra faire l'objet d'une majoration tarifaire en cas d'acceptation de la demande par WIRQUIN.

Sont notamment considérés comme cas de force majeure déchargeant WIRQUIN de son obligation de livrer : la guerre, l'émeute, l'incendie, l'inondation, les grèves, le lock-out, les accidents, l'impossibilité d'être approvisionné, les circonstances climatiques défavorables empêchant une circulation normale des transporteurs, les interdictions de circulation routière imposés par les pouvoirs publics, etc...

Quelle que soit la destination des marchandises, le client devra à la livraison, indiquer sur le bon de transport, son cachet commercial, la signature et le nom du signataire.

Le déchargement des marchandises est réalisé par le client suivant un processus sécurisé à l'aide d'une main d'œuvre suffisante et dans le plus court délai.

3.2 Retards de livraison et/ou produits commandés non livrés

Sauf accord express contraire de WIRQUIN, les délais de livraison sont indicatifs, leur dépassement ne pouvant donner lieu à des pénalités, dommages-intérêts, compensation, annulation des commandes en cours, ou remplacement par le client. Il en est de même des ruptures (quantités non livrées) affectant les livraisons.

Tout accord entre les parties sur un engagement de taux de service de WIRQUIN et des pénalités éventuelles associées reposera sur les éléments préalables cumulatifs suivants à fournir par le client : objectif contractuel, règle de calcul du taux de service, mise en place d'un indicateur de mesure faisant ressortir les lignes de commande affectées par une livraison défaillante, et désignation d'un interlocuteur Supply Chain dédié pour analyse et actions correctives éventuelles conjointes. Les résultats doivent être transmis mensuellement à WIRQUIN par l'interlocuteur dédié.

Pour les clients spécifiques (ex : OEM) ou sur les gros volumes, WIRQUIN peut également demander la fourniture d'un prévisionnel d'achat mensuel par référence.

3.3 Cas spécifiques des livraisons sur chantier :

Pour le cas spécifique des livraisons sur chantier, le lieu précis de livraison doit être expressément indiqué par le client sur le bon de commande. Le client doit assurer et prendre en charge sous sa responsabilité la direction des manœuvres nécessaires pour l'accès et la circulation sur le chantier. Il doit également prévoir la présence d'un réceptionnaire sur place, dont les coordonnées (nom et numéro de téléphone) doivent être indiquées sur la commande en complément de l'adresse de livraison, afin de garantir la date et l'heure de livraison et de prendre en charge la réception des marchandises, notamment en contrôlant l'état et le nombre des colis. Si aucun réceptionnaire n'est présent sur le chantier, le déchargement ne sera pas effectué et le coût de la livraison restera à la charge du client.

Le lieu de livraison doit être accessible par une voie carrossable, sans danger et sans risque pour le transporteur mandaté par WIRQUIN. Le client est responsable de tout dommage subi par les véhicules de livraison de WIRQUIN ou de son transporteur mandaté en raison d'un accès difficile et/ou d'un terrain non approprié. De même, WIRQUIN décline toute responsabilité si un dommage quelconque advenait sur ce chantier par un de ses véhicules de transport, en raison d'un accès difficile et/ou d'un terrain non approprié.

Le client est tenu de contracter toutes les assurances nécessaires pour le matériel non entièrement payé et/ou stocké sur le chantier en attendant d'être installé, prenant effet à la date de transfert du risque, c'est-à-dire lorsque le produit est réceptionné et que le bon de livraison est signé. Elles couvrent notamment les risques suivants : vol, incendie, explosion, catastrophes naturelles, transport, bris de matériel. Il cède à WIRQUIN les prestations auxquelles ces assurances lui donnent droit. Si le client n'est pas en mesure de prouver la conclusion des assurances nécessaires, WIRQUIN peut contracter lui-même ces assurances aux frais du client. Le client doit annoncer immédiatement tout sinistre à WIRQUIN.

Une référence ne peut être livrée par deux livraisons distinctes.

3.4 : Réclamations

En cas d'avarie des marchandises livrées ou de colis manquants, il appartient au destinataire d'exercer directement son recours contre le dernier transporteur auquel il ne devra donner décharge qu'après s'être assuré que l'envoi est complet et en bon état, dans les conditions et formes visées à l'article L133-3 du Code de Commerce, ou de la CMR s'il s'agit d'une vente internationale. Copie de la réclamation devra parallèlement être adressée à WIRQUIN.

En cas de vices apparents, de produits manquants, de non-conformité du produit livré au produit commandé, toute réclamation devra être également adressée à WIRQUIN par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois jours ouvrés pour les ventes métropolitaines, sept jours ouvrés pour les ventes internationales suivant la réception des marchandises. Au-delà de ce délai, les marchandises seront réputées acceptées dans leur intégralité sans aucune restriction qualitative ou quantitative. Il appartiendra au client de fournir toute justification quant à la réalité des anomalies ou vices constatés. Le client devra laisser à WIRQUIN toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède, il s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.

En cas de vice ou de non-conformité des produits livrés, dûment constaté par WIRQUIN, et sauf accord particulier entre WIRQUIN et le client, WIRQUIN émettra un avoir pour la valeur du produit reconnu non conforme, à l'exclusion de toute autre indemnité ou de dommages et intérêts.

WIRQUIN n'accepte pas les pénalités pour erreur ou absence d'un code barre (gencod). WIRQUIN procédera à la rectification à son choix, par le remplacement du produit, la fourniture d'une étiquette.

Article 4 : Garantie des produits WIRQUIN

WIRQUIN certifie que les produits qu'elle commercialise sont conformes aux normes et réglementations françaises et/ou communautaires en vigueur au jour des présentes et sont fabriqués dans le respect des droits de l'homme et de l'enfant, et la législation sociale en vigueur dans les pays de production.

Les produits sont garantis contre tout vice de fabrication ou dysfonctionnement non apparents lors de la vente initiale, hors pièces d'usure et modèles destinés à l'exposition (non garantis), pour la durée spécifiée dans le tableau récapitulatif ci-après, sous réserve des conditions et limitations exposées ci-dessous. La garantie court à compter de la date d'achat par le client consommateur non professionnel, le ticket de caisse faisant foi (la garantie ne pourra être appliquée en l'absence de présentation dudit ticket).

Pour les clients professionnels (professionnels de la plomberie ou de l'industrie sanitaire), il est expressément convenu que c'est la date d'installation du produit qui marquera le point de départ de la garantie (la facture d'installation ou de vente du Pack WC faisant foi).

La garantie est limitée, au choix de WIRQUIN, au remboursement par émission d'un avoir vers le magasin ou à la remise en état ou au remplacement par une pièce identique de la ou des pièce(s) reconnue(s) défectueuse(s) ou responsable(s) du mauvais fonctionnement. En aucun cas, il ne pourra être réclamé : des frais de main d'œuvre, des frais de déplacement, des dommages-intérêts notamment pour privation de jouissance ou autre. La responsabilité de WIRQUIN ne peut être mise en cause, et la garantie engagée, en cas d'utilisation anormale du produit, tels que notamment : installation non conforme ou mal adaptée ; entretien déficient par l'utilisateur ; utilisation de produits de nettoyage notamment industriels ou non destinés aux sanitaires ou produits chimiques ; agressions par des substances ou corps véhiculés par ou contenus dans l'eau ou des éléments extérieurs tels que rongeurs ; évacuation d'huile bouillante ou corps liquide à température extrême, négligence dans la manipulation ; accidents et chocs, détérioration par des corps étrangers ; modification du produit d'origine ; mauvais montage ou utilisation du montage (notamment non-respect des indications figurant sur la notice fournie avec le produit) ; défaut de précaution ou de conservation ; dommages occasionnés lors d'une opération de transport ; dommages occasionnés lors d'une opération de modification ou ouverture du conditionnement (liste non exhaustive). WIRQUIN n'est nullement responsable de la qualité, de la pression, et du débit du réseau d'alimentation en eau, dont les variations sont susceptibles d'affecter le bon fonctionnement du produit.

WIRQUIN garantit le client professionnel et/ou distributeur de ses produits contre toute réclamation ou revendication de tiers en rapport avec ses produits, notamment la sécurité, la qualité, les droits de propriété intellectuelle et industrielle. La garantie n'est applicable qu'après condamnation et épuisement des voies de recours et/ou accord transactionnel ratifié par WIRQUIN dans la limite des plafonds de responsabilité garantis par ses assureurs. La garantie ne couvre pas les préjudices indirects, commerciaux, pertes d'exploitation, ou autre préjudice d'image.

Toute fourniture de pièces détachées en dehors de la période de garantie fera l'objet d'une facturation desdites pièces et frais d'envoi afférents.

Sauf accord exprès, WIRQUIN n'assume pas les conséquences d'une opération de rappel ou retrait des produits, lorsque celle-ci est effectuée à la seule initiative du client. Seules les opérations de rappel effectuées à la demande de WIRQUIN lui-même ou d'une autorité administrative seront prises en charge par WIRQUIN en accord avec le client, sans aucune indemnité complémentaire.

Article 5 : Conditions financières

5.1 : Réserve de propriété

Le transfert de propriété des produits est suspendu jusqu'au complet paiement du prix de ceux-ci par le client en principal et accessoires, même en cas d'octroi de délais de paiement. Toute clause contraire, notamment insérée dans les conditions générales d'achat du client, est réputée non écrite conformément à l'article L624-16 du Code de Commerce.

De convention expresse, WIRQUIN pourra faire jouer les droits qu'elle détient au titre de la présente clause de réserve de propriété, pour l'une quelconque de ses créances, sur la totalité de ses produits en possession du client, ces derniers étant conventionnellement présumés être ceux impayés, et WIRQUIN pourra les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toutes factures impayées, sans préjudice de son droit de résolution des ventes en cours.

Le client est autorisé à revendre les produits dans le cadre de l'exploitation normale de son établissement. Cette autorisation de revente est retirée automatiquement en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

En cas d'ouverture d'une telle procédure, le client s'engage à informer WIRQUIN par lettre recommandée dans les 15 jours suivant la déclaration de cessation des paiements.

La présente clause n'empêche pas que les risques des marchandises soient transférés à l'acheteur dès la sortie de l'usine de WIRQUIN, ledit acheteur assumant alors la responsabilité de dépositaire et gardien desdites marchandises jusqu'au complet paiement du prix.

5.2 : Prix et conditions de paiement

Le prix des marchandises HT vendues est celui en vigueur au jour de la prise de la commande.

Les prix s'entendent nets, départ, emballages compris, sauf pour les emballages et marquages spéciaux qui pourront faire l'objet d'une majoration tarifaire. Mais, afin de tenir compte des éventuelles fluctuations de prix entre la date de la commande et celle de la livraison, les marchandises seront facturées aux prix et conditions en vigueur au jour de la réception de la commande (majorés de la TVA au taux en vigueur au jour de la facturation). Toute modification tarifaire fera l'objet d'une information préalable des clients, au minimum 30 jours avant sa mise en œuvre, sauf augmentation majeure et / ou exceptionnelle du coût des matières premières.

Les prix sont fixés franco de port et d'emballage au lieu demandé, pour toute commande atteignant le montant fixé dans les accords commerciaux. Les livraisons internationales ou à destination des entrepôts ou de la clientèle division industrie, peuvent se voir appliquer des dispositions particulières.

Une facture est établie pour chaque livraison et délivrée à la date de départ des marchandises de l'usine. Cette facture comportera toutes les mentions légales, et notamment les réductions de prix acquises à la date de la vente et directement liées à cette opération de vente.

La facture est émise sous format informatique (PDF) signé par un certificat électronique selon l'article 289 VII 2° du CGI via notre prestataire QWEEBY, ou sous forme EDI selon l'article 289-VII 3°.

La facture peut être émise sous format papier et envoyée par courrier en 1 exemplaire selon l'alinéa 1 de l'article 289 VII ou 289-VII 1°, avec demande écrite de la part du client et toute demande de duplicata supplémentaire est facturé six euros (6).

Sauf accord dérogatoire ou dans le cas d'un risque d'insolvabilité tel que visé à l'article 2 des présentes, toutes les factures sont payables à Carquefou, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises, conformément à l'article L441-6 alinéa 8 du Code de Commerce. Le paiement s'entend de l'encaissement effectif par WIRQUIN des sommes dues par le client. En cas de paiement différé ou à terme, constitue un paiement au sens du présent article, non pas la simple remise d'un effet de commerce ou d'un chèque impliquant une obligation de payer, mais leur encaissement à l'échéance convenue.

Sauf accord dérogatoire, tout paiement anticipé donnera lieu au versement d'un escompte figurant sur la facture, à l'exclusion des clients soumis à un délai de paiement inférieur à 30 jours fin de mois.

Conformément à l'article L442-6 I 8° du Code de commerce, le blocage de paiement des créances certaines, liquides et exigibles est illicite, lorsqu'il consiste à pratiquer une compensation, ou à reporter le paiement pour non-respect d'une date de livraison ou de non-conformité des marchandises. En revanche, en aucune manière, un litige ne peut être déduit sur un règlement futur sans l'accord express de WIRQUIN.

5.3 : Retards de paiement

En cas de retard de paiement, conformément à l'article L441-6 du Code de Commerce et de la directive européenne 2011/7/UE sur le retard de paiement, les pénalités de retard sont dues de plein droit, sans qu'un rappel soit nécessaire le jour suivant la date d'échéance présente sur la facture, au taux appliqué par la banque centrale européenne(BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (taux fixé 2 fois par an). Ces intérêts courent du jour de l'échéance jusqu'à la date d'encaissement réelle et conformément à l'article L441-6 du Code de Commerce et au Décret n°2012-1115 du 2 Octobre 2012, une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture est due le jour suivant la date d'échéance pour frais de recouvrement,

A titre de clause pénale, une somme égale à 15 % des sommes dues et non payées à l'échéance sera exigible pour dédommagement.

Tout incident se produisant au paiement de l'une des échéances rendra exigible immédiatement la totalité des créances restant dues, sans mise en demeure préalable. Wirquin peut suspendre toutes les commandes en cours sans préjudice de toute autre action.

En aucun cas, même dans l'hypothèse d'un litige, les paiements ne peuvent être suspendus ou faire l'objet d'une quelconque compensation sans l'accord écrit et préalable de WIRQUIN. Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur la partie non privilégiée de la créance, puis sur les sommes dont l'exigibilité est la plus ancienne. Sauf accord expresse préalable écrit, Wirquin n'accepte aucune compensation de créances, à l'exception des cas de compensation légale visés au code civil.

Article 6 : Propriété Intellectuelle et Industrielle

Tous les documents techniques ou commerciaux, outils d'aide à la vente, notamment les concepts de vente et merchandising, demeurent la propriété exclusive de WIRQUIN, seule titulaire des droits de propriété intellectuelle et industrielle sur ces éléments, qui devront lui être restitués à première demande. Le client s'engage à en assurer la conservation en bon père de famille, assumant à ce titre, la responsabilité de dépositaire et gardien.

Le client s'engage par ailleurs à ne faire aucun usage de ces éléments, de nature à porter atteinte aux droits ou à l'image de WIRQUIN.

WIRQUIN reste également seule propriétaire et exploitante des droits liés à ses marques et ses produits, sans que la réalisation d'une vente ne confère le moindre droit au client à ce sujet. Il en est de même concernant les droits de propriété intellectuelle et industrielle afférents aux produits vendus.

Article 7 : Dispositions spécifiques aux référencement de WIRQUIN par les clients (enseignes et distributeurs Grandes surfaces de Bricolage, Négoce Professionnel)

De convention expresse, les parties conviennent de se référer aux dispositions du Code de Bonne Conduite 2014 et ses annexes signé par UNIBAL et la FMB (« Code de Bonne Conduite des pratiques commerciales entre professionnels du bricolage, du jardinage et de l'aménagement de la maison ») et ses mises à jour éventuelles existantes ou futures, pour la procédure et les délais applicables à l'arrêt des relations commerciales (déréfèrement et non-renouvellement de référencement). Dans l'hypothèse où l'ancienneté et/ou l'importance des relations commerciales le justifieraient, ou en cas d'existence d'accords commerciaux antérieurs plus favorables pour WIRQUIN, le préavis de déréfèrement ou non-renouvellement sera alors majoré. Toute MDD (" Marque de Distributeur ") entraîne un préavis doublé afin de permettre l'écoulement des stocks de produits spécifiques par WIRQUIN. En cas d'arrêt des relations commerciales, WIRQUIN ne reprendra pas les produits invendus ou stocks de produits du client. Les concepts et autres outils d'aide à la vente devront être restitués à ses frais par le client.

Sauf accord spécifique, tout nouveau référencement ou modification d'un référencement existant ne pourra se traduire par une reprise par WIRQUIN des stocks de produits tiers ou produits propres dont la commercialisation est arrêtée par l'enseigne.

Toute remise ou accord de coopération commerciale ayant pour assiette de calcul le chiffre d'affaires réalisé par WIRQUIN avec le client portera sur le chiffre d'affaires facturé et encaissé par WIRQUIN après déduction des impayés, avoirs et gratuits de marchandises accordés, frais de transport, dépôts de bilan, impayés éventuels et pénalités pour retard de paiement.

Tout accord de coopération commerciale ou de prestation de services réalisée par le client au bénéfice de WIRQUIN fera l'objet d'une facturation fondée sur la réciprocité des échéances. Lesdites factures seront payables dans les mêmes délais et conditions que celles applicables pour le paiement des marchandises.

Le client, prestataire dans le cadre de l'accord de coopération commerciale ou de prestation de services, certifie par ailleurs que les prestations seront conformes au Code de Commerce et s'engage à en justifier à première demande.

Article 8 : Règlement des litiges :

En cas de contradiction ou difficulté d'interprétation, la version française des présentes conditions générales de vente prime sur toute autre.

Tout litige relatif à la présente vente, même en cas de recours en garantie ou de pluralité de défendeurs, serait à défaut d'accord amiable, de la compétence exclusive des tribunaux de Nantes (France).

Le droit français est seul applicable. En cas de ventes internationales, pour toutes les questions non réglées par les présentes conditions générales de vente, et la loi française, les parties conviennent de se référer à la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980.

Un extrait des présentes Conditions Générales de Vente figure au verso des factures.

Édition 2018

Conception : WIRQUIN

Imprimeur : EDICOLOR PRINT

Photographies : STUDIO RADIDEAU - PATRICE MOLLE - STUDIO GRAND OUEST - STUDIO GARNIER - FOTOLIA



Ce catalogue est édité par un imprimeur labellisé «IMPRIM'VERT»
et utilise du papier labellisé PEFC
qui contribue au respect de la gestion forestière.

Ce document n'est pas contractuel, WIRQUIN Plastiques se réserve le droit
de modifier ses modèles sans préavis. Toute reproduction même partielle est interdite.



wirquin

WIRQUIN Plastiques

11 rue du Château de Bel Air - 44482 Carquefou Cedex France
Tel. : 02 40 30 68 43 - Fax : 02 40 30 68 40 - www.wirquin.com
julie.wirquinpro@wirquin.com

BOOSTEZ VOTRE PERFORMANCE

wirquin
PRO
EXPERT EN ÉQUIPEMENT SANITAIRE



AVEC NOS CONCENTRÉS **D'INNOVATIONS**



VENISIO SLIM
Caniveau de douche



SLIM
Bonde de douche



NANO 6.7
Ensemble de lavabo



WIRQUIN ONE
Mécanisme à étrier